

CATÁLOGO
2025

INDICE

FILLING REPAIR	Masillas
SEAL REPAIR PROTECT REPAIR	Selladores y adhesivos
PLASTIC REPAIR	Protección anticorrosiva
TECHNO REPAIR HIGH	Reparación de plásticos
EFFICIENCY FILLER &	Pinturas técnicas
PRIMERS CLEAR COAT REPAIR	Alta eficiencia
PAINT PREPARATION SYSTEM	Aparejos e imprimaciones
	Barnices, diluyentes y desengrasantes
	Sistema de preparación de pintura

INDICE

COMPOUNDING REPAIR	Pulido, abrillantado y protección de vehículos
MASKING SYSTEM & PROTECTION	Sistema de enmascarado y protección
PERSONAL PROTECTION	Protección personal
ABRASIVES	Abrasivos
TOOLS & ACCESSORIES	Herramientas y accesorios
BODYSHOP EQUIPMENT	Equipos de taller



FILLING REPAIR

Masillas


Scan
me

FILLING REPAIR - **MASILLAS**

Filling Repair se compone de una amplia gama de masillas que se adaptan a cada una de las necesidades del operario para la reparación del automóvil.

SUBFAMILIA	NOMBRE	COLOR	ENVASE	MODO DE APLICACIÓN	MEZCLA	LIJADO	TIEMPO SECADO	PÁGINA
POLIÉSTER CONVENCIONALES	**MULTISOFT** (Ref. 5001-001084 /5001-001086 / 5001-001078 / 5001-001092)		1,8-3 KG	Espátula	1-3%	P100 - P320	16-30'	5
	FILL UNIVERSAL SOFT (Ref. 5001-001096)		500 GR	Espátula	1-3%	P100-P320	16-30'	5
POLIÉSTER LIGERAS	**MULTILIGHT PLUS** (Ref. 5001-006106 / 5001-006107 / 5001-006108)		1000-1100 ML	Espátula	1-3%	P120-P240	< 30' - 20ºC	6
	LIGHT PLUS (Ref. 5001-001082)		1000 ML	Espátula	1-3%	P80-P220	< 30' - 20ºC	6
	UNIVERSAL (Ref. 5001-001098 / 5001-001090 / 5001-001099)		850-1250 ML	Espátula	1-3%	P150-P320	16-30'	6
METAL	**FILL METAL** (Ref. 5001-001125)		1,5 KG	Espátula	1-3%	P80-P220	< 30' - 20ºC	7
	FILL ALU TIN (Ref. 5001-001130)		1,5 KG	Espátula	1-3%	P80-P220	< 30' - 20ºC	8
PLÁSTICOS	**FILL PLAS** (Ref. 5006-001126)		1,5 KG	Espátula	1-3%	P120-P240	< 30' - 20ºC	9
	FILL FLEX (Ref. 5006-001081)		1 KG	Espátula	1-3%	P150-P320	20-30'	9
	QUICK MIX 4013 (Ref. 5006-006029)		250 GR	Espátula	1-3%	P150-P240	< 30' - 20ºC	9
FIBRA DE CARBONO	**BLACK CARBON** (Ref. 5001-001455)		1,3 KG	Espátula	1-3%	P120-P320	20-30' - 20ºC	10
FIBRA DE VIDRIO	**FILL GLASS** (Ref. 5001-001031)		1,8 KG	Espátula	1-3%	P80-P120	< 30' - 20ºC	11
	FILL GLASS 500GR (Ref. 5001-001030)		500 GR	Espátula	2-3%	P100-P320	16-30' - 20ºC	11
	FILL GLASS PLUS (Ref. 5001-001097)		1,4 KG	Espátula	2-3%	P80-P240	20-30' - 20ºC	11
	HE FILL ULTRA GLASS (Ref. 5001-001002)		1 KG	Espátula	2-3%	P100-P320	16-30'	12
REPARACIÓN A PISTOLA	**POLISPRAY** (Ref. 5001-000032)		1,5 KG	Pistola gravedad (Picos 1.5 - 2.5)	3-5%	P150-P220	3-5 H - 20ºC	13
MONOCOMPONENTE	**PUTTY NITRO** (Ref. 5000-000001)		180 GR	Espátula	-	P400-P600	< 30' - 20ºC	14
RESINA DE POLIÉSTER	**FIBER REPAIR** (Ref. 5001-001128)		750 ML	Brocha / rodillo	1-3% cat. + 1% acelerante		1.5 - 2.5 H - 20ºC	15



FILL MULTISOFT

Masilla de poliéster convencional de color blanco/ beige para todo tipo de reparaciones. Muy cremosa, secado rápido y muy fácil de lijar. Especialmente indicada para reparaciones de grandes superficies. Disponible dispensador para cartuchos de masilla de 3 kg. Regulable la proporción de mezcla de catalizador.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001084	BLANCO	1,8 KG	10 UN
5001-001086	BEIGE	1,8 KG	10 UN
5001-001078	BEIGE	3 KG *CARTUCHO*	6 UN
5001-001080	DISPENSADOR DE CARTUCHO	3 KG	
5001-001092	BEIGE	3 KG	4 UN



FILL UNIVERSAL SOFT

Masilla universal de poliéster para nivelar y rellenar las imperfecciones de la carrocería de automóviles también válida para componentes de plástico (parachoques) y sustratos galvanizados.

Tiene unas propiedades de aplicación y lijado excepcionales.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001096	BEIGE	500 G	12 UN

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





FILL MULTILIGHT PLUS

Masilla ligera para rellenos medios y finos muy facil de aplicar y lijar. No contiene cargas minerales por lo que, durante la fase de lijado, se consigue una gran reducción de polvo. Masilla con cargas y resinas adherentes sobre aluminio y cincado. Textura muy cremosa y contenido de VOC inferior a 250 g/l. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente liso.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-006106	BLANCO	1000 ML	12 UN
5001-006107	BEIGE	1000 ML	12 UN (1)
5001-006108	BLANCO	1100 ML *CARTUCHO*	6 UN

Video

(1) 5001-006109 DISPENSADOR DE CARTUCHO 1100 ML



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



FILL LIGHT PLUS

Masilla de poliéster de bajo peso específico. Lijado excepcional, mínima absorción de humedad y gran poder adhesivo sobre cincado y aluminio. Debido a que no contiene cargas minerales, se obtiene durante la fase de lijado una gran reducción de polvo respecto a las masillas convencionales.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001082	AZUL	1000 ML	12 UN



FILL UNIVERSAL

Es una masilla ultra ligera, con unas excelentes propiedades adherentes sobre todo tipo de sustratos metálicos, acero, aluminio, cincado. También es válida para madera.
Tiene una propiedades de aplicación y lijado extraordinarias.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001098	BEIGE	1250 ML	6 UN
5001-001090	BEIGE	1000 ML	12 UN
5001-001099	BEIGE	850 ML	6 UN





FILL METAL

Masilla de poliéster de alto contenido en cargas de aluminio de alta densidad que proporciona una gran adhesión sobre acero, acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio, maderas, etc. Ofrece una buena protección anticorrosiva.

Gran poder de relleno, flexibilidad y fácil lijado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001125	PLATA	1,5 KG	12 UN

Video





FILL ALU TIN

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como láminas de aluminio de 2-3 mm, en varios tamaños de grano, que ofrecen gran adherencia, dureza, resistencia al calor, resistencia al agua, combustibles y aceites químicos.
Tiene un poder anticorrosivo excepcional y sustituye a los selladores de aluminio y estaño. Gracias a su estructura laminar, incluso se puede mecanizar. Ideal para grandes espesores, para proteger las chapas soldadas de la corrosión. Una vez lijado adquiere un aspecto metálico.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001130	PLATA	1,5 KG	6 UN



FILL PLAS

Masilla de poliéster con cargas de fibras plásticas especialmente indicada en las reparaciones de relleno sobre superficies plásticas. Flexible y muy fácil de lijar. Su particular composición permite una excepcional adherencia (incluso sobre Polipropileno y metal), y excelente lijado y flexibilidad.

Su bajo peso específico permite realizar reparaciones incrementando mínimamente el peso del soporte reparado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001126	GRIS OSCURO	1,5 KG	12 UN



FILL FLEX

Masilla de poliéster con cargas de fibras plásticas especialmente indicada en las reparaciones de relleno sobre superficies plásticas. Multifuncional, flexible y muy fácil de lijar. Baja densidad. Fácil aplicación y modelado. Puede ser utilizado como relleno y como masilla fina. Proporciona un recubrimiento sin lijar y fácil de lijar.
También se adhiere a sustratos metálicos, como acero, acero galvanizado y aluminio, así como a superficies de poliéster.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001081	GRIS OSCURO	1 KG	10 UN



QUICK MIX 4013

Epoxy compuesto de 2 tubos para usar en reparaciones de todo tipo de plásticos (incluyendo los oleofínicos como TPO, PP, XENOY y PPO). Fácil lijado. 100% sólido. No deja agujeros. Compatible con todo tipo de imprimaciones.
Contenido en VOC: 0%.

- Mezclado 1:1 (aprobado y usado por OEM).
- Tiempo de trabajo a 22 °C (75 °F): 10 a 12 min.
- Lijado en 30 minutes a 22°C (75 °F).

Adhesivo multifunción (une: vidrio, metal, madera, fibra de vidrio, SMC y plásticos).

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-006029	AZUL	2X 250 G	3 UN





FILL BLACK CARBON

Masilla de poliéster de color negro para la reparación de piezas de carbono. Se caracteriza por su consistencia cremosa la cual le permite trabajar fácilmente y para lijar con alta granulación de abrasivos. Tiene una dureza adecuada para el recubrimiento automotriz, así como la eliminación de cruces entre la masilla y la superficie reparada. Al tratarse de una masilla de carga, se usará en reparaciones que necesiten relleno y posterior repintado.

- Secado rápido.
- Compatible con cualquier aparejo o imprimación.
- Incluye catalizador en pasta.
- Mezcla 2/3 %.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001455	NEGRO	1,3 KG	10 UN



FILL GLASS

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como fibra de vidrio.
Ideal para la reparación de grandes desperfectos, donde se precisa una carga importante, y para la reparación de base de vetroresina, como por ejemplo isotérmicos.
Fácil lijado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001031	VERDE	1,8 KG	10 UN



FILL GLASS 500 GR

Masilla de fibra de vidrio caracterizada por una especial facilidad de modelado y una alta granularidad de abrasivos. La posibilidad de usar las altas granularidades de abrasivos y la adaptación de la dureza de la masilla a revestimientos barnizados, elimina la formación de transición entre la masilla y la superficie reparada.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001030	VERDE	500 G	12 UN



FILL GLASS PLUS

Masilla de poliéster de fibra de vidrio especialmente desarrollada para el relleno de grandes imperfecciones y zonas oxidadas. Se adhiere directamente a la chapa de acero. Fácil de lijar.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001097	MARRÓN	1,4 KG	6 UN







HE FILL ULTRA GLASS

Masilla de poliester ultra ligera reforzada con fibras de vidrio para reparaciones donde se requiera un poder de relleno eleva- do, entre 2 y 4 milímetros, muy fácil de aplicar debido a su suave densidad. Se puede lijar con granos tales como P120-P150.

Permite un acabado excepcional listo para imprimar como masilla de acabado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001002	AMARILLO	1 L	10 UN

Video





FILL POLISPRAY

Masilla de poliéster para aplicación con pistola de 2 componentes, para relleno de superficies, marcas de lijado poco profundas y arañazos. Secado rápido. Fácil de lijar. Catalizador incluido.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-000032	GRIS CLARO UN	1,5KG	6

1 1001-000003 APLICAR CON PISTOLA DE RETOQUES

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS







PUTTY NITRO 1K

Masilla nitro monocomponente para rellenar poros y pequeños arañazos. Compuesto por pasta de grano fino, es especialmente adecuado para trabajos de retoque: pequeños defectos, agujeros de alfiler, porosidad y rasguños de la luz.
Secado rápido. Buena adherencia. Fácil lijado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5000-000001	GRIS	180 G	6 UN



KIT FIBER REPAIR

Kit para reparaciones y reconstrucción de piezas dañadas, tanto en materiales compuestos de chapa con fibra de vidrio, madera y plásticos rígidos. Está compuesto por:

- Resina poliester fibra vidrio 750ml.
- Catalizador para resina de fibra de vidrio 25ml.
- Tela fibra vidrio 0.5 m^2.
- Vaso de mezcla 275 ml.
- Brocha triple 30mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5001-001128	KIT FIBER REPAIR	KIT	6 UN
5001-001121	FILL FIBER RESIN	750 ML	6 UN
5001-001122	FILL FIBER RESIN	5 L	6 UN
5001-001124	CATALIZADOR	125 ML	6 UN
5001-001129	CATALIZADOR	25 ML	6 UN
5001-001123	FILL MANTA FIBER	1 M	6 UN


CAR
REPAIR
SYSTEM



SEAL REPAIR

Adhesivos y selladores


Scan
me

SEAL REPAIR - ADHESIVOS Y SELLADORES

Seal Repair te ofrece gran variedad de soluciones en selladores de carrocería y adhesivos para lunas y metal, como imprimaciones, pegamentos o selladores de poliuretano.

SUBFAMILIA	NOMBRE	TIEMPO COLOR	MODO DE APLICACIÓN	Tº DE APLICACIÓN	FORMACIÓN DE PIEL	SECADO TOTAL	PÁGINA
ADHESIVOS PARA LUNAS	**QUICK SEAL PLUS** (Ref. 5002-001107)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530	5 - 40ºC	23°C / 50% HR - 25'	23°C / 50% HR - 24 H	5
	QUICK SEAL MS 974 (Ref. 5002-001107)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530	5 - 40ºC	23°C / 50% HR - 15-20'	23°C / 50% HR -3,5 H	6
	ONE STEP GLASS PRIMER (Ref. 5002-001110)		Manual	5 - 25ºC		20°C / 50% HR - 10/15'	7
	QUICK PRIMER (Ref. 5002-001109)		Manual	5 - 25ºC		20°C / 50% HR - 10/15'	7
	QUICK ACTIV GLASS (Ref. 5002-001108)		Paño, pincel o hisopo	15 - 30ºC		20°C / 50% RH- 30'	7
	IMPRIMACION CORDON PU (Ref. 2008-056290)		Manual	10 - 20ºC		20°C / 50% HR - 5'	7
	MASILLA DE BUTILO (Ref. 5003-001002)		Espátula, Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530	5 - 40ºC	23°C / 50% HR - 10'	23°C / 50% HR - 24 H	14
SELLADORES DE CARROCERÍA	**QUICK MS ECO** (Ref. 5003-006032 / 5003-006038)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530	5 - 40ºC	23°C / 50% HR - 10'	23°C / 50% HR - 24 H	11
	QUICK FILL PLUS (Ref. 5003-001055 / 5003-001056 / 5003-001057)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530	5 - 40ºC	23°C / 50% HR - 60'	23°C / 50% HR - 50'	9
	QUICK FILL BRUSH (Ref. 5003-001037)		Brocha o pincel	15 - 35ºC		23°C / 50% HR - 24 H	10
	QUICK FLEX MS (Ref. 5003-001043 / 5003-001044)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530, 1010-007529	5 - 30ºC	23°C / 50% HR - 25'		12
ADHESIVOS PARA METAL	**QUICK METAL BONDING** (Ref. 5003-001045 / 5003-001046)		Pistola, Ref. 1010-007531, 1010-007528, 1010-007523, 1010-007530, 1010-007529	15 - 25ºC	23°C / 50% HR - 20'	23°C / 50% HR - 24 H	8
	ULTRA FAST METAL BONDING (Ref. 5006-001082)		Pistola, Ref. 1010-007531,1010-007523, 1010-007530, 1010-007529	15 - 25ºC	23°C / 50% HR - 20'	23°C / 50% HR - 24 H	8





QUICK SEAL PLUS

Adhesivo de poliuretano rápido para pegado directo de lunas, de elevada viscosidad, secado rápido y dinámico.

- Formación de piel: 25 min.
- Entrega del vehículo sin airbag: 1,5 horas.
- Con airbag: 3 horas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5002-001045	NEGRO	310 ML	12 UN
5002-001044	NEGRO	400 ML	14 UN



QUICK SEAL MS 974

Adhesivo monocomponente rápido en base MS Polímero, de nueva generación para pegado directo de lunas, de elevada tixotropía y secado dinámico.

No necesita el uso de *Quick Primer Glass*.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5002-001107	NEGRO	290 ML	12 UN



KIT QUICK SEAL / SEAL PLUS

Kit formado por:

- Quick Seal / Seal Plus (adhesivo).
- One Step Glass Primer (imprimación).
- Cleaning Cloth (toallita).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAJA
5002-001060	KIT QUICK SEAL PLUS	RÁPIDO	6 UN

IMPRIMACIÓN DE LUNAS



ONE STEP GLASS PRIMER

Imprimación negra, que una vez seca, se transforma en una película dura y opaca, lo que facilita su adherencia a los adhesivos de poliuretano para el pegado de vidrio, esmalte y plásticos (PVC, ABS, PMMA y SMC).
Asimismo facilita protección de los rayos UV.
No aplicar sobre PU RIM ni PU preaplicado ni sobre poliuretano viejo.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5002-001110	NEGRO	10 ML	24 UN

IMPRIMACIÓN/ACTIVADOR



QUICK PRIMER Y ACTIV GLASS

Imprimación y activador universal para superficies de vidrio, serigrafía cerámica y superficies pintadas.
La imprimación puede ser utilizada en la industria del automóvil para mejorar la adherencia de selladores de poliuretano sobre vidrio cerámica con serigrafía.
El activador se puede usar como agente de limpieza y promotor de adhesión de selladores de PU (para parabrisas u otras aplicaciones), selladores híbridos (MS o SPUR) o siliconas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5002-001109	IMPRIMACIÓN	30 ML	25 UN
5002-001108	ACTIVADOR	30 ML	25 UN

1 2004-001160 APLICAR CON HISOPO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



IMPRIMACIÓN PARA CORDÓN PU



IMPRIMACIÓN CORDON PU

Imprimación en spray. Asegura la adhesión del *Cordón Prefabricado PU* y previene la corrosión.

Permite que el cordón se asiente y se adapte al contorno de la chapa, asegurando su correcta colocación.
Se recomienda combinar con un *Rodillo aplicador*.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
2008-056290	400 ML	6 UN

1 2008-056295
2008-056296 RODILLO APLICADOR

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





QUICK METAL BONDING

Adhesivo bicomponente en base epoxy de fijación rápida para unir metal con metal. Indicado especialmente para la sustitución de paneles no estructurales como techos, paneles de puertas, paneles laterales, etc. Adhiere sobre acero, acero galvanizado y aluminio. Incorpora micro perlas de vidrio de 0,25mm que garantizan un mínimo de producto en las zonas de presión y sujeción. Se suministra con una cánula mezcladora. Seca a temperatura ambiente aunque puede ser acelerado con calor.

- Vida útil 60min. Manipulable durante 4 horas. Curado total 24 horas. (23 ºC).
- Resiste temperaturas de hasta 230ºC.
- Conductivo de soldadura antes de curar.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5003-001045	NEGRO	195 ML	6 UN
5003-001046	NEGRO	220 ML	12 UN

1 5006-006930 MEZCLADOR METAL BONDING **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**

2 1010-007528 PISTOLA QUICK METAL BONDING 220 ML **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**







ULTRA FAST METAL BONDING

Adhesivo estructural de metacrilato de metilo de curado rápido y alta resistencia, que proporciona una unión duradera con plásticos, metales y otros materiales.
No contiene isocianatos, ftalatos, solventes, PVC ni silicona.

Muy buena resistencia a los rayos UV y excelentes propiedades de envejecimiento.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001082	NEGRO	50 ML	6 UN

1 5006-001097 MEZCLADOR DE ADHESIVOS **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**







QUICK FILL PLUS

Adhesivo y sellador elástico de poliuretano, monocomponente y de curado muy rápido, diseñado para el montaje industrial y la construcción y reparación de carrocerías de automóviles. Gracias a su tixotropía y excelente cuerpo cumple los requisitos más exigentes en el sellado y pegado en el sector de la automoción. Completamente inodoro. Adecuado para el sellado de costuras como soldaduras, uniones sencillas y exigentes en todo tipo de carrocerías internas de vehículos y chapas y sustitución de paneles.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5003-001055	BLANCO	310 ML	12 UN
5003-001056	NEGRO	310 ML	12 UN
5003-001057	GRIS	310 ML	12 UN





QUICK FILL BRUSH

Sellador monocomponente de estanqueidad para utilizar con brocha. Repintable con cualquier sistema una vez seco. Se aplica sobre puntos o líneas de soldadura de la parte anterior y posterior de la carrocería, del fondo del maletero y del fondo del habitáculo.
Se seca rápidamente, puede acelerarse en horno, no se agrieta y ofrece una excelente barrera contra infiltraciones de agua y humedad en las juntas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5003-001037	GRIS	1 KG	12 UN





QUICK MS ECO

Sellador ecopolímero monocomponente multifuncional. Contenido en VOC 0 %. No amarillea con el tiempo. Repintable de inmediato (húmedo sobre húmedo), gracias a que no provoca merma tras la aplicación.
Elástico permanente. Buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al moho. Excelente adherencia sobre superficies húmedas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5003-006032	966 BLANCO	290 ML	12UN
5003-006038	965 NEGRO	290 ML	12UN





QUICK FLEX MS

Sellador de carrocerías pulverizable monocomponente para utilizar sobre diversos metales (acero galvanizado, ace- ro inoxidable, aluminio), superficies pintadas o imprimadas y diferentes plásticos. Elástico. Repintable inmediatamente.

Indicado para el repintado con diferentes barnices hasta 5 días después de su aplicación.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5003-001043	GRIS	290 ML	12UN
5003-001044	BEIGE	290 ML	12UN





CORDÓN DE BUTILO

El cordón de butilo es una cinta polimérica sensible a la presión, preformada en distintas secciones, estudiada para el sellado de distintos materiales (p.ej. chapa desgrasada, con imprimación, galvanizada, sobre sí misma o con cristal, madera, materias plásticas como EPDM, PE, PP, TPO), donde se necesita una barrera eficaz contra la humedad. Fabricado para el sellado de juntas, pilotos, estribos, etc.., cuya finalidad es aislar la humedad y la acústica. Grosor de 8 mm o 4 mm y longitud de 4.5 m por bobina.

REFERENCIA	MEDIDAS	ENVASE	CAJA
5003-000001	8 MM	ROLLO	8 UN
5003-000003	4 MM	ROLLO	8 UN



MASILLA DE BUTILO

Es un sellador a base de goma butílica con buenas características adhesivas y cohesivas y alta elasticidad.
Gracias a su poder adhesivo y a un alto índice de retorno elástico absorbe en modo excelente las dilataciones térmicas.
Se utiliza particularmente en la construcción para sellar puertas y ventanas de aluminio y vidrio, donde se requiera una buena resistencia al paso del agua y del aire. Se utiliza además para el sellado de estructuras de caja, juntas de chapa y guarniciones en EPDM.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5003-001002	NEGRO	300 ML	12 UN



CORDON PREFABRICADO PU

Cordón prefabricado PU para sellado de paneles de puer- ta, maleteros, capós, etc. garantizando un acabado de ori- gen. Usar siempre con Imprimación para cordón PU.
Se recomienda su aplicación con el Rodillo aplicador biselado.

REFERENCIA	MEDIDAS	ENVASE	CAJA
2008-056250	8 MM X 16 M	ROLLO	14 UN
2008-056260	10 MM X 16 M	ROLLO	14 UN
2008-056270	20 MM X 1 MM X 5 M	ROLLO	10 UN

1 2008-056296 RODILLO APLICADOR BISELADO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





CORDON PREFABRICADO PU CONVEXO

Cordón prefabricado PU para sellado de paneles de puerta, maleteros, capós, etc. garantizando un acabado de origen. Usar siempre con Imprimación para cordón PU.
Se recomienda su aplicación con el Rodillo aplicador cóncavo y convexo.

REFERENCIA	MEDIDAS	ENVASE	CAJA
2008-056275	3 MM X 6.5 M	ROLLO	20 UN
2008-056280	8 MM X 9 M	ROLLO	14 UN
2008-056285	10 MM X 9 M	ROLLO	14 UN

1 2008-056295 RODILLO APLICADOR CÓNCAVO Y CONVEXO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS







PROTECT REPAIR

Protección anticorrosiva


Scan
me

PROTECT REPAIR - PROTECCION ANTICORROSIVA

Protect Repair garantiza una gran protección contra el desgaste y la corrosión de las zonas más expuestas de la carrocería gracias a sus antigravillas y ceras de cavidades.

SUBFAMILIA	NOMBRE	COLOR	MODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO	ESPESOR	SECADO AL TACTO	SECADO TOTAL	TIEMPO REPINTADO/ CURADO	PÁGINA
	ANTIGRAVILLA KS 2000 *(Ref. 5008-001042 / 5008-001053 / 5008-001054)*		*Pistola, Ref. 1009-007522, 1009-007525*	*2 M²/L a 0,33 mm*	*300 µm*	*5-15' a 25ºC*	*30' a 25ºC*	*Min. 30' Máx. 8 H*	*5*
	ANTIGRAVILLA HS 3000 *(Ref. 5008-001070 / 5008-001071 / 5008-001072)*		*Pistola, Ref. 1009-007522, 1009-007525*	*2 M²/L a 0,33 mm*	*350 µm*	*5-15' a 25ºC*	*30' a 25ºC*	*Min. 30' Máx. 8 H*	*5*
ANTIGRAVILLAS	***QUICK SHIELD POLYMER*** *(Ref. 5008-001055 / 5008-001058 / 5008-001059)*		*Manual*	*3 M²/L a 100µm*	*100µm*	*10' a 20ºC*	*30' a 20ºC*	*60'-90'*	*6*
	QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR *(Ref. 5008-001038 / 5008-001039)*		*Pistola, Ref. 1009-007520, 1009-003090, 1009-007521*	*3 M²/L a 100µm*	*1200-1500µm*	*15'-20' a 20ºC*	*3-6 H a 20ºC*	*Min. 1 H Máx. 24 H*	*6*
	QUICK WAX *(Ref. 5008-001062 / 5008-001063)*		*Pistola, Ref. 1009-007522 1009-007525*	*3 M²/L a 100µm*	*100µm*	*2 H 30' a 20°*	*3-4 H a 20ºC*		*7*
CERA DE CAVIDADES	***QUICK WAX SPRAY*** *(Ref. 5008-001036)*		*Manual (agitar 2')*	*2 M²/L*	*50µm por mano*	*2 H 30' a 20°*	*3-4 H a 20°*		*7*
	PLACA INSONORIZANTE *(Ref. 2005-006000/ 2005-006001)*		*Manual*		*2 mm y 3 mm*				*8*



ANTIGRAVILLA KS-2000

Antigravilla HS monocomponente repintable texturado de altas prestaciones para el recubrimiento de superficies sometidas a exposiciones de humedad, impactos, salpicaduras salitres y oxidación.

Es un producto listo al uso, tixotrópico con un alto poder de cubrición perfecto para la protección anticorrosiva en paso de ruedas, bajos, estriberas, hueco de motor, etc.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5008-001042	NEGRO	1000 ML	12 UN
5008-001053	GRIS	1000 ML	12 UN
5008-001054	BLANCO	1000 ML	12 UN



ANTIGRAVILLA HS-3000

Protector antigravilla de alto poder insonorizante, con aspecto de piel de naranja. Se utiliza para la reconstrucción y el tratamiento antioxidante, anticorrosivo y anti abrasivo de carrocerías, bandas laterales, alerones y otras partes del vehículo que suelen estar expuestas al desgaste.
Protege contra la humedad, la sal y la abrasión por escombros. Una vez endurecido, es muy elástico.
Repintable después de 15 minutos (máx. 5 horas).

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5008-001070	NEGRO	1 KG	12 UN
5008-001072	GRIS	1 KG	12 UN
5008-001071	BLANCO	1 KG	12 UN





QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR

Antigravilla HS" en poliuretano de dos componentes ideal para restablecer las protecciones y el sellado de la carrocería. Puede aplicarse directamente sobre metal, fondos preparados, pinturas o resinas reforzadas.

El bote está diseñado para poder abrir totalmente la tapa superior metálica. Aplicable con pistola antigravilla estándar o tapas desechables.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5008-001038	NEGRO	375 G + 125G	12UN
5008-001039	BEIGE	375 G + 125G	12UN



QUICK SHIELD POLYMER

Antigravilla en base polímero de excelente estructura y flexibilidad. Excelente poder de protección, anticorrosión y capacidad de reproducir distintos acabados texturizados según la distancia y carga durante la aplicación.

Repintable, alta adherencia y buena resistencia a la intemperie, al agua pulverizada y a la abrasión.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5008-001055	NEGRO	500 ML	12 UN
5008-001058	GRIS	500 ML	12 UN
5008-001059	BLANCO	500 ML	12 UN





QUICK WAX

Cera protectora de cavidades contra la corrosión, especialmente indicada en lugares tales como paneles interiores de puertas, faros, parachoques, capós, maleteros, etc. Excelentes características de penetración en huecos de difícil acceso.

Propiedades de auto reparación en caso de pequeños daño. Excelente adherencia y resistente.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5008-001036	TRANSPARENTE	500 ML	12 UN
5008-001062	BEIGE CLARO	1000 ML	12 UN
5008-001063	NEGRO	1000 ML	12 UN





PLACA INSONORIZANTE

Es una placa insonorizante de betún autoadhesivo hecha de una mezcla de betún, elastómera y cargas con granulometría variable. Es un producto de aislamiento acústico dirigido a la reducción de ruidos en el aire y al aislamiento de ruidos de impacto.
Está laminado en un adhesivo acrílico modificado sin solvente.

Particularmente adecuada para aplicaciones donde se requiere una flexibilidad moderada a temperatura ambiente. Puede colocarse, durante la aplicación, en superficies planas o ligeramente curvas.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2005-006000	50 CM X 50 CM X 2MM	10 UN
2005-006001	50 CM X 50 CM X 3MM	8 UN


CAR
REPAIR
SYSTEM



PLASTIC REPAIR

Reparación de plásticos


Scan
me

PLASTIC REPAIR - REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

Nuestra familia para la reparación de plásticos ha sido diseñada hasta el último detalle para garantizar al operario, una correcta reparación y buen acabado en materiales plásticos. Desde masillas, adhesivos, pinturas técnicas, abrillantadores, protectores e imprimaciones, todos los productos de *Plastic Repair* garantizan una reparación de máxima calidad.

SUBFAMILIA	NOMBRE	COLOR	MODO DE APLICACIÓN	Tº DE DILUCIÓN	Tº DE APLICACIÓN	POT LIFE	TIEMPO LIJADO	TIEMPO SECADO	PÁGINA
MASILLAS DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS	**FILL PLAS** (Ref. 5006-001126)		Espátula		20 ºC	5'	30'	< 30' - 20 ºC	5
	FILL FLEX (Ref. 5006-001081)		Espátula		20 ºC	5'	20-30'	20-30'- 20 ºC	5
	QUICK MIX 4013 (Ref. 5006-006029)		Espátula		20 ºC	10-12'	30'	< 30' - 20 ºC	5
ADHESIVOS	**QUICK MIX UNIVERSAL** (Ref. 5006-001093)		Pistola Quick Mix Plus Ref.1010-007526		10-30 ºC	3'	10'	10' - 20 ºC	6
	QUICK MIX EXPRESS (Ref. 5006-001096)		Pistola Quick Mix Plus Ref.1010-007526		20 ºC	40"	4'	10' - 20 ºC	7
	QUICK MIX TRANSPARENT (Ref. 5006-001092)		Pistola Quick Mix Plus Ref.1010-007526		20 ºC	3'	10'	10' - 20 ºC	7
	QUICK CYAN (Ref. 5007-001088)		Manual		20 ºC	5-15'		5/10' - 20 ºC	8
	QUICK CYAN ACTIVATOR (Ref. 5007-001089)		Manual, acelerante para Quick Cyan		20 ºC			10-30' -20 ºC	8
PINTURAS TÉCNICAS	**QUICK TEX** (Ref. 5004-001035 / 5004-001050 / 5004-001034 / 5004-001049)		Manual (spray) Pistola de gravedad Pistola de succión (Picos 1.3-1.8 mm)	5-10%	23 ºC			15' (spray) 10' a 60 ˚C - 45' a 23 ºC (a pistola)	9/11
	QUICK TEX THICK (Ref. 5004-001036 / 5004-001037)		Pistola de gravedad Pistola de succión (Picos 1.4-1.8 mm)	5-10%	23 ºC			30' - 20 ºC	9
	QUICK RCOLOR (Ref. 5004-002047 / 5004-001047 / 5004-001048)		Manual (spray) Pistola de gravedad Pistola de succión (Picos 1.4-1.8 mm)	5-10%	23 ºC			20' (spray) - 20 ºC 30' (a pistola) - 20 ºC	10/12
ABRILLANTADORES Y PROTECTORES	**QUICK PLAST-GEL** (Ref. 5004-001083 / 5004-001085)		Esponja, Paño		23 ºC			10/15' - 20 ºC	14
	QUICK RSTORE (Ref. 5005-001137)		Esponja, Paño		23 ºC			Secar mediante paño seco	14
IMPRIMACIONES	**QUICK PLASTIC PRIMER** (Ref. 5004-001107 / 5006-001086)		Pistola de gravedad Pistola de succión (Picos 1.3-1.4 mm)	Listo al uso	20ºC			10' - 20ºC	13



FILL PLAS

Masilla de poliéster con cargas de fibras plásticas especialmente indicada en las reparaciones de relleno sobre superficies plásticas. Flexible y muy fácil de lijar. Su particular composición permite una excepcional adherencia (incluso sobre Polipropileno y metal), y excelente lijado y flexibilidad.

Su bajo peso específico permite realizar reparaciones incrementando mínimamente el peso del soporte reparado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001126	GRIS OSCURO	1,5 KG	12 UN



FILL FLEX

Masilla de poliéster con cargas de fibras plásticas especialmente indicada en las reparaciones de relleno sobre superficies plásticas.
Flexible y muy fácil de lijar. Baja densidad. Fácil aplicación y modelado.

Puede ser utilizado como relleno y como masilla fina. Proporciona un recubrimiento sin lijar y fácil de lijar.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001081	GRIS OSCURO	1 KG	10 UN



QUICK MIX 4013

Epoxy compuesto de 2 tubos para usar en reparaciones de todo tipo de plásticos (incluyendo los oleofínicos como TPO, PP, XENOY y PPO). Fácil lijado. 100% sólido. Adhesivo multifunción. No deja agujeros. Compatible con todo tipo de imprimaciones.
Contenido en VOC: 0%.

- Mezclado 1:1 (aprobado y usado por OEM).
- Tiempo de trabajo a 22 °C (75 °F): 10 a 12 min.
- Lijado en 30 minutes a 22°C (75 °F).

Adhesivo multifunción (une: vidrio, metal, madera, fibra de vidrio, SMC y plásticos). 100% sólido.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-006029	AZUL	2X 250G	3 UN





QUICK MIX UNIVERSAL

Producto diseñado para reparaciones rápidas y de refuerzo en todos los plásticos, incluyendo los plásticos de complicada reparación (PP, EPDM, TPO, XENOY, ABS, PPO, SAN, RRIM, HBA). Es 100% sólido y tiene una excelente resistencia de unión.

Incluye 2 cánulas mezcladoras y film de resistencia térmica para favorecer la reparación. El cierre del cartucho, una vez cortado se utiliza como tapón invirtiendo su posición.

REFERENCIA		ENVASE	CAJA
COLOR NEGRO	5006-001093	50 ML	12 UN

1 5006-001097 MEZCLADOR DE ADHESIVOS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





QUICK MIX EXPRESS

Producto indicado para reparaciones rápidas donde el tiempo de trabajo es inferior a 50 segundos. Suelda, repara y rellena. Incluye 2 cánulas mezcladoras y film de resistencia térmica para favorecer la reparación. El cierre del cartucho, una vez cortado se utiliza como tapón invirtiendo su posición.
Muy buena adhesión sobre numerosas superficies. Secado muy rápido. Resistencia manual muy rápida.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001096	NEGRO	50 ML	12 UN



QUICK MIX TRANSPARENT

Producto diseñado para reparaciones rápidas y de refuerzo en todos los plásticos, incluyendo los plásticos de complicada reparación (PP, EPDM, TPO, XENOY, ABS, PPO, SAN, RRIM, HBA). Es 100% sólido y tiene una excelente resistencia de unión.
Incluye 2 cánulas mezcladoras y film de resistencia térmica para favorecer la reparación. El cierre del cartucho, una vez cortado se utiliza como tapón invirtiendo su posición.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001092	TRANSPARENTE	50 ML	12 UN

1 5006-001097 MEZCLADOR DE ADHESIVOS

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





QUICK CYAN

Quick Cyan es un cianocrilato líquido de secado rápido. Permite una unión química sobre prácticamente cualquier tipo de superficie.

Para garantizar un secado a muy bajas temperaturas, este producto podrá ser combinado con el *Quick Cyan Activator*.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5007-001088	INCOLORO	20 G	18 UN



QUICK CYAN ACTIVATOR

Quick Cyan Activator está especialmente diseñado para unir o recuperarse rápidamente de plástico, metal, caucho u otros materiales. El activador acelera el curado del pegamento para grandes reparaciones.
Fácil de usar, tiempo de curado en segundos y universalmente utilizable.
También para superficies porosas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5007-001089	INCOLORO	150 ML	12 UN



QUICK TEX

Pintura texturizada monocomponente en lata para pintar parachoques y superficies plásticas permitiendo un acabado rugoso.

Forma una fina película de protección. Puede pintarse encima.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001035	NEGRO	1000 ML	12UN
5004-001050	GRIS	1000 ML	12UN



QUICK TEX THICK

Acabado especial monocomponente que ofrece una excelente adherencia a la mayoría de las superficies plásticas utilizadas en la fabricación de parachoques de automóviles (polipropileno, policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido, poliéster reforzado con fibra de vidrio, etc. excepto polietileno y mezclas que contengan este material).

Rápido secado, alta adherencia y excelente resistencia al lavado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001036	NEGRO	1000 ML	6 UN
5004-001037	GRIS	1000 ML	6 UN





QUICK RCOLOR

Producto de un componente que ofrece una excelente adherencia a la mayoría de las superficies plásticas utilizadas en la fabricación de parachoques de automóviles (polipropileno, policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido, poliéster reforzado con fibra de vidrio, etc. excepto polietileno y mezclas que contienen este material). Aspecto semimate.
Secado rápido, alta adherencia y excelente resistencia al lavado y a la intemperie.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-002047	NEGRO	1000 ML	6 UN





QUICK TEX

Pintura texturizada monocomponente en spray para pintar parachoques y superficies plásticas permitiendo un acabado rugoso. Forma una fina película de protección. Puede pintarse encima.
Secado muy rápido, buena adherencia, facilidad de aplicación y repintado y alto poder de cubrición.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001034	NEGRO	400 ML	12UN
5004-001049	GRIS	400 ML	12UN





QUICK RCOLOR

Pintura de alta calidad formulada con resinas combinadas de nitro, para obtener un acabado texturado, adecuado para parachoques.
Secado muy rápido, libre de plomo y buena adherencia.
Fácil aplicación y repintado. Alta resistencia al rayado después de la polimerización de la película. Excelente elasticidad.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001047	NEGRO	400 ML	12UN
5004-001048	GRIS OSCURO	400ML	12UN



QUICK PLASTIC PRIMER

Promotor de adherencia para plásticos monocomponente. Esta imprimación transparente rápida es adecuada para todo tipo de substratos de plástico pintables, evitando así la necesidad de identificar el tipo de plástico antes del pintado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001107	INCOLORO	1000 ML	12UN



QUICK PLASTIC PRIMER

Imprimación de adherencia basada en una solución especial de aditivos que proporciona una adherencia mejorada sobre plásticos.
Adecuado como promotor de adherencia en sistemas de pintura por pulverización. Su poder como promotor de adherencia sobre diversas superficies lo hace ideal en el pintado de plásticos. Boquilla ajustable. Secado muy rápido, de 10 minutos, y excelente adherencia sobre polipropileno.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5006-001086	INCOLORO	400 ML	12 UN



ABRILLANTADOR RENOVADOR DE PLÁSTICOS

QUICK PLAST-GEL

Producto especial pigmentado a base de agua para renovar el aspecto de los parachoques, alerones, molduras laterales y otras piezas en plástico del coche con efecto a largo plazo. No utilizar para piezas internas.
Se aplica con una esponja humedecida con agua, en superficies completamente limpias y desengrasadas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001083	NEGRO	1000 ML	6 UN
5004-001085	GRIS OSCURO	1000ML	6 UN



QUICK RSTORE

Gel renovador de plásticos exteriores (parachoques, spoilers, cajas de espejos, molduras, etc.), de gomas y de caucho, dándoles un aspecto nuevo.
Es ligero y fácil de usar. No es pegajoso, por lo que tampoco atrae suciedad. Además es de larga duración y soporta el lavado repetido para mantener el mismo aspecto que el del concesionario en vehículos muestra aparcados en el exterior. Libre de silicona.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5005-001137	AZUL TRANSPARENTE	1000 ML	12UN

TECHNO REPAIR

Pinturas técnicas


Scan
me

TECHNO REPAIR - PINTURAS TÉCNICAS

Techno Repair te ofrece una gran variedad de pinturas técnicas para la reparación de la carrocería del automóvil, como pinturas acrílicas, anticalóricas y efecto cromo.

SUBFAMILIA	NOMBRE		MODO DE APLICACIÓN	COLOR	TIEMPO DILUCIÓN	APLICACIÓN	REPINTADO/CURADO	PÁGINA
PINTURAS TÉCNICAS A PISTOLA	***QUICK WHEEL SILVER*** *(Ref. 5004-001136 / 5004-001137 / 5004-001138)*		*Pistola de gravedad Pistola de succión (Pico 1.3-1.6 mm)*	*30+-5%*	*20ºC*	*10'*	*30' - 20ºC*	*8*
	QUICK RALLY BLACK *(Ref. 5004-006023 / 5004-006024 / 5004-006039)*		*Pistola de gravedad Pistola de succión (Pico 1.3-1.6 mm)*	*30+-5%*	*20ºC*	*10-15'*	*20' - 20ºC*	*5*
	CHROME EFFECT *(Ref. 5004-006040)*		*Pistola de retoque (Pico 1.0-1.2 mm)*	*Listo al uso*	*20ºC*	*30' - 60ºC*	*30' - 60ºC*	*7*
	KIT CHROME EFFECT *(Ref. 5004-006050)*		*Pistola de retoque (Pico 1.0-1.3 mm)*		*Consultar ficha técnica*			*7*
	GODZILLA *(Ref. 5004-006080 / 5004-006081)*		*Pistola antigravilla Ref. 1009-007525*	*3:1 30-40%*	*20ºC*		*90' - 20ºC 20' - 60ºC*	*6*
PINTURAS TÉCNICAS EN SPRAY	***QUICK PIERRE FUSIL*** *(Ref. 5011-001054)*		*Manual*		*20ºC*	*10-15'*	*20' - 20ºC*	*9*
	QUICK RALLY BLACK *(Ref. 5011-006023/ 5011-006024 / 5011-006039 / 5011-006040)*		*Manual*		*20ºC*	*5'*	*10' - 20ºC*	*9*
	QUICK HEATPROOF *(Ref. 5011-001117 / 5011-001116)*		*Manual*		*23ºC*	*10'*	*20' - 20ºC Resistencia calórica 650ºC*	*10*





QUICK RALLY BLACK

Quick Rally Black es una pintura acrílica de acabado monocomponente de origen nitro plastificada para el repintado de superficies.

Color negro mate, satinado y brillante.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-006023	MATE	1000 ML	12 UN
5004-006024	SATINADO	1000 ML	12 UN
5004-006039	BRILLO	1000 ML	12 UN



GODZILLA

Recubrimiento acrílico bicomponente con acabado resistente y efecto piel de naranja/ultra texturizado. Es ideal para recubrir superficies sometidas a una alta resistencia mecánica expuesta a impactos, fricciones y abrasión resistente en el tiempo.
Excelente resistencia al rayado, a la abrasión y al plegado.
Resistente a productos químicos como hidrocarburos y acetonas.
Reducido tiempo de secado y alta resistencia a la intemperie.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5004-006080	BLACK KIT	750ML +250ML	4 UN
5004-006081	TINTABLE KIT	750ML + 250ML	4 UN

1009-007525 PISTOLA ANTIGRAVILLA GODZILLA

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





CHROME EFFECT

Pintura especial efecto cromo para aplicar como sistema tricapa. Aconsejable barnizar para garantizar la durabilidad.

- Ha de aplicarse sobre una base negro brillante monocapa, una vez seca y sin lijar la misma.
- Dependiendo del número de capas y el equipo con el que se aplique obtendremos distintos acabados.
- Se recomienda realizar un ensayo para obtener el acabado deseado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-006040	CROMO	750 ML	6 UN



KIT CHROME EFFECT

Nuevo proceso avanzado para obtener el efecto cromo más aparente sin perder o restar el aspecto real del mismo. Ideal para obtener una distinción fina y elegante en componentes de la carrocería. Incluye:

- Base 1K Chrome Effect 500 ML
- 1K Black Chrome Effect 500 ML
- Star Lack Chrome Effect 500 ML
- Thinner Chrome Effect 250 ML
- Hardener Chrome Effect 250 ML
- 1K Water Sealer Chrome Effect 500ML

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5004-006050	KIT CHROME EFFECT	KIT	1 UN
5004-006051	BASE 1K CHROME EFFECT	500 ML	1 UN
5004-006052	1K BLACK CHROME EFFECT	500 ML	1 UN
5004-006053	STAR LACK CHROME EFFECT	500 ML	1 UN
5004-006054	THINNER CHROME EFFECT	250 ML	1 UN
5004-006055	HARDENER CHROME EFFECT	500 ML	1 UN
5004-006056	1K WATER SEALER CHROME EFFECT	500 ML	1 UN





QUICK WHEEL SILVER

Esmalte acrílico termoplástico color plata, de secado muy rápido, formulado con resinas de altísima calidad.

Especial para llantas, metales y plásticos duros. Secado rápido.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001136	GRIS	1000 ML	12 UN
5004-001137	GRIS	5 L	1 UN
5004-001138	GRIS	20 L	1 UN



QUICK PIERRE FUSIL

Pintura bicapa en base disolvente. Especialmente indicado para parachoques, molduras, embellecedores, etc. Código Renault: Pierre a Fusil.

Utilizar un barniz acrílico como recubrimiento. Barniz recomendado: *Quick Clear Lacquer-M 500 ml.*

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001054	PIERRE A FUSIL	400 ML	12 UN



QUICK RALLY BLACK

Pintura en spray formulada con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido, junto a pigmentos de alta calidad, para dar un acabado perfecto.
Color negro mate, satinado y brillante, y blanco brillo.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-006023	NEGRO MATE	500 ML	12 UN
5011-006024	NEGRO SATINADO	500 ML	12 UN
5011-006043	NEGRO BRILLO	400 ML	6 UN
5011-006040	BLANCO BRILLO	500 ML	12 UN



QUICK HEATPROOF

Pintura anticalórica formada fundamentalmente a base de resinas de silicona y pigmentos termoestables, especiales para la preparación de pinturas que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 650°C.

Indicada para piezas sometidas a diferentes estadios de choque térmico, como instalaciones industriales, bloques de motor, tubos de escape, etc.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001117	NEGRO	400 ML	12UN
5011-001116	PLATA	400 ML	12UN





QUICK WHEEL SILVER

Esmalte acrílico termoplástico color plata, de secado muy rápido, formulado con resinas de altísima calidad.

Especial para llantas, metales y plásticos duros. Secado rápido.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001136	GRIS	500 ML	12 UN


CAR
REPAIR
SYSTEM
QUICK



HIGH EFFICIENCY

Alta eficiencia


CAR
REPAIR
SYSTEM
PREMIUM
QUALITY
HE
TOP CLEAR
UHS
HIGH
EFFICIENCY
www.CARREPAIRSYSTEM.eu
CAR
REPAIR
SYSTEM
HE
FILLER ULTRA
FAST DRYING
HIGH
EFFICIENCY
www.CARREPAIRSYSTEM.eu
CAR
REPAIR
SYSTEM
HE
ULTRA
FAST DRYING
HARDENER
Scan
me

HE HIGH EFFICIENCY - **ALTA EFICIENCIA**

Aumenta el rendimiento y la rentabilidad de tus trabajos en el taller gracias a nuestra familia *HE High Efficiency*. En esta familia encontrarás productos de alta eficiencia como masillas, imprimaciones, barnices, aparejos, diluyentes y desengrasantes que te ayudarán a optimizar tus tiempos de trabajo y rentabilizar al máximo tus aplicaciones.

			NIVEL DE	MODO DE [illegible]			REPINTADO/LIJADO		
MASILLAS	**HE FILL TERMO CHROMATIC** (Ref. 5001-001010)		Espátula	2-3%	Listo al uso	4'	15'	12' - 20ºC	5
	HE FILL ULTRA GLASS (Ref. 5001-001002)		Espátula	2-3%	Listo al uso	4-6'	20-25'	16/30' - 20ºC	6
ADHESIVOS Y SELLADORES	**HE ULTRA FAST SEAL** (Ref. 5002-001046 / 5002-001065)		Pistola, Ref. 1010-007531, 1010-007523, 1010-007530	-	Listo al uso	4'		60' - 20ºC	7
IMPRIMACIONES	**HE WASH PRIMER** (Ref. 5011-001065 / 5011-001066 / 5011-001067)		Manual			5'	Wet on wet	10/15' - 20ºC	8
APAREJOS	**HE FILLER ULTRA FAST DRYING** (Ref. 5009-001240 / 5009-001241 / 5009-001242)		Pistola de gravedad	Peso: 100 + 18 Volumen: 4:1 (2 manos)	5-10%	20'	60'	60' - 20ºC 10' - 60ºC	9
	HE ULTRA TEX 2K (Ref. 5004-001061 / 5004-001060 / 5004-001062)		Pistola de gravedad (Pico 1.2-1.6 mm)	Peso: 100 + 33 Volumen: 4:1 4:1	20-30%	30-40'	60'	60' - 20ºC	10
BARNICES	**HE TOP CLEAR UHS** (Ref. 5009-001130 / 5009-001166)		95-100 60°	Pistola de gravedad (Pico 1.2-1.4 mm)	Peso: 2:1 Volumen: 2:1 (1/2 + 1 manos)	Listo al uso (o 5%)	60'	Tiempo de evaporación: 10'	2,5/3 H - 20ºC 5/10' - 60ºC	11
DESENGRASANTES	**HE APPLE EXTREME** (Ref. 5009-001028)			Hitex 4000, Polytex, Pulverizador a presión					12





HE FILL TERMO CHROMATIC

Masilla de poliéster multifuncional que cambia de color al secarse, siendo fácil de lijar y muy sencillo de aplicar, con secado rápido, para múltiples superficies y áreas de trabajo. Una de sus mayores ventajas es que no contiene Estireno (una sustancia peligrosa para la salud), presente en la mayoría de las masillas del mercado.

- Sin estireno.
- Cambio de color durante el tiempo de secado, de azul a gris.
- Muy fácil de aplicar debido a su consistencia cremosa.
- Tixotrópica.
- Sin poros y de fácil aplicación.
- Hasta un 40% de secado más rápido.
- Fácil de lijar a partir de la lija P150.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001010	AZUL-GRIS	1,3 KG	6 UN





HE FILL ULTRA GLASS

Masilla de poliester ultra ligera reforzada con fibras de vidrio para reparaciones donde se requiera un poder de relleno elevado, entre 2 y 4 milímetros, muy fácil de aplicar debido a su suave densidad.

Se puede lijar con granos tales como P120-P150.
Permite un acabado excepcional listo para imprimar como masilla de acabado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5001-001002	AMARILLO	1 L	10UN

Video





HE ULTRA FAST SEAL

Adhesivo de alto rendimiento con un secado extremadamente rápido de una hora, sin necesidad de imprimación y con unas características elásticas excepcionales. Está diseñado específicamente para la instalación directa de cristales en vehículos.
Cabe destacar que este polímero no es conductor y está especialmente diseñado para su aplicación en carrocerías de aluminio. Ha sido meticu- losamente concebido para lograr un secado rápido y seguro, permitiendo la conducción en tan solo una hora en vehículos equipados con airbags. Además, este adhesivo se emplea para la unión de componentes de plástico reforzado con fibra de vidrio, tales como techos, paneles laterales y paneles frontales en vehículos. Esto lo convierte en una elección idónea para una amplia variedad de aplicaciones que demandan una resistente unión estructural y elástica entre elementos de diferentes composiciones, sometidos a esfuerzos mecánicos o térmicos significativos.

REFERENCIA	ENVASE	CAPACIDAD	CAJA
5002-001046	LATA	290 ML	12 UN
5002-001065	KIT	-	6 UN





HE WASH PRIMER

Promotor de adherencia. Garantiza una excelente adherencia especialmente sobre metal blanco lijado, por ejemplo chapa de acero, así como aluminios, galvanizados y zincados. Los pigmen- tos activos anticorrosión sirven para obtener la mejor protección. Rápido secado. También se puede usar como imprimación para soldadura.

Para una preparación óptima del lugar dañado en superficies metálicas debe limpiar muy bien antes con algún quita-siliconas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001065	BLANCO	400 ML	6 UN
5011-001066	NEGRO	400 ML	6 UN
5011-001067	GRIS	400 ML	6 UN







20°C - 2,5/3h
60°C - 5/10

HE FILLER ULTRA FAST DRYING

Aparejo acrílico de altos contenidos en sólidos para carrocería, de secado ultra rápido, multi superficie y con grandes propiedades de relleno, lijabilidad y anticorro- sivas.

Este aparejo tiene una excelente rapidez de secado, alta verticalidad y baja absorción del acabado. Se puede apli- car en ciclos de doble capa y en ciclos de brillo directo.

Secado a temperatura ambiente: 60 min a 20ºC. Secado en cabina: 10 min a 60ºC.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001240	APAREJO NEGRO	3.6 L	4 UN
5009-001241	APAREJO GRIS	3.6 L	4 UN
5009-001242	APAREJO BLANCO	3.6 L	4 UN
5009-001243	CATALIZADOR	900 ML	4 UN





20°C - 60'
60°C - 10'

HE ULTRA TEX 2K

Texturizado 2K de color gris y negro con una muy buena resistencia física, mecánica y adhesivas sin imprimación o promotores de adherencia para plásticos y un acabado texturado homogéneo y original.
Destacar su dureza a la fricción y deterioro dada la exposición e impacto medioambiental que sufren estos componentes.
Se utiliza en el sector del acabado de automóviles en componentes como molduras, parachoques, falderas, taloneras, etc., con adhesión directa sobre los plásticos.
El producto se adhiere directamente al sustrato de plásticos sin necesidad de imprimación o flameado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5004-001061	NEGRO	1 L	6 UN
5004-001060	GRIS	1 L	6 UN
5004-001062	CATALIZADOR	0,25 L	6 UN



20°C - 2,5 / 3 h
60°C - 5 / 10'

HE TOP CLEAR UHS

Barniz acrílico transparente UHS bicomponente, extra rápido, resistente a los arañazos, de alto contenido en sólidos. Proporciona un acabado transparente para ciclos de carrocería y vehículos industriales, con excelente aplica- bilidad y alta humectabilidad de la superficie.
Ofrece buena resistencia a los arañazos y un alto nivel de brillo.
Secado rápido y profundidad del acabado final.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001130	TRANSPARENTE	5 L	4 UN
5009-001166	TRANSPARENTE	1 L	6 UN



HE TOP HARDENER

Catalizador para Barniz *HE TOP CLEAR UHS.*

Para la aplicación a altas temperaturas y en grandes superficies, recomendamos utilizar el catalizador *HE Top Lento* con una proporción de 2:1 en volumen.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001131	RAPIDO	2.5 L	4 UN
5009-001132	NORMAL	2.5 L	4 UN
5009-001133	LENTO	2.5 L	4 UN
5009-001168	NORMAL	0.5 L	6 UN



HE APPLE EXTREME DEGREASER

Desengrasante de uso profesional para superficies que se van a repintar, con aroma a Manzana.
El desengrasante es especialmente adecuado para la eliminación de alquitrán, la grasa y las siliconas de los vehículos que se van a repintar. Así mismo, se puede utilizar para la limpieza inicial de plásticos y compuestos de plástico o poliéster.

Diseñado para desengrasar superficies cuando la temperatura ambiente es inferior a 28ºC.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001028	INCOLORO	5 L	4 UN

MONO DE PINTOR HIGH EFFICIENCY

Mono de pintor de poliéster con características de Alta Eficiencia que favorecen el trabajo en el taller.

- Capucha de ajuste ideal con capa visual del 100%
- Cremallera con solapa de protección.
- Puños elásticos de algodón ajustables.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2009-010030	S	1 UN
2009-010031	M	1 UN
2009-010032	L	1 UN
2009-010033	XL	1 UN
2009-010034	XXL	1 UN





FILLER & PRIMERS

Aparejos e imprimaciones


CAR
REPAIR
SYSTEM
HS FILLER
540
GR
CAR
REPAIR
SYSTEM
EASY FILLER
4000
CAR
REPAIR
SYSTEM
HARDENER
HS 541
EXTRA FAST
CAR
REPAIR
SYSTEM
QUICK
BODYPRIMER
HS
MEDIUM
GREY
CAR
REPAIR
SYSTEM
ARDENER HS
EXTRA FAST
CAR
REPAIR
SYSTEM
EASY FILLER
4000
5009-001220
CAR
REPAIR
SYSTEM
HS FILLER
540
GREY
Scan me

FILLER & PRIMERS - APAREJOS E IMPRIMACIONES

Filler & Primers reúne en una familia nuestros aparejos e imprimaciones de última generación, caracterizados principalmente por su elevado poder de relleno y sus propiedades anticorrosivas.

SUBFAMILIA	NOMBRE	COLOR	MODO DE APLICACIÓN	TIEMPO DE MEZCLA	TIEMPO DILUCIÓN	POT LIFE	MICRAJE	REPINTADO/LIJADO	PÁGINA
	QUICK ZINC *(Ref. 5011-001073)*	*Manual*	*Listo al uso*			*25 µ/capa (2 capas)*	*10'*	*30' a 20ºC*	***5***
IMPRIMACIONES	***QUICK ZINC ALU*** *(Ref. 5011-001075)*	*Manual*	*Listo al uso*			*25 µ/capa (2 capas)*	*10'*	*30' a 20ºC*	***5***
	QUICK BODYPRIMER HS *(Ref. 5011-001057)*	*Manual*	*Listo al uso*			*30 µ (2 capas)*	*15'*	*2H a 20ºC*	***6***
	HS FILLER 540 *(Ref. 5009-001146 / 5009-001147 / 5009-001150 / 5009-001160 / 5009-001161 / 5009-001163)*	*Pistola (Pico 1.5 - 2.5 mm)*	*4:1*	*0-20%*	*90'*	*60-180 µ (1-3 capas)*	*20/40' a 60ºC*	*20/40' a 60ºC*	***7***
APAREJOS	***EASY FILLER 4000*** *(Ref. 5009-001218 / 5009-001219 / 5009-001220 / 5009-001221)*	*Pistola (Pico 1.6- 2.0 mm)*	*5:1*	*0-20%*	*30'*	*160-240 µ (2-3 capas)*	*3H a 20ºC 20/30' a 60ºC*	*120' a 20ºC 20/30' a 60ºC*	***8***
	QUICK 1K EASY FILLER *(Ref. 5011-001060 / 5011-001061 / 5011-001062)*	*Manual*	*Listo al uso*			*70-80 µ/capa (1-3 capas)*	*60' a 20ºC*	*60' a 20ºC*	***9***



QUICK ZINC

Spray de zinc en base epoxy de color semibrillante para uso sobre metales.
Especialmente indicado como conductor de corriente. Alto contenido en zinc (90% una vez seco). Excelentes propiedades anticorrosivas. Secado muy rápido, buena adherencia y gran durabilidad del brillo.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001073	PLATA	400 ML	12 UN



QUICK ZINC ALU

Pintura de color plata satinada que ofrece una magnífica protección corrosiva electromecánica sobre metales, debido a su alto contenido en VOC de zinc puro y a sus pigmentos de aluminio.
Secado muy rápido, buena adherencia y gran durabilidad del brillo.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001075	PLATA	400 ML	12 UN





QUICK BODYPRIMER HS

Imprimación en aerosol flexible HS para uso en metal, madera y plásticos. Excelentes propiedades de relleno, también se puede utilizar como base adhesiva.
Fabricado con resinas nitro sintéticas modificadas que permiten una excelente repintabilidad.
Es ideal para la reparación de pequeñas superficies sin necesidad de ser lijado.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001057	GRIS MEDIO	500 ML	12 UN



APAREJO HS FILLER 540

El Aparejo HS Filler 540 gracias a su contenido de altos sólidos posee muy alto poder de relleno.
Alto grado de extensión y aplicación de 1-3 capas asegura buena cobertura de superficies y no causa dificultades de pulido. Su uso garantiza gran seguridad de acabado, incluso cuando se aplica capas gruesas, consigue una excelente protección anticorrosiva y una adherencia óptima.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001146	APAREJO BLANCO	3.6 L	4 UN
5009-001147	APAREJO GRIS	3.6 L	4 UN
5009-001150	APAREJO NEGRO	3.6 L	4 UN
5009-001154	CATALIZADOR EXTRA RÁPIDO	900 ML	4 UN
5009-001159	CATALIZADOR ESTÁNDAR	900 ML	4 UN



APAREJO HS FILLER 540 1L + CATALIZADOR

El Aparejo HS Filler 540 gracias a su contenido de altos sólidos posee muy alto poder de relleno.
Alto grado de extensión y aplicación de 1-3 capas asegura buena cobertura de superficies y no causa dificultades de pulido.
El uso de una boquilla de 1.5-2.5 mm favorece la no aparición de gotas. Su uso garantiza gran seguridad de acabado, incluso cuan- do se aplica capas gruesas, consigue una excelente protección anticorrosiva y una adherencia óptima.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001160	GRIS	1 L + 250 ML	12 UN
5009-001161	NEGRO	1 L + 250 ML	12 UN
5009-001163	BLANCO	1 L + 250 ML	12 UN







EASY FILLER 4000

Aparejo poliuretánico bicomponente gris con un contenido de COV inferior a 540 g/l, límite establecido por la normativa europea para su categoría. Se puede aplicar sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.

Mezclado en proporción 5:1 con los *Catalizadores Easy filler* (estándar o extra rápido).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001218	APAREJO BLANCO	4 L	4 UN
5009-001219	APAREJO NEGRO	4 L	4 UN
5009-001220	APAREJO GRIS CLARO	4 L	4 UN
5009-001221	APAREJO GRIS OSCURO	4 L	4 UN
5009-001222	CATALIZADOR ESTÁNDAR	800 ML	6 UN
5009-001223	CATALIZADOR EXTRA RÁPIDO	800 ML	6 UN





QUICK 1K EASY FILLER

El 1K Easy Filler es un relleno acrílico 1K con la mejor capacidad de llenado y cobertura posible. Alto espesor de capa con tan sólo una pasada.

Se adhiere muy bien al acero, aluminio, relleno de poliéster y en muchos plásticos.
Ideal para reparaciones y repintado de piezas.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-001060	BLANCO	400 ML	6 UN
5011-001061	GRIS	400 ML	6 UN
5011-001062	NEGRO	400 ML	6 UN


2010-002511
TALLA:
8/M
EN388
4131X
CAR
REPAIR
SYSTEM



CLEAR COAT REPAIR

Barnices, diluyentes y desengrasantes


CAR
REPAIR
SYSTEM
Scan
me

CLEAR COAT, THINNERS & DEGREASERS - **BARNICES, DILUYENTES Y**

En esta familia podrás encontrar todos nuestros barnices (convencionales, secado al aire, acabados mate, en spray, de faros...) indicados especialmente para el repintado de carrocerías.

SUBFAMILIA	NOMBRE	MODO DE APLICACIÓN	BRILLO	MEZCLA	DILUCIÓN	POT LIFE	MANOS	PRESIÓN SECADO	PÁGINA
BARNICES	**STAR LACK BARNIZ UHS 4000** (Ref. 5009-001110 / 5009-001116)	Pistola	94-96 60 °	2:1	0-5%	45'	1/2 + 1	1.2-1.3 mm 2-3 bar	20/30' a 60ºC	5
	STAR LACK BARNIZ HS 4050 PLUS (Ref. 5009-001022)	Pistola	90-91 20 °	2:1	Sin diluyente	45'	2	1.3 mm 2-2.5 bar	1/2 H a 20ºC 20' A 60ºC	6
	KIT STAR LACK 4050 PLUS (Ref. 5009-001010)	Pistola	90-91 20 °	2:1	0-5%	45'	2	1.3 mm 2-2.5 bar	90/120' a 20ºC 20' a 60ºC	6
	STAR LACK AIR DRY (Ref. 5009-001101)	Pistola	95-97 60 °	2:1	Sin diluyente	30'	2	1.2 mm 2.2 bar	90' a 20ºC 5/10' a 40/50ºC	7
	KIT STARMATE 2:1 (Ref. 5009-001308[2] / 5009-001310[1])	Pistola	1. 28-32 60 ° 2. 9-10 60 °	2:1	Sin diluyente	45'	2	1.3 mm 2.2 bar	3 H a 20ºC 30' a 60ºC	8
	KIT PARA FAROS (Ref. 5006-001101)	Pistola		Barniz:100 Catalizador: 50 Catalizador: 50		2 H	2 manos seguidas	1.0-1.2 mm 1.5 bar	2-3 H a 20ºC IR 10-12'	9
	STARLIGHT (Ref. 5009-001001)	Pistola	70-75 60 °	2:1	Sin diluyente	4 H	2	1.2-1.3 mm 1.7-2.2 bar	40' a 20ºC 30' a 60ºC	9
	QUICK CLEAR LACQUER (Ref. 5011-006050[1] / 5011-006051[2] / 5011-006052[3])	Manual	1. 80-85 60 ° 2. 10-30 60 ° 3. 10-15 60 °	Listo al uso	Sin diluyente		1-3		15-20' a 20ºC	10
	ACELERANTE PARA ACRÍLICOS (Ref. 5009-001155)	Manual		*IMPORTANTE Consultar ficha técnica						11





STAR LACK BARNIZ UHS 4000

Barniz de UHS (ultra alto sólido) acrílico bi-componente, para el sector del car-refinish. Fácil aplicación y rápido secado. Indicado para procesos que requieran un gran acabado de calidad con un alto brillo y resistencia.

Excelente acabado, brillo profundo y aspecto muy transparente. Particularmente aconsejado para ciclos en base bicapa al agua, debido a su mínima absorción.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001110	BARNIZ	5 L	4 UN
5009-001111	CATALIZADOR UHS 1000 RÁPIDO	2,5 L	4 UN
5009-001112	CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL	2,5 L	4 UN
5009-001113	CATALIZADOR UHS 3000 LENTO	2,5 L	4 UN
5009-001116	BARNIZ	1 L	6 UN
5009-001117	CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL	0,5 L	6 UN
5009-001118	CATALIZADOR UHS 1000 RÁPIDO	0,5 L	6 UN



STAR LACK BARNIZ HS 4050 PLUS Y CATALIZADORES HS

Barniz HS acrílico bicomponente de alta solidez con propiedades resistentes a los arañazos. Secado rápido al aire.
Caracterizado por una larga vida útil y una fácil aplicación sin diluyente adicional. El recubrimiento resultante es liso, se distingue por su alto brillo y muy buena resistencia química, mecánica y a la intemperie, así como a la luz ultravioleta. La capa transparente antirrayas HS / P está diseñada para capas base a base de agua y solventes.
Proporción de mezcla 2:1. Gran variedad de catalizadores.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001022	BARNIZ	5 L	4 UN
5009-001138	CATALIZADOR HS 2010 LENTO	2,5 L	4 UN
5009-001026	CATALIZADOR HS 2020 NORMAL	2,5 L	4 UN
5009-001141	CATALIZADOR HS 2030 RÁPIDO	2,5 L	4 UN



KIT STAR LACK 4050 PLUS + CATALIZADOR STANDARD

Kit Barniz HS con propiedades anti arañazos.
Es un barniz acrílico bicomponente de alta solidez y larga vida útil. El recubrimiento resultante es liso y de alto brillo.

Secado rápido al aire. Permite un acabado muy productivo. Es fácil de aplicar y no necesita diluyente.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE CAJA	
5009-001010	BARNIZ HS + CATALIZADOR STANDARD	1 L + 500 ML	12 UN





STAR LACK AIR DRY

Barniz acrílico de secado rápido, sin necesidad de calor forzado. Ideal para economizar gastos añadidos a la reparación y reducir los tiempos de reparación.
Uso recomendado en reparaciones parciales o generales a temperaturas ambientes comprendidas entre 15 y 28 ºC.
Resistente a los rayos UV, los agentes químicos así como al rayado.
El tiempo de entrega de un vehículo en servicio es de solamente 90 minutos desde la aplicación del barniz.
Ratio de mezcla 2:1.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001101	BARNIZ	5 L	4 UN
5009-001102	CATALIZADOR	2,5 L	4 UN





KIT STARMATE 2:1 Y CATALIZADOR

Esmalte transparente acrílico sólido medio opaco de 2 componentes, diseñado para el repintado de automóviles y el revestimiento industrial.

Se caracteriza por la alta resistencia química y mecánica a la intemperie, así como una alta dureza y resistente a rayones y rayos UV.

Diseñado para su uso sobre capas base al agua y al disolvente.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001308	KIT STARMATE (10)	1 L + 500 ML	12 UN
5009-001310	KIT STARMATE (30)	1 L + 500 ML	12 UN

8



KIT PARA FAROS

Kit para la reparación y restauración de ópticas de faros que incluye un barniz transparente con su catalizador y un aditivo que proporciona una resistencia extra a los rayos ultravioleta. Permite una reparación de ópticas muy dañadas tras un pro- ceso adecuado de lijado y restauración.

El Kit para la restauración de faros tiene una excelente resis- tencia y adherencia sobre plásticos y policarbonatos además de una resistencia al micro-impacto de gravilla e insectos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5006-001101	KIT	-	1 UN
5006-001102	BARNIZ	250 ML	1 UN
5006-001103	CATALIZADOR	125 ML	1 UN
5006-001104	ACTIVADOR	125 ML	1 UN



STARLIGHT

Poliéster bicomponente anti arañazos para la protección de superficies de policarbonato. Proporciona una película que protege la pantalla de los impactos de la gravilla de la carretera y de los insectos, garantizando la transparencia. Se puede secar a temperatura ambiente o con estufa. Utilizar cada vez que se pretenda obtener importantes resistencias mecánicas y químicas.

Catalizador extra
rápido.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001001	BARNIZ	1 L	1 UN
5009-001002	CATALIZADOR	500 ML	1 UN





QUICK CLEAR LACQUER

Barniz acrílico monocomponente con nueva fórmula en spray de última generación. Secado rápido. Uso general para sistemas de pintado sobre bases bicapas en base di- solvente o de agua. Resina de alta calidad que garantiza una reparación de calidad.

Acabado brillante, satinado o mate.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5011-006050	BRILLO	400 ML	12 UN
5011-006051	SATINADO	400 ML	12 UN
5011-006052	MATE	400 ML	12 UN





ACELERANTE PARA ACRILICOS

Aditivo acelerante para pinturas, aparejos e imprimaciones acrílicas.

Permite reducir en un mínimo de 15 % el tiempo de secado de los barnices acrílicos y de los aparejos. Proporción de mezcla según recomendación del fabricante del producto con el que se vaya a utilizar.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001155	INCOLORO	1000 ML	12 UN





DILUYENTE UNIVERSAL

Disolvente acrílico para pinturas, barnices y aparejos acrílicos, específico para su utilidad en aplicaciones de pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa.
Evaporación media- lenta, adecuado con imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos.

Apto para productos químicos de la línea CRS.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001018	LENTO	1 L	12 UN
5009-001016	LENTO	5 L	4 UN
5009-001019	NORMAL	1 L	12 UN
5009-001020	NORMAL	5 L	4 UN
5009-001023	NORMAL	25 L	1 UN





IONIZADOR WB

Aditivo para base agua metalizada. Diluyente para pinturas en base acuosa ionizado con cargas magnéticas. Al entrar en contacto con la pintura transmite las cargas positivas a la mezcla, consiguiendo una mayor transparencia de pintura a la superficie que estamos pintando. Además de una colocación de las partícu- las metálicas más homogénea.

Compatible con todos los sistemas al agua que admiten dilución.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001190	INCOLORO	1 L	14 UN
5009-001189	INCOLORO	5 L	4 UN





QUICK SPOTBLENDER

Mezcla de muy alta calidad de disolventes para difuminados de pinturas en reparaciones. Nebulizado muy fino.

Para aplicación con pistola o spray.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5011-001155	SPRAY	400 ML	6 UN
5011-001156	BOTE	1000 ML	12 UN





DESENGRASANTE

Limpiador para usar en superficies que se van a repintar. Adecuado para el primer paso de desengrasado, para eliminar de los vehículos que se van a pintar los residuos de alquitrán, grasa y siliconas.
El producto también se puede usar para el desengrasado inicial de plásticos compuestos. Permite ser utilizado para el desengrasado de superficies de metal sin tratar así como acabado originales OEM que se van a reparar.

Presenta un gran poder de arrastre y una evaporación lento sin dejar trazas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5009-001144	9410 LENTO	1 L	12 UN
5009-001145	9410 LENTO	5 L	4 UN
5009-001033	0467 RÁPIDO	1 L	12 UN
5009-001025	0467 RÁPIDO	5 L	4 UN
5009-001024	0467 RÁPIDO	25 L	1 UN





QUICK HYDROCLEANER

Desengrasante limpiador base al agua para la limpieza previa de superficies a pintar con productos base acuosa o solventada.

Excelentes propiedades antiestáticas sobre plásticos nuevos sin tratar con ningún tipo de imprimación desde origen. Se recomienda el uso combinado con *Hitex 4000*.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5009-001194	INCOLORO	5 L	3 UN

1 2003-001050 HITEX 4000

SISTEMA DE PREPARACIÓN DE PINTURAS



PAINT PREPARATION SYSTEM

Sistemas de preparación de pintura

REPAIR
SYSTEM
PAINT MIXING CUP
DE PAPEL
CAR
REPAIR
SYSTEM
300
400
500
600
PAPER PAINT MIX
VASO DE MEZCLA
CAR
REPAIR
REPAIR
SYSTEM
Scan
me
PENCIL TOUCH UP PAINT

PAINT PREPARATION SYSTEM - SISTEMA DE PREPARACIÓN DE PINTURA

Productos de limpieza, coladores, vasos, pulverizadores, varillas o reglas son algunos de los muchos productos que podrás encontrar en nuestra familia de preparación y utilización de pinturas.





SOFTEX

Paño especial en tejido ‘’sin tejer” para pulimento y abrillantado (aplicación de Polish).

Elevado poder de absorción, muy suave, no deja pelusa. Antiestático.

Rollo de 250 unidades.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-001010	BLANCO	28 CM x 40 CM	250 PAÑOS



HITEX 4000

Paño especial en tejido ‘’sin tejer” (non woven) para desengrasar.
Especialmente resistente a los disolventes y a los productos anti siliconas.

Elevado poder de absorción y gran resistencia.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-001050	AZUL	38 CM x 30 CM	150UN



POLYTEX CARS

Paño para la limpieza y desengrase de carrocerías durante los procesos de repintado. Su estructura de fabricación combina inserciones de polipropilieno que hacen que el paño sea más adaptable y elástico. Muy buena absorción. Práctico rollo de 500 unidades precortadas en paños de 320 x 380 mm.
Disponible dispensador para papel y polytex.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
2003-001040	PAÑO	32 CM x 38 CM	500 UN

1 2004-001189 DISPENSADOR VERTICAL ROLLO DE PAPEL

EQUIPOS DE TALLER







TACK RAG

Bayeta atrapa polvo en tejido blanco. No deja residuos de resina ni fibras.
Presentación en bolsa individual.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-001030	BLANCO	50 CM x 75CM	50 UN



TACK RAG ESPECIAL PINTURAS AL AGUA

Bayeta atrapa polvo para la limpieza previa de superficies que van a ser pintadas con base al agua.

No deja resina. Tejido poroso para alojar el polvo en el interior.

Presentación en bolsa individual.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-002550	AZUL	32 CM x 40 CM	50 UN



PAPEL LIMPIEZA ROLLO

Rollo de papel de limpieza de 450 metros.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2004-002400	BLANCO	450 M x 25 CM	2 UN



PULVERIZADOR A PRESIÓN

Pulverizador a presión azul de 1 litro, resistente a desengrasantes y limpiadores de frenos.

Con válvula de seguridad y juntas resistentes a muchos productos químicos, incluidos ácidos, disolventes y álcalis. El pulverizador dispone de un regulador para variar el caudal de pulverización. Tiene una presión máxima de 3 bar.

REFERENCIA	COLOR	CAPACIDAD	CAJA
2004-000028	BLANCO	1 L	1 UN



COLADORES DE PAPEL

Coladores desechables de papel para pintura de 150 gramos con malla de nylon disponible en dos tamaños de micra: de 125 y 190 micras.

Válidos para base agua y base solvente.

REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS	CAJA
2006-070125	AZUL	125 µm	1000 UN
2006-070190	ROJO	190 µm	1000 UN



COLADORES DE PLÁSTICO

Coladores lavables y reutilizables de plástico para pinturas con malla de nylon.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2006-001080	125 micras	10 UN
2006-001081	190 micras	10 UN





REGLA DE MEZCLA CRS 2:1 / 5:1

Regla de mezcla para Aparejo 5:1 y Star Lack Barniz LVC 2:1. Doble cara.

REFERENCIA	CAJA
2012-001332	5 UN





VARILLAS MEZCLADORAS MULTI AGUJEROS

Varillas mezcladoras de pintura desechables.

Poseen un diseño curvado y ergonómico con múltiples agujeros para facilitar el arrastre y mezcla del producto.

Permite conseguir la máxima rentabilidad y aprovechamiento del producto a utilizar.

REFERENCIA	MEDIDAS	ENVASE	CAJA
2012-001344	20 CM	CAJA	500 UN
2012-001345	30 CM	CAJA	300 UN





VASO DE PAPEL PARA MEZCLA

Vasos de mezcla desechables de papel.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-002390	VASO	600 ML	200 UN



VASO DE MEZCLA Y TAPA

Vasos de mezcla desechables para la preparación exacta de todo tipo de pintura.

Cierre hermético. Escalas disponibles de mezcla, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 y 7:1, cada una de ellas con porcentaje de dilución y escalado en ml.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-001410	VASO	290 ML	200 UN
2012-001420	VASO	385 ML	200 UN
2012-001440	VASO	750 ML	200 UN
2012-001500	VASO	1400 ML	200 UN
2012-001520	VASO	2300 ML	100 UN
2012-001430	TAPA	290-385 ML	200 UN
2012-001450	TAPA	750 ML	200 UN
2012-001510	TAPA	1400 ML	200 UN
2012-001530	TAPA	2300 ML	200 UN



VASO DE PLÁSTICO CON TAPA

Vasos opacos para preparación de pinturas al peso y su posterior conservación.

No deja pasar la luz. Garantiza un trasporte seguro y hermético.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-001421	VASO + TAPA	500 ML	100 UN
2012-001422	VASO + TAPA	1 L	100 UN
2012-001423	VASO + TAPA	1,8 L	100 UN



VASOS RÍGIDOS EASY CLICK

Se compone de vaso rígido reglado, para sistema Kit Car Refinish Easy Click.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-001631	VASO RÍGIDO	180 ML	1 UN
2012-001632	VASO RÍGIDO	400 ML	1 UN
2012-001633	VASO RÍGIDO	650 ML	1 UN
2012-001634	VASO RÍGIDO	850 ML	1 UN



KIT CAR REFINISH EASY CLICK

Se compone de vaso rígido reglado, anillo de cierre, 50 vasos flexibles, 50 tapas con filtros y 20 tapones herméticos.

Un sistema fácil y sencillo para la preparación y mejora en la aplicación del repintado, con un ahorro importante de disolventes así como una reducción en los tiempos de limpieza, obteniendo una mayor productividad y rentabilidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-001700	VASO KIT	180 ML 125 µm	50 UN
2012-001701	VASO KIT	400 ML 125 µm	50 UN
2012-001702	VASO KIT	650 ML 125 µm	50 UN
2012-001703	VASO KIT	650 ML 190 µm	50 UN
2012-001704	VASO KIT	850 ML 125 µm	50 UN
2012-001705	VASO KIT	850 ML 190 µm	50 UN
2012-001730	TAPA KIT	650/850 ML 190 µm	100 UN
2012-001731	TAPA KIT	650/850 ML 125 µm	100 UN





ADAPTADORES DE ALUMINIO EASY CLICK

Adaptador para Sistema Car Refinish Easy Click.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2012-001820	CRS/IWATA W400	1 UN
2012-001821	DEVILBISS GTI/PRO/LITE/DV1	1 UN
2012-001822	SATA QCC	1 UN
2012-001823	IWATA WS-400/KREMLIN	1 UN
2012-001824	DEVILBISS SLG/SATA/WALKOM	1 UN
2012-001825	CRS MINI	1 UN
2012-001826	SAGOLA EXTREM 4400/4500/4100 GTO	1 UN
2012-001827	OPTIMA	1 UN
2012-001828	SAGOLA 3300/4100/MINI EXTREM	1 UN
2012-001829	SRI DEVILBISS	1 UN
2012-001830	IWATA LPH-80 MINI	1 UN





KIT CAR REFINISH SYSTEM

Se compone de vaso rígido reglado, anillo de cierre, 50 vasos flexibles, 50 tapas con filtros y 20 tapones herméticos.

Un sistema fácil y sencillo para la preparación y mejora en la aplicación del repintado, con un ahorro importante de disolventes así como una reducción en los tiempos de limpieza, obteniendo una mayor productividad y rentabilidad.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2012-001600	VASO	180 ML 125 µm	50 UN
2012-001601	VASO	400 ML 125 µm	50 UN
2012-001602	VASO	650 ML 125 µm	50 UN
2012-001603	VASO	650 ML 190 µm	50 UN
2012-001604	VASO	850 ML 125 µm	50 UN
2012-001605	VASO	850 ML 190 µm	50 UN
2012-001606	VASO	400 ML 190 µm	50 UN





ADAPTADORES DE ALUMINIO NEW KIT CAR REFINISH SYSTEM

Adaptador para Sistema New Kit Car Refinish System.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2012-001640	CRS/IWATA W400	1 UN
2012-001641	DEVILBISS	1 UN
2012-001642	SATA QCC	1 UN
2012-001643	IWATA WS-400/KREMLIN	1 UN
2012-001644	DEVILBISS SLG/SATA	1 UN
2012-001645	CRS MINI	1 UN
2012-001646	SAGOLA	1 UN
2012-001647	IWATA	1 UN
2012-001648	WALCOM GEO	1 UN
2012-001649	SRI DEVILBISS	1 UN
2012-001650	SAGOLA 3300	1 UN
2012-001651	SATA MINIJET 4600/5500	1 UN
2012-001652	SATA MINIJET 4/3000B	1 UN
2012-001653	SATA KLC/LM	1 UN
2012-001654	IWATA LPH 80 MINI	1 UN
2012-001655	IWATA W300/LPH300	1 UN



COMPOUNDING REPAIR

Pulido, abrillantado y protección de vehículos


CRYSTAL
PLUS
CAR
REPAIR
SYSTEM
DIAMOND
PLUS
COMPOUNDING
REPAIR
Scan
me

COMPOUNDING REPAIR - PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS

Compounding Repair pone a tu disposición una amplia gama de productos para el pulido, abrillantado y protección del vehículo. Entre ellos, podrás encontrar boinas, esponjas, paños, platos, pulimentos, abrillantadores y protectores.



SPA PLUS

SMART PROGRESSIVE
ABRASION PLUS



SPA PLUS (Smart Progressive Abrasion Plus) es una filosofía de trabajo para el desarrollo en el proceso de rectificación de defectos en el repintado, marcando un plus en el comienzo de una era de innovación, flexibilidad y versatilidad.

El manejo sencillo y la facil aplicación de estos productos para el pulido facilitarán una mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el taller, ofreciendo así una amplia gama de alternativas para los procesos y necesidades del operario.

Por la formulación y desarrollo SPA, evitamos rellenar químicamente los defectos abrasivos en el rectificado de pinturas, que tradicionalmente vuelven a aparecer en forma de matizaciones o marcas visuales, logrando resultados increíbles y duraderos en la reparación del automóvil.

VENTAJAS

Estos pulimentos están desarrollados con una tecnología de micro partículas abrasivas esféricas de distintos tamaños de corte rápido, las cuales intervienen en el proceso de pulido, provocando una acción de corte progresiva. Ya no es necesario tener distintos pulimentos para realizar un mismo proceso de pulido. De esta forma, evitamos procesos complejos que llevan a errores de aplicación y resultados no satisfactorios.

2 - PLUS Con el sistema SPA PLUS, conseguimos un ahorro y eficiencia en el tallercuando se buscan procesos enfocados a la rentabilidad. Son pulimentos especialmente indicados para barnices y acabados de última generación, incluyendo los sistemas de secado rápido o secado al aire.

3 - PLUS

4 - PLUS También conseguimos realizar trabajos con una mayor resolución y calidad en colores complejos.



ONIX

PODER DE CORTE	5	4	2	2	0
NIVEL DE BRILLO	4	4	5	5	5
NIVEL DE PROTECCIÓN	1	1	1	1	5
GRANO ABRASIVO	P 1000	P 1500	P 6000	P 6000	-



ONIX PLUS

ONIX PLUS es un pulimento en emulsión con micro partículas abrasivas de máximo poder de corte y brillo especialmente indicado para trabajos de acabado de pintura en superficies pintadas frescas y curadas, resistentes a los arañazos profundos. Máximo poder corte y brillo.

- Tecnología de abrasión progresiva inteligente SPA Plus.
- No reseca la pasta al pulir.
- Baja emisión de temperatura.
- La pasta está libre de ceras, siliconas y olores desagradables. Su composición permite un gran poder de corte y rapidez. Elimina con facilidad marcas de lijado a partir de P1000.

REFERENCIA	COLOR	ENVASE	CAJA
5010-000018	BLANCO	1 KG	6 UN

1 ESPONJA EXTRA HIGH CUT — PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS





Video

DIAMOND PLUS

Pulimento de corte rápido especialmente indicado para los barnices y acabados de nueva generación. Su composición química basada en una emulsión permite conseguir junto a su aplicador, la esponja Naranja, un corte y acabado de alto brillo en un solo paso.

Elimina con facilidad marcas de lijado a partir de P1500.

Proporciona un brillo profundo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5010-000001	PULIMENTO	1 KG	6 UN
5010-000012	PULIMENTO	500 GR	10 UN

1 BOINA DE LANA NARANJA — PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS

2 ESPONJA HIGH CUT — PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS







CRYSTAL PLUS

Pulimento de acabado micro fino a base de óxido de aluminio altamente refinado. Gracias a la tecnología SPA (Smart Progressive Abrasion), Crystal Plus elimina de manera eficiente las micro rayas finas, las marcas de remolino y los hologramas en las pinturas oscuras de los automóviles.

El manejo sencillo y la fácil aplicación de Crystal Plus facilitará una mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el taller.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5010-000016	PULIMENTO	1 L	6 UN



CRYSTAL PLUS BLACK

CRS presenta CRYSTAL PLUS BLACK, una fórmula mejorada para este pulimento de acabado antihologramas especialmente indicada para colores oscuros.Desarrollado con óxido de aluminio altamente refinado y tecnología SPA (Smart Progressive Abrasion), este pulimento está especialmente indicado para la eliminación de hologramas, microarañazos y otros defectos, proporcionando un brillo profundo y uniforme, esencial en las pinturas oscuras.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5010-000017	PULIMENTO	500 ML	10 UN

1 ELIMINACIÓN HOLOGRAMAS: ESPONJA HIGH CUT — PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS



2 ABRILLANTADO: ESPONJA FINISHING — PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS







NANO FLASH PROTECT

Compuesto líquido para la protección y el acabado. Ofrece una rápida capa protectora a cualquier superficie del vehículo gracias a sus nano partículas que repelen el agua, polvo y contaminantes ambientales las cuales favorecen una mayor duración a la superficie tratada.

Su formulación contiene nano-partículas que repelen el agua, polvo y contaminantes ambientales lo que protegen la superficie tratada.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5010-000005	PULIMENTO	500 ML	6 UN





QUICK POLISH MOON

Excepcional cera líquida con una extraordinaria claridad de 'apariencia húmeda' y profundidad en su brillo para uso en todos los sistemas de pintura, incluyendo los de base acuosa, colores sólidos y acabados de una sola capa clara.
Elimina restos de pulimento a la vez que aporta una protección duradera, proporcionando un brillo profundo y duradero (aspecto wet-look). Se recomienda su uso a mano con paño de microfibra.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5010-001124	PULVERIZADOR	1 L	12UN

1 2003-007029 PAÑO DE MICROFIBRA

PULIDO, ABRILLANTADO Y PROTECCIÓN DE VEHÍCULOS





BOINA DE LANA NARANJA 3" 80MM

Boina fabricada con 100% de lana de oveja, ofreciendo una alta elasticidad y resistencia.

Ideal para tratar arañazos en la pintura, marcas de lija y otros defectos similares.
El sistema de fijación con velcro garantiza la estabilidad durante los procesos de pulido.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-000111	80 MM / 3''	6 UN



BOINA DE LANA NARANJA 6" 150MM CON AGUJERO

Boina de lana con agujero, que facilita la correcta colocación en el plato.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-000110	150 MM / 6''	6 UN



BOINA DE LANA NARANJA 8" 203MM

Boina de lana de 203 mm con agujero, que facilita la correcta colocación en el plato.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-000100	203 MM / 8''	6 UN





BOINA DE LAMBSWOOL 150MM 6" VELCRO

Boina de lana con velcro hecha de lana australiana de primera calidad.

Tiene una alta resistencia al calor y un gran poder de corte.

Es recomendable para el uso de pulidoras rotativas.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-007078	150 MM / 6''	1 UN



BOINA DE KNITTED WOOL 185MM 7" VELCRO

Boina de lana para procesos de pulido.

Elimina marcas y rayas profundas, marcas de lijado una fuerte oxidación.

Tiene una alta resistencia al calor y un gran poder de corte.

Es recomendable para el uso de pulidoras rotativas.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-007079	185 MM / 7''	1 UN



BOINA DE PULIR LAMBSWOOL

Boina de pulido de lana fina para pulido y abrillantado según combinación con el compuesto de pulido.

Disponible en tres medidas: 203, 150 y 80 mm. Soporte velcro.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-007060	203 MM	6 UN
2004-007070	150 MM	6 UN
2004-007080	80 MM	6 UN





BOINA DE LANA NATURAL HEAVY CUT

Boina de lana natural hecha de lana australiana de primera calidad.

Tiene una alta resistencia al calor así como una buena estabilidad y flexibilidad.

Tienen un poder de corte extremo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2004-007074	UNA CARA	7"	1 UN
(1) 2004-007077	DOBLE CARA	8"	1 UN

(1) 2004-007073 ADAPTADOR PARA BOINAS DOBLE CARA

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





ESPONJA DE PULIR EXTRA HIGH CUT VERDE

Esponjas verdes high cut de un poder de corte extremo específicas para el pulido y eliminación de daños profundos.
Disponibles en cinco tamaños diferentes.

Su velcro está reforzado para soportar la fuerza ejercida por pulidoras profesionales.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJERO	CAJA
2004-007061	56 MM / 2''	-	10 UN
2004-007066	75 MM / 3''	-	1 UN
2004-007081	100 MM / 4''	-	1 UN
2004-007084	155 MM / 6''	22 MM	1 UN
2004-007087	180 MM / 7''	22 MM	1 UN

REFERENCIA	TAMAÑO	VELCRO	CARA	ESPESOR	AGUJERO
2004-007061	2''	56 mm	56 mm	10 mm	-
2004-007064	3''	75 mm	75 mm	25 mm	-
2004-007081	4''	76 mm	100 mm	25 mm	-
2004-007084	6''	127 mm	150 mm	25 mm	22 mm
2004-007087	7''	152 mm	180 mm	25 mm	22 mm







ESPONJA DE PULIR HIGH CUT

Esponjas amarillas y azules de poder de corte medio específicas para el pulido y rectificado de daños medios.

Disponibles en cinco tamaños diferentes.
Su velcro está reforzado para soportar la fuerza ejercida por pulidoras profesionales.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJERO	CAJA
2004-007062	56 MM / 2''	-	10UN
2004-007065	75 MM / 3''	-	1 UN
2004-007082	100 MM / 4''	-	1 UN
2004-007085	155 MM / 6''	22 MM	1 UN
2004-007088	180 MM / 7''	22 MM	1 UN

REFERENCIA	TAMAÑO	VELCRO	CARA	ESPESOR	AGUJERO
2004-007062	2"	56 mm	56 mm	10 mm	-
2004-007065	3"	75 mm	75 mm	25 mm	-
2004-007082	4"	76 mm	100 mm	25 mm	-
2004-007085	6"	127 mm	150 mm	25 mm	22 mm
2004-007088	7"	152 mm	180 mm	25 mm	22 mm







ESPONJA DE ABRILLANTADO FINISHING ROJA

Esponjas rojas de acabado para el pulido suave.

Disponibles en cinco tamaños diferentes.

Su velcro está reforzado para soportar la fuerza ejercida por pulidoras profesionales en el repintado del automóvil.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJERO	CAJA
2004-007063	56 MM / 2''	-	10 UN
2004-007066	75 MM / 3''	-	1 UN
2004-007083	100 MM / 4''	-	1 UN
2004-007086	155 MM / 6''	22 MM	1 UN
2004-007089	180 MM / 7''	22 MM	1 UN

REFERENCIA	TAMAÑO	VELCRO	CARA	ESPESOR	AGUJERO
2004-007063	2''	56 mm	56 mm	10 mm	-
2004-007066	3''	75 mm	75 mm	25 mm	-
2004-007083	4''	76 mm	100 mm	25 mm	-
2004-007086	6''	127 mm	150 mm	25 mm	22 mm
2004-007089	7''	152 mm	180 mm	25 mm	22 mm









APLICADOR MICROFIBRA ACABADO ROJO

Aplicadores rojos de nano-microfibra para el acabado en procesos de pulido con tres tamaños diferentes.

Su velcro está reforzado para soportar la fuerza ejercida por pulidoras profesionales para el repintado del automóvil.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-007055	90 MM / 3''	1 UN
2004-007056	140 MM / 5''	1 UN
2004-007057	165 MM / 6''	1 UN





APLICADOR LANA FINA AZUL

Aplicadores de lana fina específicos para procesos de pulido.
Tiene una alta resistencia al calor así como una buena estabilidad y flexibilidad.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-007052	85 MM / 3''	1 UN
2004-007053	135 MM / 5''	1 UN
2004-007054	160 MM / 6''	1 UN



PLATO 30MM
MINI LIJADORA-PULIDORA

Plato de 30 mm para mini lijadora-pulidora de Kit Smart Repair.

Rosca M6.

REFERENCIA	CAJA
9004-001072	1 UN



PLATO 75MM
MINI LIJADORA-PULIDORA

Plato de 75 mm para mini lijadora-pulidora de Kit Smart Repair.

Rosca M6.

REFERENCIA	CAJA
9004-001071	1 UN





PLATO FLEXIBLE 75 MM PARA PULIDORA

Plato de velcro flexible de diámetro 75mm. Es apto para utilizar en todas las pulidoras con rosca M14.

REFERENCIA	CAJA
2004-007094	1 UN



PLATO FLEXIBLE 50 MM PARA PULIDORA

Plato pequeño de velcro flexible de diámetro 50mm. Ideal para pequeñas reparaciones en zonas de difícil acceso. Apto para todas las pulidoras con rosca M14.

REFERENCIA	CAJA
2004-007093	1 UN





PLATO FLEXIBLE PULIDORA M14

Platos flexibles y equilibrados para procesos de pulido en el repintado del automóvil. Sus bordes flexibles son ideales para el pulido de contornos del vehículo donde se necesite una mayor accesibilidad. Son válidos para esponjas y boinas de pulir.

Rosca M14.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2004-007095	PLATO 5''	125 MM	1 UN
2004-007096	PLATO 6''	150 MM	1 UN



PLATO 6" 150MM PULIDORA ROTO ORBITAL BPC 7121

El Foam del plato 6" 150mm, para pulidora BPC 7121 es de especial importancia para el sistema roto orbital.

Está construido de Foam de poliuretano con una muy buena resistencia mecánica para soportar especialmente los movimientos laterales y rotativos. Los agujeros del plato permiten mantener más limpias la zona de trabajo mientras promueven una mejor refrigeración.

El plato está perfectamente diseñado para obtener un anclaje perfecto entre esponja y su base.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-006019	150 MM	1 UN





PAÑO DE MICROFIBRA

Paño tejido a base de múltiples microfibras con distintas funciones: limpieza, pulido y absorción. Costuras protegidas para no dejar marcas. Permite la aplicación de pulimentos a mano. La opción más recomendada para la limpieza final de superficies pulidas. Lavable y muy duradero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2003-007029	AMARILLO	40 CM X 40 CM	10UN
2004-000108	AZUL	40 CM X 40 CM	10UN





PAÑO DE MICROFIBRA DUPLA FACE

Paño de pelo largo en ambas caras de gran poder de absorción.
Tejido a base de múltiples microfibras con distintas funciones: limpieza, pulido y absorción. Costuras protegidas para no dejar marcas. Permite la aplicación de pulimentos a mano.
La opción más recomendada para la limpieza final de superficies pulidas. Lavable y muy duradero.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-007031	AMARILLO	40 CM X 40 CM	10 UN



PAÑO DE MICROFIBRA SOFT FINISHING

El paño de limpieza Soft Finishing está tejido con hilos ultrafinos, compuestos por 80 % de poliéster y 20 % de poliamida, lo que proporciona una estabilidad superior.

Es ideal para aplicaciones en entornos críticos. La textura ultra suave y no abrasiva limpia las superficies sin rayarlas, sobre todo en colores oscuros.

Buena absorción de residuos.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	CAJA
2003-007034	AZUL	40 CM X 40 CM	10 UN
2003-007035	GRIS	40 CM X 40 CM	10 UN


CAR
REPAIR
SYSTEM



MASKING SYSTEM & PROTECTION

Sistemas de enmascarado y


CAR
REPAIR
SYSTEM
48 MM
X 50 YD
36 UN
Scan
me

MASKING SYSTEM & PROTECTION - SISTEMA DE ENMASCARADO Y PROTECCIÓN

Protege las superficies que no vayas a trabajar gracias a *Masking System and Protection*. En esta familia encontrarás cualquier tipo de enmascarado, burlete, cinta de enmascarar y productos para la protección de cabinas.





FILM DE ENMASCARAR BLUE CRS

Film de Enmascarar CRS Blue con cinta de 19MM. Un Film plástico de doble protección cuya cara interior se adhiere electroestáticamente a la superficie a proteger.

Está diseñado para pintar con cualquier tipo de sistema de pinturas. Cinta de 25 yardas resistente a la temperatura. No deja restos de cola.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001230	35 CM x 25 YDS	20 UN
2001-001240	60 CM x 25 YDS	20 UN
2001-001250	90 CM x 25 YDS	20 UN
2001-001260	120 CM x 25 YDS	20 UN
2001-001270	180 CM x 25 YDS	20 UN



FILM PLÁSTICO CON CINTA DE ENMASCARAR

Film plástico de doble protección cuya cara interior se adhiere electroestáticamente a la superficie a proteger.

- Resiste temperaturas de hasta 120ºC.
- Está diseñado para pintar con cualquier tipo de sistema de pinturas.
- Con cinta de 25 mm resistente a la humedad. No deja restos de cola.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001330	35 CM X 25 YDS	20 UN
2001-001340	60 CM X 25 YDS	20 UN
2001-001350	90 CM X 25 YDS	20 UN
2001-001360	120 CM X 25 YDS	20 UN
2001-001370	180 CM X 25 YDS	20 UN



FILM PROTECTOR CABINAS CINTA

Ideal para protección de paneles en cabina de pintura.

Facilita la protección de las paredes cómodamente, por su sistema de alargue para llegar a zonas de recubrimiento.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001281	36 MM X 240 CM X 18 M	12 UN



FILM DE ENMASCARAR

Film plástico de 8 micras de diferentes tamaños para el enmascarado rápido de carrocerías.

Especialmente tratado por su cara exterior para garantizar la adherencia del pulverizado de la pintura. La cara interior se adhiere estáticamente a la carrocería. Cara exterior impresa con la marca para facilitar la colocación correcta.

REFERENCIA	TAMAÑO	MICRAS	CAJA
2001-001587	400 CM X 150 M	8 µm	1 UN
2001-001588	400 CM X 300 M	8 µm	1 UN
2001-001589	500 CM X 150 M	8 µm	1 UN



FILM UV PROTECTOR TRANSPARENTE PARA PROTECCION DE LUNAS

Film UV protector transparente es una película de protección superficial temporal con un recubrimiento adhesivo en un lado, adecuada para proteger superficies sensibles contra daños mecánicos y contaminación como lunas u otras superficies de la carrocería del automóvil.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001282	600 MM X 50 M	1 UN



FILM DE PROTECCION BLANCO PARA CABINA Y MESA DE TRABAJO

El film de protección blanco es una película autoadhesiva con propiedades antideslizantes especialmente desarrollada para proteger el suelo de las salas de mezcla de pintura y los equipos de mezcla (acero inoxidable) en dichas salas.

El adhesivo acrílico de alta adherencia proporciona una buena fijación a superficies lisas y más rugosas, manteniéndolo perfectamente en su lugar.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001283	600 MM X 20 M	1 UN



FILM DE ENMASCARAR AZUL

Nuestros formatos de 400, 500 y 600 cm x 150 m están ahora disponibles en una nueva versión con espesor de 10 micras, que ofrece mayor resistencia y durabilidad.
Además, el nuevo color azul translúcido facilita la aplicación y el control visual, garantizando un acabado más preciso y profesional.

REFERENCIA	TAMAÑO	MICRAS	CAJA
2001-001591	400 CM X 150 M	10 µ	1 UN
2001001592	500 CM X 150 M	10 µ	1 UN
2001-001593	600 CM X 150 M	10 µ	1 UN



FILM DE ENMASCARAR PREMIUM GREEN

Film plástico de 12 micras de 4 metros de ancho para el en- mascarado rápido de carrocerías especialmente indicado para el enmascarado de vehículos con humedad.

- Especialmente tratado para garantizar la adherencia del pulverizado de la pintura evitando que se introduzca polvo y pulverizado del pintado.
- Resiste a ciclos de hasta 120ºC de temperatura.
- No deja marcas en vehículos con superficies húmedas.
- Conlleva una reducción de tiempo en comparación al uso del papel de enmascarar.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001584	400 CM X 150 M	1 UN



CUCHILLA CORTA PLÁSTICOS "POLYCUT"

Cuchilla especialmente diseñada para obtener un corte preciso en láminas de plástico de enmascarado.

REFERENCIA	CAJA
2004-004010	10 UN



KIT PROTECCIÓN DE INTERIORES 5:1

Kit de protección interior de coche desechable 5 en 1. En una bolsa protegida contra el polvo.
Contenido del set:

- Cubierta de asiento.
- Cubierta para el volante.
- Alfombra.
- Cubierta de palanca.
- Funda de freno de mano.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2001-001462	KIT PROTECTION 5:1	100 KITS
2001-001461	SOPORTE KIT 5:1	1 UN



FILM PLÁSTICO AUTOADHESIVO DOOR SKIN

Espuma autoadhesiva para la protección interior de los paneles de puerta que permite recuperar el acabado original en las reparaciones. Protege contra la humedad e insonoriza.

Film plástico en rollo de 650 mm x 50 m.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	CAJA
2001-001490	ESPUMA	600 MM X 50 M	1 UN
2001-001480	FILM	650 MM X 50 M	1 UN



CUBRE RUEDAS PLÁSTICO

Cubre ruedas desechable en plástico transparente.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
2001-001410	1 ROLLO	250 UN



CUBRE NEUMÁTICO PARA REPINTADO DE LLANTAS

Un film electrostático de enmascarado/protección para mantener la llanta limpia de pintura mientras se protege el neumático. Mantiene todo el exceso de pintura fuera del neumático, resistente a los infrarrojos y ligeramente transparente. Esta solución le permite aislar el neumático sin tener que desmontarlo en una sola acción. Basta con desinflar ligeramente el neumático, encajar el borde del orificio interior de la cubierta y tirar hasta que encaje en toda la llanta. No es necesario utilizar cinta aislante ni papel, reduciendo el tiempo de operación entre 15 a 20 minutos, gracias a la elasticidad del compuesto de polietileno.

Se adapta a cualquier tipo de llanta, incluidas las de camiones y autobuses.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2011-001380	140 CM X 20 MIC	20 UN
2011-001381	170 CM X 20 MIC	20 UN



CUBRE ASIENTO

El Cubre Asiento de plástico proporciona una protección completa para el asiento del automóvil. No sólo mantiene el asiento limpio, sino que también lo protege contra man- chas de grasa, pintura o polvo. Fácil de instalar y quitar. Es adecuado para talleres, protección contra el polvo, lavado de coches y repintado de coches.

- Material plástico PE muy resistente, con 18 micras.
- Formato cómodo para instalar y quitar del asiento del coche.
- Producto desechable, higiénico, limpio y práctico.
- Protege contra la mayoría de los disolventes y contam- inantes.
- Económico, ahorra trabajo, tiempo y dinero.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2011-001383	80 CM x 130 CM x 18µ	250 UN



PROTECCIÓN VOLANTE

Protectores de volante desechables. Son láminas de polietileno con banda elástica. Se utilizan para mantener el volante limpio cuando se está trabajando en el vehículo. Pack de 250 unidades.

- Espesor: 18 µm.
- Densidad: 0,930 g/cm².
- Composición: Polietileno.
- Temperatura soportada: 110°C.
- Tamaño: 13 x 13 cm.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2011-001382	13 CM X 13 CM	250UN



ALFOMBRILLA PROTECTORA DE PAPEL

Es una solución eficaz para mantener limpio y protegido el interior del vehículo. Con dimensiones de 50 cm por 38 cm y un peso ligero de 70 g/m², esta alfombrilla es fácil de instalar y quitar. Protege el coche contra manchas, polvo y suciedad. Es compacta y fácil de almacenar lo que la convierten en la elección ideal para quienes buscan practicidad y limpieza.

Disponible en cajas de 250 unidades.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
2011-001384	50 CM X 38 CM X 70 G/M²	250 UN



PAPEL DE ENMASCARAR KRAFT

Papel de enmascarar de 40 g/m² y 300 m de largo, tratado para impedir el traspaso de pintura o barniz.

Se suministra en bolsa individual en todas las medidas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2001-001860	40 G	45 CM X 300 M	1 UN
2001-001870	40 G	60 CM X 300 M	1 UN
2001-001880	40 G	90 CM X 300 M	1 UN
2001-001890	40 G	120 CM X 300 M	1 UN



PAPEL DE ENMASCARAR KRAFT PREMIUM EXTRA 32G

Papel Kraft de calidad Premium. Este papel Kraft está fabricado con un 100% de pasta virgen por lo que no contiene materias recicladas y conlleva a una uniformidad excelente en la calidad del trabajo.

Tiene un tratamiento especial de sellado Kraft que garantiza su uso en enmascarados durante el repintado de vehículos y muy buen corte sin desprendimiento de residuos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2001-001960	32 G	45 CM X 300 M	1 UN
2001-001970	32 G	60 CM X 300 M	1 UN
2001-001980	32 G	90 CM X 300 M	1 UN
2001-001990	32 G	120 CM X 300 M	1 UN



PAPEL DE ENMASCARAR

Papel de enmascarar de 50 g/m² tratado para impedir el traspaso de pintura o barniz.
Es un papel mixto de alto rendimiento con una capa de encerado y resistente a la rotura. Debido a su alta resistencia a la humedad, es indicado para usar con barnices, acrílicos e imprimaciones. Tiene una superficie lisa y no porosa.

Se suministra en bolsa individual en todas las medidas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2001-050021	50 G	21 CM X 300 M	1 UN
2001-050037	50 G	37,5 CM X 300 M	1 UN
2001-050045	50 G	45 CM X 300 M	1 UN
2001-050060	50 G	60 CM X 300 M	1 UN
2001-050090	50 G	90 CM X 300 M	1 UN
2001-050120	50 G	120 CM X 300 M	1 UN
2001-050140	50 G	140 CM X 300 M	1 UN



BURLETE DE ESPUMA PERFECT FOAM "T"

Burlete auto adhesivo en forma de T. En la parte central de su base, posee una capa de adhesivo resistente a las temperaturas de secado tanto por infrarrojos, paneles endotérmicos o calor por aire.
Ambos lados de la base quedan ligeramente elevados para conseguir un pulverizado homogéneo e imperceptible.
Ideal para zonas con muy poco espacio.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-002440	25 M	1 UN



BURLETE DE ESPUMA TRIANGULAR

Burlete de espuma sin adhesivo y de forma triangular que se utiliza para impedir que la pulverización de aparejos e imprimaciones entre por las aberturas de los paneles tales como puertas, capó, maletero, etc. Se coloca simplemente haciendo presión sobre él, quedando fijado en el hueco, sin necesidad de abrir las puertas.
El leve nebulizado que queda al retirase se elimina fácilmente durante el lijado.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-002450	50 M	1 UN



BURLETE DE ESPUMA AUTOADHESIVO

Burlete autoadhesivo de espuma de poliéster, de densidad 28 kg/m3, para enmascarar puertas, maleteros, capó o cualquier otra apertura del vehículo.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-002460	13 MM X 50 M	1 UN

					2001-002470	18 MM X 35 M	1 UN	20,96 €



CINTA DE ENMASCARAR NARANJA EU

Cinta de altas prestaciones para uso en el enmascarado.

- Buena adhesión sobre metal, vidrio, plástico y goma.
- Resistente a los rayos UV.
- No deja residuos, incluso tras 6 meses de aplicación.
- Resiste temperaturas de hasta 100 °C durante 30 min.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-001000	19 MM X 50 M	48 UN
2002-000012	50 MM X 50 M	16 UN



CINTA DE ENMASCARAR

Cinta profesional para el uso en el enmascarado de vehículos.

Resiste temperaturas de hasta 80ºC durante 30 minutos.

No deja restos de adhesivo.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-001730	18 MM X 45 M	96 UN
2002-001740	24 MM X 45 M	72 UN
2002-001750	36 MM X 45 M	48 UN
2002-001760	48 MM X 45 M	36 UN



CINTA DE ENMASCARAR 8010

Cinta de enmascarar profesional para automóviles con soporte de papel crepé y adhesivo con base de disolvente, diseñada para cualquier tipo de pintura y aplicaciones con ciclos de secado a alta temperatura, hasta 80°C durante 60 min.
Se adapta perfectamente a superficies irregulares y garantiza bordes lisos. Funciona con cinta superpuesta, con papel y film de enmascarar con buen poder de sujeción. Se retira fácil y limpiamente, sin dejar restos de cola en la superficie de aplicación.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-003018	18 MM X 45 M	96 UN
2002-003024	24 MM X 45 M	72 UN
2002-003036	36 MM X 45 M	48 UN
2002-003048	48 MM X 45 M	36 UN



CINTA DE ENMASCARAR TOP

Cinta profesional para uso en el enmascarado de vehículos.

Resiste temperaturas de hasta 100 ºC durante 30 minutos.

No deja restos de adhesivo.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-007020	18 MM X 45 M	48 UN
2002-007021	24 MM X 45 M	36 UN
2002-007022	36 MM X 45 M	24 UN
2002-007023	48 MM X 45 M	24 UN



CINTA GREEN PREMIUM TAPE

Cinta de carrocero para los enmascarados más exigentes. Indicada especialmente para ambientes húmedos así como el contacto directo con pinturas base agua. Su adhesivo de gran adherencia garantiza un enmascarado eficiente.

- Adhesión: 4,8 N/ 25 mm.
- Espesor Total: 0,13 mm.
- Resistencia a la temperatura: 90°C - 30 min.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-009018	18 MM X 50 M	48 UN
2002-009024	24 MM X 50 M	36 UN
2002-009036	36 MM X 50 M	24 UN



CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA

Cinta adhesiva de doble cara indicada para la fijación de molduras, emblemas y accesorios. Resiste a altas temperaturas. Buena adhesión a metal, cristal y a la mayoría de plásticos.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-005006	9 MM X 10 M	10 UN
2002-005007	12 MM X 10 M	10 UN
2002-005008	19 MM X 10 M	10 UN



CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA TRANSPARENTE

La cinta acrílica transparente de doble cara está especialmente diseñada para la adhesión permanente en aplicaciones interiores y exteriores. Esto puede reemplazar el remachado, la soldadura, los pegamentos líquidos. También es adecuado para diversos tipos de soportes, como metal, madera, vidrio y muchos plásticos.
Tiene un 1MM de espesor total resistente a temperaturas comprendidas entre -40 ºC y 120 ºC.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-005000	19 MM X 10 M	10 UN



CINTA DOBLE CARA

Cinta adhesiva de doble cara indicada para la fijación de molduras, emblemas y accesorios.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-001780	6 MM X 10 M	10 UN
2002-000910	9 MM X 10 M	10 UN
2002-001210	12 MM X 10 M	10 UN
2002-001910	19 MM X 10 M	10 UN
2002-002510	25 MM X 10 M	10 UN





CINTA DE PERFILAR

Cinta de perfilar para enmascarado.

No se arruga ni se pliega al contornear esquinas. Buena curvabilidad, conformabilidad, mínima acumulación de pintura.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-011921	3 MM X 66 M	10 UN
2002-011922	6 MM X 66 M	10 UN
2002-011923	9 MM X 66 M	10 UN
2002-011924	12 MM X 66 M	10 UN
2002-011925	19 MM X 66 M	10 UN





CINTA LIFTING PRECORTADA

Tira de plástico sobre cinta autoadhesiva que facilita el enmascarado en los nuevos parabrisas y lunas.

Precortada y muy flexible lo que facilita el enmascarado en curvas.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-003071	10 MM X 10 M	12 UN
2002-003072	15 MM X 10 M	12 UN
2001-001570	20 MM X 10 M	12 UN



CINTA LIFTING BROWN PRECORTADA

Cinta levanta gomas de primera calidad para el enmascarado de gomas de la carrocería del automóvil, separando con facilidad la goma de la superficie a pintar para conseguir una pulverización limpia y original de fábrica, sin generar rebordes de pintura entre uniones de gomas y carrocería.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-004071	10 MM X 10 M	12 UN
2002-004072	15 MM X 10 M	12 UN
2002-004073	20 MM X 10 M	12 UN



LOGO TAPE

Bandas adhesivas para recuperar logos y emblemas.

Al colocar el anagrama retirado antes de la reparación sobre la superficie adhesiva de Logo Tape, dicho adhesivo se une a la antigua superficie de contacto permitiendo de nuevo la adherencia.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-001980	50 MM X 300 MM	10 UN



CINTA ALU

Cinta plateada tejida recubierta con un film de protección con alto poder de adhesión, resistente al agua y a la abrasión.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2002-001990	50 MM X 50 M	18 UN



PLÁSTICO TEXTURIZADO ADHESIVO ROLLO

Lámina autoadhesiva de acabado texturizado que simula los acabados de origen en los marcos de puertas de algunos modelos de automóvil.

Fácil colocación.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2001-001585	150 MM X 5 M	12 UN



PROTECTOR PARA SENSOR DE APARCAMIENTO

Producto indicado para proteger los sensores de aparcamiento durante el proceso de reparación de pintura.

Facilita el trabajo del operario, reducción tiempo.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2011-001398	18 MM	150 UN
2011-001399	13 MM	150 UN





QUICK PRO-PEEL CABIN

Emulsión acuosa transparente para la protección de las cabinas de pintura. Forma una película pelable (barniz pelable) para aislar de pulverizados las paredes y cristales.
Protege las paredes del exceso de aerosoles y pintura. Se elimina fácilmente tirando, soplando o disuelto con agua. El producto seco es totalmente transparente, evitando la distorsión de la luminosidad dentro de la cabina.

REFERENCIA	CAPACIDAD	CAJA
5012-000024	5 L	4 UN



QUICK GEL CABIN

Emulsión acuosa transparente para la protección de las cabinas de pintura.
Forma una capa adhesiva sobre la cual se adhieren el polvo y la pulverización de la pintura.

Es biodegradable y puede aplicarse sobre todas las paredes no porosas de la cabina.

REFERENCIA	CAPACIDAD	CAJA
5012-001070	5 L	4 UN


FOAM
MASKING
TAPE
CAR
REPAIR
SYSTEM
CAR
REPAIR
SYSTEM





PERSONAL PROTECTION

Protección personal


REPAIR
SYSTEM
Scan
me
TY9299V FFP2
EN149:2001+A1:
CE 0158

PERSONAL PROTECTION - **PROTECCIÓN PERSONAL**

Personal Protection cuenta con todos los productos necesarios para asegurar una total protección del operario, tales como monos, batas, guantes, mascarillas o productos desinfectantes.





MASCARILLA 5260 FFP2 CON VÁLVULA

La mascarilla 5260 FFP2 se trata de una mascarilla auto filtrante diseñada proporcionalmente para el usuario con una protección cómoda y ligera.

- Es una mascarilla muy efectiva a la filtración de partículas sólidas y líquidas no volátiles.
- Se desarrolla con un diseño convexo y dos bandas de ajuste.
- Está diseñada para adaptarse a todos los tamaños faciales.
- Dispone de una válvula de ventilación que permite la exhalación.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2015-001012	BLANCO	20 UN



MASCARILLA 5270 FFP3 CON VÁLVULA

La mascarilla 5270 FFP3 se trata de una mascarilla auto filtrante diseñada proporcionalmente para el usuario con una protección cómoda y ligera.

- Es una mascarilla muy efectiva a la filtración de partículas sólidas y líquidas no volátiles.
- Se desarrolla con un diseño convexo y dos bandas de ajuste.
- Está diseñada para adaptarse a todos los tamaños faciales.
- Dispone de una válvula de ventilación que permite la exhalación.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2015-001013	BLANCO	20 UN



MASCARILLA 5280 FFP2 CON VÁLVULA

La mascarilla 5280 FFP2 se trata de una mascarilla auto filtrante diseñada proporcionalmente para el usuario con una protección cómoda y ligera.

La mascarilla 5280 parte de tener todas las características de las mascarillas Serie 52 y además se mejora la capacidad filtrante y de respiración para minimizar aún más el empañado de las gafas de trabajo. Contiene un panel nasal más amplio y confortable que favorece la adaptación y acople facial. Por su diseño en tres partes, resulta más cómoda y fiable a las tradicionales no plegables.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2015-001014	BLANCO	20 UN





GAFAS DE SEGURIDAD

Gafas de Seguridad a prueba de arañazos e impactos. Disponen de patillas extensibles y protegen de una manera excepcional contra el polvo y otros contaminantes del taller para la protección ocular del trabajador. Cumplen con la normativa EN 166:2002.

Estas gafas de seguridad de lente transparente ofrecen la protección necesaria para cualquier proceso de lijado, pulido, pintura u otra labor necesaria para el operario en un taller de chapa y pintura.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
4002-006196	NEGRAS	12 UN



MONO DE PINTOR POLIÉSTER CRS

Mono de pintor con capucha y elásticos en puños, cintura y capucha.

REFERENCIA	COLOR	TALLA	CAJA
2009-010000	AZUL	S	1 UN
2009-010005	AZUL	M	1 UN
2009-010006	AZUL	L	1 UN
2009-010012	AZUL	XL	1 UN
2009-010007	GRIS	S	1 UN
2009-010008	GRIS	M	1 UN
2009-010009	GRIS	L	1 UN
2009-010010	GRIS	XL	1 UN
2009-010011	GRIS	XXL	1 UN



MONO DE PINTOR HIGH EFFICIENCY

Mono de pintor de poliéster con características de Alta Eficiencia que favorecen el trabajo en el taller.

- Capucha de ajuste ideal con campo visual del 100%
- Cremallera con solapa de protección.
- Puños elásticos de algodón ajustables.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2009-010030	S	1 UN
2009-010031	M	1 UN
2009-010032	L	1 UN
2009-010033	XL	1 UN
2009-010034	XXL	1 UN





MONO DE PINTOR BASIC TRANSPIRABLE

Este mono de pintor ofrece la mejor protección contra salpicaduras de líquidos y polvo y está diseñado para trabajar en ambientes cálidos gracias a su panel trasero transpirable, que ofrece una comodidad excepcional sin comprometer la protección.

- Tejido microporoso blanco.
- Panel trasero transpirable.
- Cintura, puños y tobillos elásticos.
- Solapa de protección para cremallera frontal.
- Repelencia al agua y protección antibacterias.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
4005-001533	S	1 UN
4005-011533	M	1 UN
4005-021533	L	1 UN
4005-031533	XL	1 UN
4005-041533	XXL	1 UN



BATA DE PINTOR POLIÉSTER GRIS

Bata de Pintor Gris, desarrollada con precisión para satisfacer las necesidades de los operarios más exigentes, esta bata ofrece una combinación única de funcionalidad y estilo.

- Sin Silicona.
- EPI Categoría I.
- Cierre Bidireccional con Tira de Protección.
- Capucha ajustable con Cordón.
- Bolsillos Funcionales.
- Puños Elásticos en las Muñecas.
- Fácil Mantenimiento: La Bata de Pintor Gris es lavable hasta 40
  °C o puede someterse a limpieza en seco.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2009-001010	M	1 UN
2009-001011	L	1 UN
2009-001012	XL	1 UN
2009-001013	XXL	1 UN



CAPUCHÓN DE PINTOR

Capuchón para protección del pintor durante el trabajo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2009-002340	TYVECK	100UN





GUANTES SUPER TOP PRO

Guante de látex reforzado de excelente resistencia a productos químicos, especialmente disolventes de limpieza. 13 micras de espesor.

Ambidiestros y muy elásticos.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-001714	M	50 UN
2010-001715	L	50 UN
2010-001716	XL	50 UN



GUANTES NITRILO EXTRA T-GRIP

Disponen de una textura de diamante en la superficie que canaliza los fluidos y favorecen un mejor agarre en cualquier condición para reducir la tensión de la mano y aumentar la seguridad del operario. Están fabricados 100% en nitrilo, altamente resistentes a la perforación.

Están desarrollados sin polvo y sin plastificantes para evitar alergias cutáneas relacionadas con el uso del guante. Puños más largos con capacidad de antideslizamiento para proporcionar una mejor protección al usuario.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-001720	M	50 UN
2010-001721	L	50 UN
2010-001722	XL	50 UN







GUANTES COMFORT PROTECT

Guantes comfort protect con recubrimiento de palma de nitrilo arenosa, ultra ligeros y confortables. Los guantes comfort protect están indicados contra riesgos mecánicos, montajes, preparación y pintado. Tienen unas excelentes propiedades de sensibilidad al tacto.

- Tipo de tejido: Hilo de nylon.
- Tipo de Recubrimiento: Recubrimiento de nitrilo arenoso.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-002510	S	240 PARES
2010-002511	M	240 PARES
2010-002512	L	240 PARES



GUANTES ANTI CUT PROTECT

Guantes de protección con forro resistente a cortes, abrasion, desgarre y revestimiento de PU gris.
Los guantes anticorte protect están especialmente indicados para la protección contra cortes y lesiones en lasmanosdurantelostrabajosdeprepación,desmontaje y montaje de chapa así como el lijado del automóvil. Ofrecen una alta capacidad de agarre así como una gran transpiración y durabilidad.

- Tipo de tejido: HPPE + forro de fibra de vidrio.
- Tipo de Recubrimiento: Recubrimiento PU palma, liso.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-002520	S	240 PARES
2010-002521	M	240 PARES
2010-002522	L	240 PARES







GUANTES SANDING PROTECT

Guantes protect de lijado con recubrimiento de palma de nitrilo arenosa, ultra ligeros y confortables. Los guantes sanding protect están indicados contra la abrasion, riesgos mecánicos, montajes, preparación y pintado. Tienen unas excelentes propiedades de sensibilidad al tacto.

- Tipo de tejido: Forro de nylon
- Tipo de Recubrimiento: Recubrimiento PU palma, liso.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-002530	S	240 PARES
2010-002531	M	240 PARES
2010-002532	L	240 PARES



GUANTES ANTI-STATIC PROTECT

Guantes de protección anti estáticos para la manipulación de piezas con cargas estáticas, montajes de precisión. Facilitan la disipación de la electricidad estática, provocada por la fricción de cuerpos no conductores. Están diseñados sin costuras para una mayor comodidad del operario y disponen de un refuerzo de poliuretano para alargar su vida útil.

- Tipo de tejido: Poliéster + carbono.
- Tipo de Recubrimiento: Recubrimiento PU palma, liso.

REFERENCIA	TALLA	CAJA
2010-002540	S	240 PARES
2010-002541	M	240 PARES
2010-002542	L	240 PARES





QUICK SPECIAL HAND CLEANER

Jabón cremoso de olor a manzana con una elevada capacidad de disolución de manchas de pintura, resinas, barnices,lacas y masilla.

Sin álcalis, disolventes, ni siliconas. Desarrollado específicamente para eliminar todos los residuos y pintura de las manos con gran facilidad.
Combinado con un aceite natural que no daña la piel.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENVASE	CAJA
5013-001155	QUICK SPECIAL	3 KG	6 UN
5013-001156	DOSIFICADOR		1 UN


CAR
REPAIR
SYSTEM
CONTROL
DRY
COAT



ABRASIVES

Abrasivos


Scan
me

ABRASIVES - **ABRASIVOS**

Abrasives te ofrece una extensa variedad de abrasivos (soporte de papel, soporte film, cerámicos) en los que podrás encontrar tu mayor aliado en los procesos
de lijado en el taller. Encuentra el abrasivo que mejor se adapte a tus necesidades optimiza tu trabajo de lijado.

SUBFAMILIA	NOMBRE	TAMAÑO	MATERIAL	AGUJEROS	GRANO	APLICACIÓN	PÁGINA
ABRASIVOS A MÁQUINA	**DISCO CERAMIC LINE** (Ref. 2014-001810...)	150 MM	Cerámico	Multi-agujeros	P80, P120, P180, P220, P320, P400, P500, P600, P800	Cualquier tipo de sustrato y proceso	5
	DISCO F1 BLUE LINE (Ref. 2014-006135...)	150 MM	Plástico flexible	15	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1200, P12500	Cualquier tipo de sustrato y proceso	6
	DISCO F1 GOLD LINE (Ref. 2014-006134...)	75 / 150 MM	Óxido de aluminio	15	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P360, P400, P500, P600, P800	Cualquier tipo de sustrato y proceso	7
	DISCO F1 SKYLON (Ref. 2014-006036...)	75 / 150 MM	Espuma y tejido abrasivo	-	P2000, P3000	Decapado y rectificación de defectos de pintura	8
	DISCO FLEXIBLE MATIZANTE (Ref. 2014-006052/2014-006053/2014-006054)	150 MM	Espuma y tejido abrasivo	Multi-agujeros	P400, P600 y P800	Lijado y matizado	9
	DISCO FOAM F1 LINE (Ref. 2014-006195...)	5-10 MM	Esponja	15	Fino, Microfino, Superfino	Matización	10
	STAR BRITE DISCO (Ref. 2007-001110 / 2007-001100)	150 MM	Fieltro sintético	-	Muy fino, Ultra fino	Matización	11
	DISCO DE FIBRA DE CARBONO TOP (Ref. 22013-001141 / 2013-001142 / 2013-001143 / 2013-001150 / 2013-001161)	50 / 80 / 150 /115 MM	Nylon y tungsteno	-		Desbaste, repaso y preparación de superficies	12
	STARFILM (Ref. 2014-004010...)	35 MM / 114 x 70 MM	Film adhesivo	15	P1500, P2000, P2500, P3000	Rectificación y eliminación de defectos de pintura	15
	SUNDUST (Ref. 2014-003319...)	75 / 150 / 130 x 170 MM	Látex	15	P800, P1000, P1500	Preparación de superficies para el repintado	15
	STARDUST (Ref. 2014-003322...)	75 / 150 / 130 x 170 MM	Látex	15	P2000, P2500, P3000, P4000, P5000	Preparación de superficies previa al pulido	16
	DISCO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (Ref. 2013-001170...)	50 MM	Óxido de aluminio	-	Extrafino, fino, medio, grueso	Desbaste	13
	DISCO DE LIJADO ZC (Ref. 2013-001180 / 2013-001181)	50 MM	Circonio y corindón	-	P36, P60	Rectificación	14
	ROLLO LIJA FOAM F1 GOLD LINE (Ref. 2007-007085...)	115 MM x 25 M	Lija sobre soporte de espuma	-	P240, P320, P400, P500, P600, P800	Lijado y matizado	17
	ROLLO LIJA SECO F1 GOLD LINE (Ref. 2014-006159...)	115 MM x 25 M	Lija	-	P40, P60, P80, P120, P240	Lijado	18
	ESPONJA ABRASIVA (Ref. 2007-001200...)	115 MM x 140 MM	Esponja	-	Fino, Superfino, Microfino, Ultrafino	Lijado y matizado	19
ABRASIVOS A MANO	**ESPONJA ABRASIVA DOBLE CARA** (Ref. 2007-001345...)	100 MM x 120 MM	Esponja	-	Medio, Fino, Superfino, Microfino, Ultrafino	Lijado y matizado	20
	STAR BRITE HOJA (Ref. 2007-001090 / 2007-001080)	150 MM x 250 MM	Fieltro sintético	-	Muy fino, Ultra fino	Matización	21
	STAR BRITE ROLLO	115 MM x 10 M	Fieltro sintético	-	Muy fino, Ultra fino	Matización	21





DISCO CERAMIC LINE

Discos abrasivos cerámicos multi-agujeros sobre soporte de plástico de elevada calidad. Por su composición cerámica, es extremadamente resistente lo que supone una larga vida útil del abrasivo. La aportación de Óxido de Aluminio permite por su composición cristalina, mantener un lijado afilado, preciso y homogéneo. Aplicable a cualquier tipo de superficie.

Son especialmente recomendados por sus propiedades y características técnicas, aplicarlos en superficies que presentan una mayor dureza y resistencia al lijado como barnices cerámicos, cataforesis, resinas epoxídicas, etc.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-001810	150 MM	P80	50 UN
2014-001811	150 MM	P120	50 UN
2014-001812	150 MM	P180	50 UN
2014-001813	150 MM	P220	50 UN
2014-001819	150 MM	P240	50 UN
2014-001814	150 MM	P320	50 UN
2014-001815	150 MM	P400	50 UN
2014-001818	150 MM	P500	50 UN
2014-001816	150 MM	P600	50 UN
2014-001817	150 MM	P800	50 UN



DISCO F1 BLUE LINE

Disco abrasivo de 15 agujeros sobre soporte de plástico flexible de elevada calidad y altas prestaciones. Entre las principales cualidades de este soporte esta la mejor evacuación del calor generado durante la fricción de lijado y la mayor velocidad de corte gracias a la rigidez del film. Todo este eleva el rendimiento de este disco con respecto al papel convencional. Sistema velcro. Diámetro: 150 mm.

Discos disponibles en cajas de 100 unidades, excepto el grano P60 que va en 50 unidades. Unidades de venta: 6 cajas.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJEROS	GRANO	CAJA
2014-006135	150 MM	15	P60	50 UN
2014-006114	150 MM	15	P80	100 UN
2014-006115	150 MM	15	P100	100 UN
2014-006116	150 MM	15	P120	100 UN
2014-006117	150 MM	15	P150	100 UN
2014-006118	150 MM	15	P180	100 UN
2014-006119	150 MM	15	P220	100 UN
2014-006120	150 MM	15	P240	100 UN
2014-006121	150 MM	15	P280	100 UN
2014-006122	150 MM	15	P320	100 UN
2014-006133	150 MM	15	P360	100 UN
2014-006123	150 MM	15	P400	100 UN
2014-006124	150 MM	15	P500	100 UN
2014-006125	150 MM	15	P600	100 UN
2014-006126	150 MM	15	P800	100 UN
2014-006127	150 MM	15	P1200	100 UN
2014-006153	150 MM	15	P1500	100 UN



DISCO F1 GOLD LINE+

Sistema de discos abrasivos sobre soporte de papel reforzado de nueva generación. Oxido de aluminio con estructura abierta. Gracias al nuevo recubrimiento protector del grano se reduce considerablemente el posible emboce de residuo de lijado. Sistema de fijación velcro.
Diámetro: 75-150 mm.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJEROS	GRANO	CAJA
2014-006134	150 MM	15	P60	100 UN
2014-006136	150 MM	15	P80	100 UN
2014-006137	150 MM	15	P100	100 UN
2014-006138	150 MM	15	P120	100 UN
2014-006139	150 MM	15	P150	100 UN
2014-006140	150 MM	15	P180	100 UN
2014-006141	150 MM	15	P220	100 UN
2014-006142	150 MM	15	P240	100 UN
2014-006144	150 MM	15	P320	100 UN
2014-006145	150 MM	15	P360	100 UN
2014-006146	150 MM	15	P400	100 UN
2014-006147	150 MM	15	P500	100 UN
2014-006148	150 MM	15	P600	100 UN
2014-006149	150 MM	15	P800	100 UN
2014-007080	75 MM	-	P80	50 UN
2014-007120	75 MM	-	P120	50 UN
2014-007150	75 MM	-	P150	50 UN
2014-007240	75 MM	-	P240	50 UN
2014-007320	75 MM	-	P320	50 UN
2014-007360	75 MM	-	P360	50 UN
2014-007400	75 MM	-	P400	50 UN
2014-007500	75 MM	-	P500	50 UN
2014-007600	75 MM	-	P600	50 UN
2014-007800	75 MM	-	P800	50 UN





DISCO F1 SKYLON+

Disco de espuma y tejido abrasivo que proporciona un apoyo uniforme sobre la superficie de trabajo, permitiendo que el residuo de lijado pase a través de toda su superficie. Se puede usar tanto en seco como en húmedo. Muy recomendado en superficies curvas.

Discos disponibles en caja de 20 unidades en diámetro 75 mm y 10 unidades en diámetro 150 mm.

Unidades de venta 1 caja en ambas medidas.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-006040	150 MM	P1000	10 UN
2014-006036	150 MM	P2000	10 UN
2014-006037	150 MM	P3000	10 UN
2014-006038	75 MM	P2000	20 UN
2014-006039	75 MM	P3000	20 UN





DISCOS FLEXIBLES MATIZANTES

Disco Flexible Matizante en Espuma 150mm para el lijado con un gran poder de matización y rendimiento. Gracias a su soporte de espuma de 3mm, la superficie se lija de manera extremadamente suave, asegurando un patrón de lijado muy fino y contribuyendo a una preparación uniforme de la superficie.

Estos discos son resistentes al agua, aptos para lijar en seco o húmedo.

Disponibles en granos P400, P600 y P800.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-006052	150 MM	P400	20 UN
2014-006053	150 MM	P600	20 UN
2014-006054	150 MM	P800	20 UN





DISCO FOAM F1 LINE+

Disco abrasivo de 15 agujeros sobre esponja azul de nueva tecnología ultra flexible.
Incorpora el mismo abrasivo de nueva generación utilizado en la esponja abrasiva de doble cara. Proporciona un acabado aún más uniforme.
Diámetro: 150 mm.

Disponible en cajas de 15 unidades.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-006195	10 MM	FINO	15 UN
2014-006196	10 MM	MICROFINO	15 UN
2014-006197	10 MM	SUPERFINO	15 UN
2014-006180	5 MM	FINO	15 UN
2014-006181	5 MM	MICROFINO	15 UN
2014-006185	5 MM	SUPERFINO	15 UN





STAR BRITE DISCO

Fieltro sintético para uso con agua o en seco.

Ideal para matizar.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-001110	ROJO	150 MM	MUY FINO	10UN
2007-001100	GRIS	150 MM	ULTRA FINO	10UN



DISCO DE FIBRA DE CARBONO TOP

Disco de fibra de carbono para desbastar. Es ideal para la preparación de la superficie. Está compuesto de Nylon con impregnación de tungsteno. Permite un rendimiento alto en los trabajos de desbaste, repaso y preparación de superficies. Óptimo para soldaduras, aluminio, superficies oxidadas, eliminación de pintura a chapa desnuda, fibra, etc. Se consigue un acabado fino y limpio sin dejar escalones ni irregularidades.

Uso: Taladro o Herramienta neumática.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2013-001141	DISCO 150 MM	15 UN
2013-001142	DISCO 80 MM	10 UN
2013-001143	DISCO 50 MM	5 UN
2013-001175	ADAPTADOR ROD	1 UN
2013-001150	SOPORTE DISCO	1 UN

1 2013-001150 SOPORTE DISCO DE CARBONO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

2 2013-001175 ADAPTADOR DISCO ROD 30 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



DISCO DE FIBRA DE CARBONO TOP CON SOPORTE

Disco de fibra de carbono para desbastar. Es ideal para la preparación de la superficie. Está compuesto de Nylon con impregnación de tungsteno. Permite un rendimiento alto en los trabajos de desbaste, repaso y preparación de superficies. Óptimo para soldaduras, Aluminio, superficies oxidadas, eliminación de pintura a chapa desnuda, fibra, etc. Se consigue un acabado fino y limpio sin dejar escalones ni irregularidades.

Uso: Taladro o Herramienta neumática.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2013-001161	DISCO 115 MM	6 UN



DISCO PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Discos de óxido de aluminio para la preparación de superficies. Con este compuesto se aumenta la estabilidad de rendimiento respecto a otros discos y mejora la preparación y finura de acabado de las superficies. Sistema de cogida más fácil y rápido de cambiar entre granos.

Uso: taladro o herramienta neumática.

REFERENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	CAJA
2013-001170	MARRÓN	GRUESO	25 UN
2013-001171	ROJO	MEDIO	25 UN
2013-001172	AZUL	FINO	25 UN
2013-001173	GRIS	EXTRAFINO	25 UN
2013-001174	ALUMINIO	ADAPTADOR	1 UN

1 2013-001174 ADAPTADOR DISCO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS







DISCOS DE LIJADO ZC

Discos de lijado ZC, compuestos de Zirconia y Corindón, un material con excelente poder de corte, flexibilidad y reducción de ruido.

Los discos ZC de Car Repair System proporcionan un acabado uniforme, bajas vibraciones y una larga vida útil. Están disponibles en dos granos abrasivos 36 y 60, para su uso en cualquier superficie.

REFERENCIA	COLOR	GRANO	CAJA
Diámetro: 50 mm.			
2013-001180	AZUL	P36	50 UN
2013-001181	AZUL	P60	50 UN
2013-001174	ALUMINIO		1 UN
2013-001174	ADAPTADOR DISCO		

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS





1 2004-002546 2004-002547 INTERFACE 75 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

2 2004-002545 INTERFACE 150 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

3 2004-002548 INTERFACE 75x120 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

STARFILM

Discos y láminas adhesivas flexibles con alto poder abrasivo diseñadas para seccionar más rápido y uniformemente en seco defectos de la pintura, motas de polvo, descuelgues, etc.

- Más rapidez de corte.
- Fácil y eficiente.
- Corte muy homogéneo.
- Eficaz pinturas curadas y frescas.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-004010	35 MM	1500	500 UN
2014-004011	35 MM	2000	500 UN
2014-004012	35 MM	2500	500 UN
2014-004013	35 MM	3000	500 UN
2014-004020	35 MM	1500	100 UN
2014-004021	35 MM	2000	100 UN
2014-004022	35 MM	2500	100 UN
2014-004023	35 MM	3000	100 UN
2014-004030	114 MM x 70 MM	1500	25 UN
2014-004031	114 MM x 70 MM	2000	25 UN
2014-004032	114 MM x 70 MM	2500	25 UN
2014-004033	114 MM x 70 MM	3000	25 UN



SUNDUST

Discos y láminas adhesivas con alto poder abrasivo sobre una base flexible que nos permite un lijado homogéneo sobre cualquier superficie de pintura. Por su composición estructural y flexible es perfectamente óptimo para adaptarse a todas las formas geométricas de la carrocería obteniendo una preparación fiable para el recubrimiento en metalizados y colores complicados.

- Alto poder abrasivo.
- Baja emisión de polvo.
- Se reduce el embozamiento.
- Lijado preciso y homogéneo.
- Larga vida útil del abrasivo.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-003319	150 MM 2	800	25 UN
2014-003320	150 MM 2	1000	25 UN
2014-003321	150 MM 2	1500	25 UN
2014-003420	75 MM 1	1000	50 UN
2014-003421	75 MM 1	1500	50 UN
2014-005030	130 MM x 170 MM 3	800	25 UN
2014-005031	130 MM x 170 MM 3	1000	25 UN
2014-005032	130 MM x 170 MM 3	1500	25 UN





STARDUST

Discos y láminas sobre una base abrasiva flexible en seco. Nos permite realizar un trabajo de preparación previo al pulido rectificando marcas de abrasivos de granos superiores y obteniendo una preparación óptima para el rectificado de imperfecciones en el repintado. Al lijar en seco nos permite tener referencias de las imperfecciones a corregir en todo momento.

- Buen poder de corte y matización.
- Preparación ideal previo al pulido.
- El tiempo de pulido se reduce en gran medida.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-003322	150 MM (2) (4)	2000	25 UN
2014-003323	150 MM (2) (4)	2500	25 UN
2014-003324	150 MM (2) (4)	3000	25 UN
2014-003325	150 MM (2) (4)	4000	25 UN
2014-003326	150 MM (2) (4)	5000	25 UN
2014-003422	75 MM (1) (5)	2000	50 UN
2014-003423	75 MM (1) (5)	2500	50 UN
2014-003424	75 MM (1) (5)	3000	50 UN
2014-003425	75 MM (1) (5)	4000	50 UN
2014-003426	75 MM (1) (5)	5000	50 UN
2014-005070	130 MM x 170 MM (3)	2000	25 UN
2014-005071	130 MM x 170 MM (3)	2500	25 UN
2014-005072	130 MM x 170 MM (3)	3000	25 UN
2014-005073	130 MM x 170 MM (3)	4000	25 UN
2014-005074	130 MM x 170 MM (3)	5000	25 UN

(1) 2004-002546 2004-002547 INTERFACE 75 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(2) 2004-002545 INTERFACE 150 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(3) 2004-002548 INTERFACE 75x120 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(4) 2004-002549 INTERFACE 150 MM HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(5) 2004-002550 INTERFACE 75 MM





ROLLO LIJA FOAM F1 GOLD LINE+

Rollo de lija sobre soporte de espuma. Especialmente indicado en trabajos de lijado o matizado a mano donde se necesita una homogeneidad alta. La espuma proporciona al operario una mejor sujeción y mejora el confort durante la operación.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-007085	115 MM X 25 M	P240	1 UN
2007-001290	115 MM X 25 M	P320	1 UN
2007-001300	115 MM X 25 M	P400	1 UN
2007-001310	115 MM X 25 M	P500	1 UN
2007-006014	115 MM X 25 M	P600	1 UN
2007-001320	115 MM X 25 M	P800	1 UN





ROLLO LIJA EN SECO F1 GOLD LINE+

Rollo de lija en seco.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-006159	115 MM X 25 M	P40	1 UN
2014-006154	115 MM X 25 M	P60	1 UN
2014-006155	115 MM X 25 M	P80	1 UN
2014-006156	115 MM X 25 M	P120	1 UN
2014-006158	115 MM X 25 M	P240	1 UN





ESPONJA ABRASIVA

Esponja abrasivo para lijado de zonas de difícil acceso.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-001200	115 MM X 140 MM	FINO	100 UN
2007-001210	115 MM X 140 MM	SUPERFINO	100 UN
2007-001220	115 MM X 140 MM	MICROFINO	100 UN
2007-001240	115 MM X 140 MM	ULTRAFINO	100 UN







ESPONJA ABRASIVA DOBLE CARA

Esponjas abrasivas de alta calidad con diferentes granos. Debido a su composición, es extremadamente resistente, lo que supone una mayor vida útil del abrasivo.

Es lavable y reutilizable. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie con paños húmedos y secos.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-001345	NEGRO	100 MM X 120 MM	MEDIO	50 UN
2007-001446	MARRÓN	100 MM X 120 MM	FINO	50 UN
2007-001447	VERDE	100 MM X 120 MM	SUPERFINO	50 UN
2007-001448	VIOLETA	100 MM X 120 MM	MICROFINO	50 UN



STAR BRITE HOJA

Fieltro sintético para uso con agua o en seco.

Ideal para matizar.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-001090	ROJO	150 MM x 250 MM	MUY FINO	10UN
2007-001080	GRIS	150 MM x 250 MM	ULTRA FINO	10UN



STAR BRITE ROLLO

Fieltro sintético para uso con agua o en seco.

Ideal para matizar.

REFERENCIA	COLOR	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2007-001125	ROJO	115 MM X 10M	MUY FINO	1 UN
2007-001120	GRIS	115 MM X 10M	ULTRA FINO	1 UN







ROLLO LIJA CERAMICO PRECORTADO MULTI AGUJEROS

Rollo de Lija cerámica con velcro que combina granos cerámicos Premium con la mejor tecnología de película plástica para un corte rápido y una mayor rentabilidad. El patrón de múltiples agujeros aspira el polvo de manera más eficiente, garantizando un entorno de trabajo más limpio y confortable. El rollo de lija cerámica está perforado en secciones para facilitar el corte y adaptarse a las diversas medidas de equipos disponibles en el mercado.

- Excelente rendimiento de corte y durabilidad gracias a la nueva tecnología cerámica.
- Mayor rentabilidad y eficiencia en el taller gracias a su durabilidad y poder de corte
- Superficie de lijado perfecta gracias a su soporte film.
- Especialmente diseñado para el lijado de aparejos y masillas.
- Para lijado manual o a máquina.

REFERENCIA	MEDIDAS	GRANO	CAJA
2014-001831	70 MM x 12 M	80	1 UN
2014-001832	70 MM x 12 M	120	1 UN
2014-001833	70 MM x 12 M	180	1 UN
2014-001834	70 MM x 12 M	220	1 UN
2014-001835	70 MM x 12 M	320	1 UN

70 MM X 420 MM



70 MM X 198 MM



70 MM X 230 MM



TIRAS ABRASIVAS F1 GOLD LINE+

Tira abrasiva flexible de elevada calidad y altas prestaciones.

- Sistema velcro.
- Abrasivo: corindón artificial.
- Aglomerante: resina fenólica polimerizada.
- Aditivo del aglomerante: carbonato de calcio.
- Granos disponibles: desde P80 hasta P320.

REFERENCIA	TAMAÑO	AGUJEROS	GRANO	CAJA
2014-006060	70 MM X 420 MM	14	P80	100 UN
2014-006061	70 MM X 420 MM	14	P120	100 UN
2014-006062	70 MM X 420 MM	14	P150	100 UN
2014-006063	70 MM X 420 MM	14	P180	100 UN
2014-006064	70 MM X 420 MM	14	P220	100 UN
2014-010320	70 MM X 420 MM	14	P320	100 UN
2014-006070	70 MM X 198 MM	8	P80	100 UN
2014-006071	70 MM X 198 MM	8	P120	100 UN
2014-006072	70 MM X 198 MM	8	P150	100 UN
2014-006073	70 MM X 198 MM	8	P180	100 UN
2014-006074	70 MM X 198 MM	8	P220	100 UN
2014-020320	70 MM X 198 MM	8	P320	100 UN
2014-006065	70 MM X 125 MM	8	P80	100 UN
2014-006067	70 MM X 125 MM	8	P150	100 UN
2014-006068	70 MM X 125 MM	8	P180	100 UN
2014-006080	115 MM X 230 MM	10	P80	100 UN
2014-006081	115 MM X 230 MM	10	P120	100 UN
2014-006082	115 MM X 230 MM	10	P150	100 UN
2014-006083	115 MM X 230 MM	10	P180	100 UN
2014-006084	115 MM X 230 MM	10	P220	100 UN
2014-030320	115 MM X 230 MM	10	P320	100 UN





STARFILM

Láminas adhesivas flexibles diseñadas para seccionar más rápido y uniformemente en seco defectos de la pintura, motas de polvo, descuelgues, etc.

- Más rapidez de corte.
- Fácil y eficiente.
- Corte muy homogéneo.
- Eficaz pinturas curadas y frescas.

REFERENCIA	TAMAÑO	GRANO	CAJA
2014-004060	32 MM x 26 MM	800	25 UN
2014-004061	32 MM x 26 MM	1000	25 UN
2014-004062	32 MM x 26 MM	1200	25 UN
2014-004063	32 MM x 26 MM	1500	25 UN
2014-004064	32 MM x 26 MM	2000	25 UN
2014-004065	32 MM x 26 MM	2500	25 UN
2014-004066	32 MM x 26 MM	3000	25 UN

1 2014-001400 STARBLOCK **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS**



DISCO CAUCHO QUITA ADHESIVOS STANDARD

Disco de caucho para eliminar sin rayar restos de adhesivos, pegamentos y molduras sin deteriorar la pintura de la carrocería.

Diámetro 10 cm.

REFERENCIA	CAJA
2013-001111	6 UN



DISCO CAUCHO QUITA ADHESIVOS VENTILADO

Disco de caucho para eliminar sin rayar restos de adhesivos, pegamentos y molduras sin deteriorar la pintura de la carrocería.
El sistema de ventilación permite un trabajo más cómodo y limpio.

Diámetro: 10 cm.

REFERENCIA	CAJA
2013-001114	1 UN



PERNO PARA DISCO QUITA ADHESIVOS

Útil adaptador para la colocación de discos de caucho quita adhesivos.

REFERENCIA	CAJA
2013-001113	1 UN







DECAPANTE EN GEL

Decapante en gel para la eliminación de pinturas, imprimaciones, masillas y recubrimientos en polvo.

Disponible en 1kg y 5 kg.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA	BOTE
5015-000001	1 KG	2 UN	GARRAFA
5015-000002	5 KG	3 UN	



TOOLS & ACCESSORIES

Herramientas y accesorios


Scan
me
CAR
REPAIR
SYSTEM

TOOLS & ACCESSORIES - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Tools & Accessories engloba en una sola familia todos los accesorios que necesitarás para complementar los productos del resto del catálogo, así como herramientas fundamentales para trabajos de carrocería como pulidoras, lijadoras y pistolas para el repintado del automóvil.





DISPENSADOR MASILLA CARTUCHO

Dispensador de cartucho para las siguientes masillas:

- Fill Multisoft: Dispensador para cartuchos de 3 KG.
- Fill Multilight plus: Dispensador para cartuchos de 1100 ML.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
5001-001080	DISPENSADOR 3 KG	1 UN. 1
5001-006109	DISPENSADOR 1100 ML	1 UN. 2

1 5001-001078 FILL MULTISOFT 3K MASILLAS





MARCADOR DE LÍNEAS PARA CARROCERÍA

Marcador de Líneas para Carrocería, la herramienta esen- cial para trazar y marcar las líneas originales de la carro- cería durante las reparaciones de carrocería.

REFERENCIA	CAJA
2004-001705	1 UN

2 5001-006108 FILL MULTILIGHT PLUS 1100 ML MASILLAS







ESPÁTULA DE GOMA BLANCA

Espátula de goma flexible para aplicación de masillas en superficies curvas.

Se adapta al contorno, permitiendo una aplicación uniforme. Resistente a disolventes de limpieza.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-001540	100 MM	20 UN



KIT DE 10 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO

Juego de diez espátulas de plástico rígido con esquinas redondeadas, para la aplicación de masillas. Ideales para la colocación de adhesivos y rótulos.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-001621	5 X 100 MM	10 UN



KIT DE 4 ESPÁTULAS METÁLICAS

Juego de cuatro espátulas metálicas de distintas medidas.
Tamaños disponibles:

- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 200 mm

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-001720	50, 80, 100, 200 MM	10 KITS DE 4 UN



CATALIZADOR

Secativo a base de peróxido de benzoílo para la catalización de masillas y resinas de poliéster 1-3 %.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
ENVASE 5001-001071		1 UN
BLANCO 40 GR		





SPATULA CLEANER

Recipiente limpiador de espátulas de carrocero diseñado para garantizar una limpieza rápida y eficaz. Compatible con todos los disolventes de limpieza.
Las espátulas se limpian al pasar a través de la fibra interior sumergida en disolvente, quedando totalmente libre de residuos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-001700	RECIPIENTE	2 UN



STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

Fibra de poliéster compactada para la limpieza de espátulas con disolvente. Ideal para matizar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-001701	STAR BRITE	5 UN



PISTOLA MANUAL CRS 1050

Pistola manual para la aplicación de cartuchos, bolsas de sellador y adhesivos de lunas.

Para cartuchos de hasta 590 ml.

- Material: Aluminio.
- Peso: 670 g.
- 15 pulgadas para cartucho de 590 ml.
- Varilla lisa recubierta de zinc.
- Sinfín dentado.
- Mango de aluminio + tapa de plástico.

REFERENCIA	CAJA
1010-007523	2 UN



PISTOLA DE PULVERIZACIÓN CRS 2000

Pistola neumática para la aplicación de selladores pulverizables de carrocería.

Fácil de usar y graduar para reproducir patrones originales.

Para cartuchos de hasta 310 ml.

REFERENCIA	CAJA
1010-007529	1 UN



PISTOLA NEUMÁTICA MULTIFUNCIÓN 1000

Pistola neumática multifunción de aluminio, para la aplicación de selladores de carrocería.
Fácil de usar y graduar para reproducir patrones originales. Para cartuchos de hasta 320 ml.

- Funcionamiento neumático sobre pistón/varilla de empuje de 60mm.
- Sistema de regulación de presión con válvula de alivio de presión.
- Tapa frontal de plástico con rosca gruesa.
- Especialmente adecuada para selladores y adhesivos de alta viscosidad.

REFERENCIA	CAJA
1010-007530	1 UN



PISTOLA NEUMÁTICA REGULABLE

Pistola de sellado neumática de 9", indicada para uso profesional.

La pistola neumática es una pistola de aluminio ligero, que dispone de una válvula de seguridad para expulsar el aire en el momento que se suelta el gatillo.
Es muy recomendada para aplicaciones de pegado, sellado y cordones en la carrocería, así como para los selladores PU y adhesivos de lunas.

REFERENCIA	CAJA
1010-007531	1 UN



PISTOLA NEUMÁTICA MULTIFUNCIÓN 3000

Herramienta ideal para la aplicación de selladores y adhesivos en cartuchos de hasta **320 ml**. ara materiales de baja a media viscosidad.

- Sistema neumático de pistón telescópico
- Manilla inferior ergonómico
- Sistema de descompresión rápida
- Regulador de presión
- Construcción de aluminio de alta calidad

REFERENCIA	CAJA
1010-007532	1 UN



PISTOLA QUICK METAL BONDING 220ML

Pistola diseñada específicamente para la aplicación del Quick Metal Bonding de 220 ml, asegurando una aplicación fácil y precisa.

REFERENCIA	CAJA
1010-007528	1 UN



KIT MANTENIMIENTO ANILLAS PARA PISTOLA DE PULVERIZACION 2000

Este kit es esencial para garantizar el mantenimiento preventivo y la sustitución de componentes, contribuyendo al rendimiento óptimo y a la durabilidad de la pistola.

REFERENCIA	CAJA
5006-006034	1 UN



HERRAMIENTA CORTA LUNAS

Válida para cualquier tipo de marca de automoción.

Tirador de cable de acero (aluminio) que facilita la realización de un trabajo limpio y preciso sin rayar el vidrio ni carrocería.

Corta el compuesto de calafateo adhesivo (pegamento de lunas) alrededor de las ventanas con una hoja de acero templado especialmente diseñada.

REFERENCIA	CAJA
2004-004041	1 UN



HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE PARABRISAS 3PCS

Esta herramienta incluye:

- 2 empuñaduras resistentes con émbolo de acero inoxidable en forma de T.
- Cable de parabrisas cuadrado de acero inoxidable de 22 x 0,6 mm.

El alambre está diseñado con unos bordes extremadamente afilados que permiten cortar fácilmente el cordón de pegamento de lunas. 22 m de alambre por carrete.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-004042	HERRAMIENTAS 3 PIEZAS	3 PCS
2004-004043	CABLE DE CORTE	1 UN



ALAMBRE TRENZADO DE TRIPLE HILO CORTABLE

El diseño trenzado corta rápidamente los adhesivos de parabrisas.

Cada ángulo trenzado actúa como un diente de sierra de corte.

72 pies x 0,015 pulgadas (22 m x 0,4 mm) de cable por carrete. Alambre de acero revestido de cobre.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-004044	22 M X 0,4 MM	1 UN



LEVANTADORES CON PALANCA DE BLOQUEO

- Material: mango de plástico ABS.
- Longitud: 118 mm.
- Tipo: ventosas de 4-1/ 2 “de diámetro. Las ventosas artic- uladas se adaptan a todas las superficies curvas de los parabrisas del automóvil.
- Capacidad de peso: 22 Kilos

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-004045	118 MM	1 UN



QUICK GLUE

Adhesivo en spray para uso en telas, fieltros, tapicerías, caucho, plásticos, piel artificial, espuma de poliestireno, cartón, papel y también para alfombras y moquetas.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
5011-001077	400 ML	12 UN



CLEANING CLOTH

Toallita limpiadora y desengrasante.

REFERENCIA	CAJA
2003-002400	12 UN



HISOPO

Pincel algodonado para la aplicación del *Quick Primer Glass* y *Activ Glass*.

REFERENCIA	CAJA
2004-001160	100 UN



BROCHA DOBLE DE NYLON

Brocha compuesta de fibras de Nylon rígidas especial para la aplicación de selladores de estanqueidad que permite igualar el acabado de fábrica.

REFERENCIA	CAJA
2004-004030	12UN



BROCHA TRIPLE

Brocha triple
N14/30MM.

REFERENCIA	CAJA
2004-004031	12UN



RODILLO APLICADOR CORDÓN PU

Rodillo aplicador para la aplicación del Cordón prefabricado PU cóncavo y convexo, y biselado.

El Rodillo para la aplicación de l Cordón PU Prefabricado permite fijar y adaptar el cordón al contorno de la placa, asegurando su correcta instalación.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2008-056295	RODILLO APLICADOR CÓNCAVO Y CONVEXO	1 UN
2008-056296	RODILLO APLICADOR BISELADO	1 UN



MEZCLADOR 50 ML AZUL

Mezclador dinámico para *Quick Mix 50 ml*.

Reduce el consumo de producto residual.

REFERENCIA	CAJA
5006-001097	12 UN





MEZCLADOR QUICK MIX MULTIFIX

Cánulas mezcladoras para el adhesivo de cianoacrilato *Quick Mix Multifix*.

REFERENCIA	CAJA
5006-001095	10 UN



MEZCLADOR METAL BONDING 220ML

Cánulas mezcladoras para el adhesivo bicomponente
Quick Metal Bonding.

REFERENCIA	CAJA
5006-006030	10UN



BOQUILLAS PARA PISTOLA DE PULVERIZACION 2000

Boquillas para la pistola que permiten realizar la mayoría de cordones para la carrocería.

REFERENCIA	CAJA
5006-006032	1 UN



BOQUILLA PLANA SELLADOR MS ECO

Es una boquilla adecuada para utilizar en combinación con el sellador Quick MS Eco y conseguir una variedad de cordones originales de carrocería. Gracias a su diseño plano en forma de espátula, es posible conseguir cordones de hasta 3 cm de ancho.
Puede recortarse para ajustarse a las necesidades y formas del cordón.

Pack de 5 unidades.

REFERENCIA	CAJA
5006-006033	1 UN



BOQUILLA AMARILLA 13MM QUICK FLEX MS

Es una boquilla adecuada para utilizar en combinación con el sellador Quick Flex MS para realizar una variedad de cordones originales de carrocería.

Pack de 10 unidades.

REFERENCIA	CAJA
5006-006031	1 UN



BOQUILLA DE PATO 82MM QUICK FLEX/MS - 10 UN

Diseñada para aplicaciones precisas de selladores en carrocerías, como nuestros Quick Flex MS y Quick MS Eco, permitiendo un acabado detallado y de alta cali- dad.

Pack de 10 unidades.

REFERENCIA	CAJA
5006-006035	10 UN



PISTOLA ANTIGRAVILLA REGULABLE

Pistola regulable para la aplicación de antigravilla y ceras en sus distintas calidades, tanto para base al agua como acrílicos.

REFERENCIA	CAJA
1009-007522	1 UN



PISTOLA ANTIGRAVILLA GODZILLA

Pistola indicada para aplicación de protección antigravilla, así como de protección contra los bajos de la carrocería con latas de 1 L de capacidad.

Su funcionamiento está basado en la presión negativa. El producto a pulverizar es aspirado y pulverizado a través de la boquilla por el flujo de aire, aprovechado todo su contenido.

Recomendada para su uso con nuestro *Kit Godzilla.*

REFERENCIA	CAJA
1009-007525	1 UN





PISTOLA ANTIGRAVILLA QS 2K

Pistola especial para la aplicación de antigravilla con tapas desechables tanto para la aplicación de antigravilla bicomponente y monocomponente.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1009-007520	CAJA PISTOLA ANTIGRAVILLA 1 UN



TAPAS DESECHABLES PARA PISTOLA ANTIGRAVILLA

Tapas desechables para pistola antigravilla QS 2K.

Para 500 ml y 1000 ml

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1009-007521	TAPA PARA 500 ML	12UN
1009-003090	TAPA PARA 1000 ML	12UN



PISTOLA QUICK MIX PLUS 50 ML

La Pistola Quick Mix Plus 50ML es un aplicador de cartuchos de nueva generación; una herramienta asequible y duradera.

- Gran resistencia y durabilidad.
- Agarre ergonómico.
- Apto para todos los cartuchos de 50 ml.
- Alta potencia para quitar el adhesivo fácilmente.
- Relación 1:1 y 2:1.

REFERENCIA	FORMATO	CAJA
1010-007526	CARTUCHOS DE 50ML	1 UN



SP WELDING

Máquina de soldadura de plásticos. Repara cualquier pieza y/o componente de la carrocería de automóviles y motocicletas (paragolpes, aletas, faros, estriberas, rejillas, salpicaderos, molduras, pasos de rueda, etc.). Repara, refuerza o rediseña cualquier pieza de una forma rápida y sencilla. Realiza reparaciones sin necesidad de desmontar. Reduce el tiempo de trabajo y los materiales de reparación.

Hay nueve modelos de grapas de acero inoxidable; tiene tres intensidades de potencia y tres ángulos de reparación lo que permite el acceso a cualquier parte dañada por difícil que parezca. Incluye:

- SP WELDING Controlador y varilla.
- 100 UN – Grapas SPW16 (Estándar fino).
- 100 UN – Grapas SPW18 (Estándar grueso).
- 100 UN – Grapas SPW26 (Refuerzo fino).
- 200 UN – Grapas SPW28 (Refuerzo grueso).
- 10 UN – Grapas SPW38 (Ángulos internos).
- Cortador diagonal.
- Caja de almacenamiento.

REFERENCIA	CAJA
1016-010001	1 UN



GRAPAS SPW

Once modelos de grapas de acero inoxidable para la SP Welding. Formato bolsa.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1016-010016	Grapas SPW16 (Estándar fino)	100 UN
1016-010018	Grapas SPW18 (Estándar grueso)	100 UN
1016-010026	Grapas SPW26 (Refuerzo fino)	100 UN
1016-010028	Grapas SPW28 (Refuerzo grueso)	100 UN
1016-010038	Grapas SPW38 (Ángulos internos)	100 UN
1016-010047	Grapas SPW47 (Ángulos externos)	100 UN
1016-010058	Grapas SPW58 (para reconstrucción)	100 UN
1016-010068	Grapas SPW68 (Doble ángulo int.)	100 UN
1016-010078	Grapas SPW78 (Doble ángulo ext.)	100 UN
1016-010088	Grapas SPW88 (Moldeable)	100 UN
1016-010099	Grapas SPW99 (Resistencia Función Moldeable)	25 UN

SPW16



SPW18



SPW26



SPW28



SPW38



SPW47



SPW99



SPW58



SPW78



SPW68



SPW88







FIBRA ADHESIVA

Rollo de fibra adhesiva de refuerzo para las reparaciones.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
5006-001085	45 M X 48 MM	10UN





MEDIDOR DE MICRAS

Medidor de espesor de revestimiento portátil con pantalla a color y alta definición, que puede medir de forma rápida, no destructiva y precisa el espesor de cualquier tipo de revestimiento en superficies metálicas.

REFERENCIA	CAJA
2004-001650	1 UN





AGUJA QUITA MOTAS
KIT DE 10 AGUJAS + BOLIGRAFO

Agujas de acero flexible con soporte individual y punta microscópica para eliminar motas de polvo, pelos, insectos u otros objetos de la pintura fresca.

Kit de 10 agujas + bolígrafo.

REFERENCIA	CAJA
2004-001770	1 UN



RECAMBIO 10 AGUJAS QUITAMOTAS

Agujas de acero flexible con soporte individual y punta microscópica para eliminar motas de polvo, pelos, insectos u otros objetos de la pintura fresca.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-000080	RECAMBIO	1 UN



BOLIGRAFO SOPLADOR DE BOLSILLO

Bolígrafo soplador de bolsillo para conducir la presión del aire con mucha precisión.
Tiene un clip que permite llevarlo de forma segura en el bolsillo.

El soplado de aire puede ser regulable mediante el giro del mismo.

REFERENCIA	CAJA
2004-001082	1 UN



TAPA 3.5L PARA MÁQUINA DE MEZCLA

Tapa mezcladora y agitadora para envases de 3.5L para todo tipo de revestimientos, pinturas, tintes, resinas, aparejos etc.

Nos facilitan el trabajo de mover el sedimento y posos en los productos, para una mejor, fácil y cómoda forma de dosificar pinturas y aparejos.

REFERENCIA	CAJA
2004-000070	1 UN





PISTOLA CRS-PRO 2017 HVLP Y KIT PROYECCIÓN

Pistolas profesionales de gravedad con tecnología HVLP para cualquier aplicación base o acabado. Diseño ergonómico libre de juntas de caucho, acabado anodizado y chasis de aluminio. Pico y aguja en acero inoxidable.

- Consumo de aire: 400 l/m.
- Presión de trabajo: 2.0 bar / 29 PSI.
- Entrada de aire: 1/4.
- Capacidad del depósito: 600 ml
- Patrón de abanico: 200-400 mm.
- Paso boquilla: 1.3 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PICO	CAJA
1001-000001	PISTOLA HVLP	1.3 MM	1 UN
1002-000002	VASO PVC 600 ML	-	1 UN
1002-000004	KIT PROYECCIÓN HVLP	1.2 MM	1 UN
1002-000005	KIT PROYECCIÓN HVLP	1.3 MM	1 UN
1002-000012	KIT MANTENIMIENTO PISTOLA MP/HVLP	1.3 MM	1 UN



PISTOLA CRS-PRO 2017 MP Y KIT PROYECCIÓN

Pistolas profesionales de gravedad con tecnología de pintado MP (media presión) para cualquier aplicación base o acabado.
Diseño ergonómico libre de juntas de caucho, acabado anodizado y chasis de aluminio. Pico y aguja en acero inoxidable.

- Consumo de aire: 300 l/m.
- Presión de trabajo: 2.5 bar / 36 PSI.
- Entrada de aire: 1/4.
- Capacidad del depósito: 600 ml
- Patrón de abanico: 240-280 mm.
- Paso boquilla: 1.3 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PICO	CAJA
1001-000002	PISTOLA MP	1.3 MM	1 UN
1002-000002	VASO PVC 600 ML	-	1 UN
1002-000006	KIT PROYECCIÓN MP	1.2 MM	1 UN
1002-000007	KIT PROYECCIÓN MP	1.3 MM	1 UN
1002-000012	KIT MANTENIMIENTO PISTOLA MP/HVLP	1.3 MM	1 UN





PISTOLA DE APAREJO CRS-PRO MP 1.7

Pistolaprofesionaldegravedadcontecnologíadepintado MP (media presión) en paso 1.7mm para la aplicación de aparejos de alto espesor, que combina la atomización convencional y sistema HVLP. Diseño ergonómico libre de juntas de caucho, acabado anodizado y chasis de aluminio. Pico y aguja en acero inoxidable.

- Consumo de aire: 300 l/m.
- Presión de trabajo: 2.5 bar / 36 PSI.
- Entrada de aire: 1/4.
- Capacidad del depósito: 600 ml
- Patrón de abanico: 240-280 mm.
- Paso boquilla: 1.7mm (aparejos) 2.5mm (masilla de poliéster)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PICO	CAJA
1001-000003	PISTOLA MP	1.7 MM	1 UN
1002-000002	VASO PVC 600 ML	-	1 UN
1002-000008	KIT PROYECCIÓN MP	1.7 MM	1 UN
1002-000011	KIT PROYECCIÓN MP	2.5 MM	1 UN



PISTOLA DE RETOQUES CRS-PRO MINI 2017 1.0

Pistola mini de gravedad para pequeñas áreas de pin- tado o Smart Repair.

Tecnología MP.

- Consumo de aire: 200 l/m.
- Presión de trabajo: 1.5 bar.
- Entrada de aire: 1/4.
- Capacidad del depósito: 100 ml.
- Patrón de abanico: 140-180 mm.
- Paso boquilla: 1.0 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PICO	CAJA
1001-000004	PISTOLA	1.0 MM	1 UN
1002-000003	VASO PVC 300 ML	-	1 UN
1002-000001	VASO PVC 100 ML	-	1 UN
1002-000009	KIT PROYECCIÓN	0.8 MM	1 UN
1002-000010	KIT PROYECCIÓN	1.0 MM	1 UN
1002-000015	KIT MANTENIMIENTO	1.0 MM	1 UN



REGULADOR DE AIRE CRS

Regulador analógico de presión de aire para pistolas de pintar. Incluye un nuevo manómetro indicador de presión más compacto y resistente, además de un cuerpo forjado en aluminio anodizado.

Incorpora un nuevo sistema de fijación a la pistola sin necesidad de ninguna herramienta.

REFERENCIA	CAJA
1002-007102	1 UN



SOPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS

Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad.

Garantiza una fijación fiable sobre metal.

REFERENCIA	CAJA
2004-003000	1 UN







MANGUERA DE AIRE

La manguera de aire consta de goma antiestática, boquilla y acoplamiento de seguridad, para suministrar aire con pistolas pulverizadoras y herramientas accionadas por aire comprimido.
Características:

- Tamaño: 9 x 16 mm.
- Longitud: 12,5 m.
- Presión máxima de aire: 12 bares.
- Tubo interior: EPDM negro.
- Tubo exterior: EPDM azul.

REFERENCIA	CAJA
1002-000030	1 UN



LED PARA AERÓGRAFO 12W 6000K

LED para aerógrafo ligero y duradero. Está fabricado con componentes resistentes y a prueba de productos químicos. Equipado con una tecnología de protección contra cortocircuitos, descargas y sobrecargas.

- Batería recargable tipo PP3 Li-ion 9V 1000 mAH.
- Conexión C USB DC 5V 1A.
- Interruptor analógico on/off.
- Nylon PA12 pintado.
- Cristal de protección de policarbonato flexible.
- 2 imanes.

REFERENCIA	CAJA
1002-000031	1 UN





DEPOSITO DE GRAVEDAD CRS

Depósito de gravedad CRS para pistola.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
1002-000002	600 ML	1 UN
1002-000003	300 ML	1 UN
1002-000001	100 ML	1 UN



KIT DE MANTENIMIENTO

Kit de mantenimiento para Pistola CRS MP/HVLP y Pistola mini CRS.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1002-000012	PISTOLA CRS (MP/HVLP)	1 UN
1002-000015	PISTOLA MINI CRS	1 UN



KIT DE PROYECCION

Kit de proyección para Pistola CRS MP/HVLP y Pistola mini CRS.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1002-000004	KIT DE PROYECCION CRS HVLP 1.2	1 UN
1002-000005	KIT DE PROYECCION CRS HVLP 1.3	1 UN
1002-000006	KIT DE PROYECCION CRS MP 1.2	1 UN
1002-000007	KIT DE PROYECCION CRS MP 1.3	1 UN
1002-000008	KIT DE PROYECCION CRS MP 1.7	1 UN
1002-000011	KIT DE PROYECCION CRS MP 2.5	1 UN
1002-000009	KIT DE PROYECCION CRS MINI 0.8 MM	1 UN
1002-000010	KIT DE PROYECCION CRS MINI 1.0 MM	1 UN





KIT LIMPIEZA PISTOLAS

Kit de limpieza de pistolas compuesto por varios cepillos y pinceles.

REFERENCIA	CAJA
2004-003020	5 UN



SPRAY GUN CLEANER

Detergente de base acuosa para la limpieza de pistolas y equipos de aplicación de pinturas y barnices al agua.

Pulverizando directamente sobre los restos de pintura, incluso secos, los disuelve con facilidad sin dañar el equipo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
5012-001000	GARRAFA 25L	1 UN
5012-001001	GARRAFA 5 L	4 UN





PISTOLA DE SOPLADO CRS-BG1

Pistola de gran caudal de aire de excelente precisión de soplado.

Incluye cabezal de plástico para proteger la carrocería durante el soplado.

REFERENCIA	CAJA
1008-007109	1 UN



PISTOLA AIR DUSTER CRS-2012

Pistola completa de soplado.

REFERENCIA	CAJA
1008-007518	1 UN



PISTOLA DE SOPLADO HIGH VOLUME

Pistola de soplado de alto volumen.

REFERENCIA	CAJA
1008-007550	1 UN



PISTOLA DE SOPLADO VENTURI

Pistola de soplado venturi para el secado de pinturas en base agua.
La canalización del aire comprimido crea una turbulencia (Venturi) que directamente impacta sobre la superficie a secar, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

REFERENCIA	CAJA
1011-001185	1 UN



MICROBRUSH REGULAR BLUE

Pinceles desechables con punta flexible para facilitar la precisión en un retoque puntual.

Dispensador con tapa para garantizar la limpieza.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1008-002000	PINCELES CON DISPENSADOR	100 UN



PLACA PARA MUESTRAS DE PINTURA

Placas metálicas de 105 mm x 150 mm con banda intermedia negra para muestras de pintura.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2004-001660	BLANCO	100 UN
2004-001661	GRIS CLARO	100 UN



PINCEL DE OREJA DE BUEY REDONDO

Pinceles de retoque disponibles en distintos formatos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-004040	PINCEL Nº0	12 UN
2004-004060	PINCEL Nº2	12 UN
2004-004070	PINCEL Nº4	12 UN
2004-004080	PINCEL Nº6	12 UN
2004-004090	PINCEL Nº8	12 UN
2004-005000	PINCEL Nº10	12 UN
2004-005010	PINCEL Nº12	12 UN



DISPENSADOR VASOS DE MEZCLA CRS

Dispensadores para vasos de mezcla CRS. Para las siguientes medidas:

- Dispensador para vasos de 290-385 ml.
- Dispensador para vasos de 750 ml.
- Dispensador para vasos de 1400 ml.
- Dispensador para vasos de 2300 ml.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAJA	2012-001400
DISPENSADORES	1 UN



BOTE PARA MUESTRAS DE PINTURA 60 ML

Bote para muestras de pintura de 60 ml.

Caja de 50 unidades.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-007025	BOTE CON PINCEL	50 UN



BOTE PARA MUESTRAS DE PINTURA 20 ML

Kit compuesto por:

- 100 Botes con tapones con pincel.
- 100 Bolas mezcladoras.
- 100 Insertos escurridores.
- 1 Embudo para rellenar.
- 100 Etiquetas adhesivas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-007026	BOTE CON EMBUDO	100UN



FILTRO DE SUCCIÓN UNIVERSAL

Filtro para pistola de succión universal.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2006-001040	FILTRO MEDIANO	12UN



FILTRO DE GRAVEDAD

Filtro de pintura para pistola de gravedad.

REFERENCIA	CAJA
2006-001050	12UN



FILTRO DE SUCCIÓN METÁLICO

Filtro de succión metálico.

REFERENCIA	CAJA
2006-002290	12 UN







PULIDORA ROTATIVA ELÉCTRICA EPR 8194

La pulidora eléctrica EPR 8194 está fabricada especialmente para trabajos exigentes del pulido profesional de automóviles. Cuenta con un estabilizador de motor para ofrecer un giro suave y constante. Además, incorpora un sistema de bloqueo para facilitar el cambio de la placa trasera.

- Plato de apoyo: 6''.
- Potencia de entrada: 1050W-1500W.
- Almohadilla de espuma: 7''.
- Velocidad: 700-2500/min.
- Sistema de engranaje: Doble reducción.
- Peso: 2.2 KG.
- Eje: M14.
- Accesorios: Plato de apoyo 6', llave fija, escobilla de carbón de repuesto, mango lateral.

REFERENCIA	CAJA
1014-005050	1 UN



PULIDORA ROTO ORBITAL ELÉCTRICA EPRO 8121

La pulidora eléctrica EPRO 8121 es una pulidora roto-orbital diseñada para un pulido preciso, confortable y exigente. Por ello, es especialmente indicada para trabajos de precisión, colores oscuros y eliminar marcas ópticas y hologramas. Cuenta con un plato múlti orificios para mantener baja la temperatura de la esponja y de este modo reducir dilataciones en el área de pulido y también evitar un mayor desgaste de la misma.

Dispone de motor con escobillas de carbón y un estabilizador de velocidad, que ofrece una salida de revoluciones constante.

- Plato de apoyo: 6''.
- Potencia de entrada: 500W-750W.
- Almohadilla de espuma: 7''.
- Velocidad: 2500-4500/min.
- Sistema de engranaje: Doble reducción.
- Peso: 2.6 KG.
- Eje: M8.
- Órbita: 21 mm.
- Accesorios: Llave fija, escobilla de repuesto, mango lateral, esponja de pulir 7" x 2.

REFERENCIA	CAJA
1014-005080	1 UN





PULIDORA BPC 7121

La pulidora BPC 7121 es una máquina exenta de cable, está diseñada y fabricada para batería de Litio, fabricada profesionalmente.
Batería de 5.0 Ah No incluida.

- Voltaje: 18 VDC.
- Placa trasera: 3” / 5” / 6’’.
- Almohadilla de espuma: 4” /6” / 7’’.
- Velocidad sin carga: 2000-5000 OPM.
- Peso: 1,83-2,14 KG.
- Órbita: 12 mm/ 15mm / 21 mm.
- Ambiente recomendado: +4 ˚C a +40 ˚C.
- Accesorios: Placa trasera.

REFERENCIA	CAJA
1014-006021	1 UN





PULIDORA BPC 7102

La pulidora a batería rotativa BPC 7102 está diseñada y fabricada profesionalmente para trabajos de pulido en el sector de la automoción y la industria.
Batería de 5.0 Ah No incluida.

- Voltaje: 18 VDC.
- Plato de apoyo: 5” / 6’’.
- Almohadilla de espuma: 6” / 7’’.
- Velocidad sin carga: 700-1500 OPM.
- Peso: 1,70-1,73 KG.
- Sistema de engranaje: Doble reducción.
- Eje: M14.
- Ambiente recomendado: +4 ˚C a +40 ˚C.
- Accesorios: Placa de apoyo de 5” y asa lateral.

REFERENCIA	CAJA
1014-006040	1 UN





PULIDORA BPC 6012

La pulidora BPC 6012 es una pulidora rotativa de batería muy ergonómica, ligera y manejable, por su diseño permite trabajar cómodamente en todas las aéreas del vehículo con menos fatiga y saturación al operario.
Especialmente eficaz por su tamaño ligero, sobre todo en trabajos de pulido en áreas limitadas o pequeñas.
Batería de 2,5 Ah. no incluida.

- Plato de apoyo: Máx. 123 mm (5”).
- Almohadilla de espuma: Máx. 150 mm (6”).
- Peso: 1,60 KG.
- Velocidad sin carga: 500-1800 OPM.
- Tensión: 18VDC.
- Eje: M14.
- Accesorios: Platos de 1, 2 y 3 pulgadas, almohadillas de espuma, almohadillas de lana, almohadillas de microfibra, barras de extensión, mango lateral y llave.

REFERENCIA	CAJA
1014-006060	1 UN

KIT PULIDORA MULTIFUNCIÓN BPC 5112



3 en 1



KIT PULIDORA MULTIFUNCIÓN BPC 5112

Descubra la versatilidad total con la PULIDORA MULTIFUNCIÓN BPC 5112, un sistema completo con múltiples cabezales rotativos para pulido y lijado, tanto rotativo como orbital. Ideal para retoques, zonas de difícil acceso y trabajos de alta precisión en la reparación de carrocerías. Este kit ha sido desarrollado para ofrecer potencia, control y flexibilidad en un único sistema modular de alto rendimiento, con alimentación inalámbrica. Este kit Incluye la pulidora, batería, cargador, 3 cabezales rotativos, adaptador, 3 platos de velcro y 2 extensiones.

REFERENCIA	CAJA
1014-006100	1 UN













BATERIAS RECARGABLES PARA PULIDORAS BPC

Sistema de carga de baterías para máquinas pulidoras sin cables BPC Carga doble para baterías de litio de 100-240 VAC 18VDC 6.5Amp.

El cargador cuenta con la exclusiva comunicación digital para optimizar el proceso de carga y descarga para el rendimiento óptimo de las herramientas eléctricas.

Tiempo de carga completa: 60 min.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-006010	CARGADOR RÁPIDO DUAL	1 UN
1014-006011	BATERÍA DE LITIO 18VDC, 5.0 Ah	1 UN
1014-006012	BATERÍA DE LITIO 18VDC, 2.5 Ah	1 UN





STAND PARA MONTAJE A PARED PARA PULIDORAS CRS

Stand para pulidoras CRS, con un diseño elegante y moderno, para la organización y mejor disposición de las pulidoras CRS en su taller.

Puede organizar hasta 6 pulidoras con dimensiones 45×90 cm.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
1014-005030	450 X 900 MM	1UN



SOPORTE PULIDORAS CRS PARA STAND MONTAJE A PARED

Soporte para pulidoras CRS, con un diseño elegante y moderno, para la organización y mejor disposición de las pulidoras CRS en su taller.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-005031	SOPORTE	10 UN



DISCOS DESCONTAMINANTES

Disco descontaminante con base de arcilla ergonómico, para eliminar todo tipo de pulverizados en pinturas de carrocerías. Elimina fácilmente rugosidad, impregnaciones externas proyectadas y químicas, resinas de árboles y otras. Fácil de aplicar con base velcro y foam para su mejor adaptación a la geometría de la carrocería. Aplicar mediante lijadora orbital o también manual.
Es necesario aplicar lubricante EASY SANDING, para su mejor lubricación, rendimiento y efectividad.

REFERENCIA	COLOR	GRADO	TAMAÑO	CAJA
2004-001080	AZUL	MEDIO	150 MM	1 UN
2004-001081	VERDE	DURO	150 MM	1 UN



HYDRA FLEXI BLADE

Útil especial para secado de todo tipo de superficies. Ahorra la mitad de tiempo en el secado de un automóvil gracias a su lámina de silicona flexible de doble labio que se adapta a cualquier tipo de superficie.

REFERENCIA	CAJA
2004-002670	1 UN





EASY SANDING

Lubricante para uso combinado con abrasivos al agua tanto a mano como a máquina y gomas abrasivas de eliminación de pulverizados.

Usado con lijas de acabado como SKYLON, reduce la temperatura durante el lijado aumentando el rendimiento y mejorando el acabado.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
2007-001150	GARRAFA 5 L	6 UN
2007-002520	PULVERIZADOR 1 L	12 UN



MINI TACO

Mini taco de lijado de diámetro 35 mm para discos adhesivos o de velcro.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2007-002190	35 MM	5 UN



GOMA ABRASIVA

Goma abrasiva para eliminar la pulverización de la pintura y polvo metálico de las superficies pintadas sin dañarlas. Envasada en un vaso de 385 + tapa.

- Azul: grano fino.
- Rosa: grano medio.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2007-055330	AZUL	3 UN
2007-055340	ROSA	3 UN



GUANTE DESCONTAMINANTE CRS

Por un lado guante de microfibra y por otro, caucho de recubrimiento de polímero de alta tecnología, que elimina los contaminantes por encima de la superficie a medida que lava su coche.
Ideal para eliminar los contaminantes antes de pintar, pulir o encerar.
También conocido como guante de arcilla.

REFERENCIA	CAJA
8010-000001	1 UN



ADAPTADOR 5/8"-11 (M14) PARA BOINAS DOBLE CARA

Adaptador para boinas doble cara M14.

REFERENCIA	CAJA
2004-007073	1 UN



CEPILLO DE LIMPIEZA

Cepillo de limpieza para esponjas y lanas de pulido. Elimina el exceso de acumulación de residuos del pulido.

REFERENCIA	CAJA
2004-002671	1 UN



BOLSA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS

Bolsa para almacenamiento y transporte de herramientas y utensilios de pulido, tales como pulidoras, platos, boinas o accesorios.

Disponible en dos tamaños: pequeña y grande.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CAJA
2004-007075	PEQUEÑA	41,5 x 23,5 x 31CM	1 UN
2004-007076	GRANDE	47,5 x 27,5 x 33CM	1 UN



LÁMINA CORTA PINTURA

Lámina en material especial, completamente rectificada, para cortar y eliminar goteos, descuelgues y motas sobre las superficies pintadas.

REFERENCIA	CAJA
2004-085840	1 UN



KIT MICRO POLISHING EXTENSIBLE

Kit de Herramienta de pulido de eje flexible y múltiples accesorios, diseñada para el pulido de detalles en procesos de pulido con una gran posibilidad de acceso a zonas complicadas de la carrocería, por ejemplo: uñeros de puerta e interiores.

Accesorios: Almohadillas de espuma, Almohadillas de lana y Conos.

Recomendable en Pulidoras Rotativas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-006065	KIT MICRO POLISHING EXTENSIBLE	1 UN
1014-006066	CONO AMARILLO DE CORTE MEDIO	1 UN
1014-006067	CONO ROJO DE CORTE ULTRA FINO	1 UN
1014-006068	KIT APLICADORES 27 MM	1 UN
1014-006069	KIT APLICADORES 17 MM	1 UN
1014-006063	BOLA AMARILLA 3MM CORTE MEDIO	5 UN
1014-006064	CONO ROJO 3MM CORTE ULTRAFINO	5 UN



KIT DE ALARGADORES PARA MINI PULIDORAS

Kit de tres alargadores fabricados en metal con roscas M14 macho y hembra, en sus extremos. El kit consta de tres longitudes, 50, 80 y 120 mm.
Ideal para acceder a zonas poco accesibles, tales como alerones, retrovisores, ópticas de faro, etc.

Compatible con platos de cualquier diámetro que use métrica M14.

REFERENCIA	CAJA
2004-000005	1 UN





LIJADORA ELÉCTRICA ORBITAL

Las lijadoras eléctricas orbitales ofrecen una tecnología punta gracias a su motor sin escobillas. Tienen un diseño ergonómico y ligero con un peso aproximado de 1.3 Kg.
Disponen de un diámetro 150MM con órbita 5.0 o 2.5.
Estas lijadoras son muy fáciles de usar y disponen de 6 velocidades regulables con una velocidad máxima de hasta 10.000 rpm. Nuestras lijadoras están diseñadas para un lijado eficaz, confortable y ligero. Están equipadas con un motor sin escobillas que mantiene una velocidad constante incluso bajo trabajos de alta intensidad.

- Potencia de entrada: 350/400 W.
- Plato: 150 mm (6’’).
- Velocidad: 4000-10.000 r.p.m.
- Peso: 1.3 kg.
- Accesorios: Llave allen.
- Cable de alimentación: 5 m.

REFERENCIA	ÓRBITA	CAJA
1014-000040	5 MM	1 UN
1014-000085	2.5 MM	1 UN





LIJADORA ELECTRICA ORBITAL 70 X 198 MM SEGO 5103

La Lijadora SEGO 5103 ha sido diseñada para mejorar el trabajo de lijado, combinando tecnología avanzada, ergonomía y facilidad de uso en una herramienta confortable y eficiente.

- Motor sin escobillas: Equipada con un motor sin escobillas, esta lijadora garantiza una velocidad constante incluso en trabajos de alta intensidad, prolongando la vida útil de la herramienta y mejorando su eficiencia.
- Diseño ergonómico y ligero: Con un peso aproximado de solo 1.5 kg, es fácil de manejar, reduciendo la fatiga del operario y permitiendo un trabajo más prolongado sin esfuerzo.
- Tamaño y órbita óptimos: Con una medida de 70 x 198 mm y una órbita de 3.0 mm, es perfecta para una variedad de tareas de lijado.
- Control de velocidad regulable: Dispone de 6 velocidades ajustables, permitiendo al usuario seleccionar entre 4.000 y 10.000 rpm para adaptarse a cualquier necesidad de lijado.
- Encendido/Apagado seguro.
- Arranque suave: Asegura una puesta en marcha controlada, evitando golpes bruscos y mejorando el control durante el inicio del trabajo.
- Velocidad: 4000 – 10000 rpm.
- Potencia de entrada: 350 W.

REFERENCIA	ÓRBITA	CAJA
1014-000100	3.0 MM	1 UN





LIJADORA ELECTRICA ORBITAL 70 X 400 MM SEGO 8105

Diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional, la Lijadora SEGO 8105 es la elección ideal para profesionales del lijado.

- Diseño ergonómico y ligero: Con un peso aproximado de 3.2 kg, la Lijadora SEGO 8105 es fácil de manejar, reduciendo la fatiga del operario y permitiendo un trabajo más prolongado sin esfuerzo.
- Tamaño y órbita óptimos: Con una medida de 70 x 400 mm y una órbita de 5.0 mm, es perfecta para una variedad de tareas de lijado, ofreciendo resultados precisos y de alta calidad.
- Control de velocidad regulable: Dispone de 6 velocidades regulables, permitiendo al usuario seleccionar entre 3200 y 7200 rpm para adaptarse a cualquier necesidad de lijado.
- Encendido/Apagado seguro: Un interruptor separado de encendido/apagado asegura un manejo sencillo y seguro de la herramienta.
- Arranque suave: El motor de arranque suave asegura una puesta en marcha controlada, evitando golpes bruscos y mejorando el control durante el inicio del trabajo.
- Velocidad: 3200 - 7200 rpm.
- Potencia de entrada: 600W

REFERENCIA	ÓRBITA	CAJA
1014-000300	5.0 MM	1 UN





KIT LIJADORA BSO 4103

Kit máquina mini lijadora de batería sin escobillas BSO 4103, con plato diámetro 31mm y orbita 3, muy ligera y ergonómica, con un plato de velcro y otro para lijas adhesivas (PSA). También incluye una bateria de litio 2,5Ah con una autonomía 14 horas.

Dispone de un cargador monocarga, con capacidad de carga para una bateria, tiempo de recarga total 50 minutos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-004103	LIJADORA BSO 4103 KIT	1 UN
1014-004100	LIJADORA BSO 4103	1 UN
1014-004147	BATERÍA DE LITIO	1 UN
1014-004145	CARGADOR MONOCARGA	1 UN
1014-004148	PLATO 31MM 1/4"-20 PSA	1 UN
1014-004149	PLATO 31MM 1/4"-20 VELCRO	1 UN





LIJADORA BSO 4103

Mini Lijadora de batería inalámbrica, que incluye plato 31mm de velcro y plato 31mm de PSA.
Es una lijadora muy ligera con un manejo ergonómico, que facilita la movilidad y tiempo para eliminar fácil y sencillo defectos en el repintado.

Su escaso peso de 470 gramos permite plena libertad y movilidad alrededor del objeto sin pereza ni fatiga.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-004100	LIJADORA	1 UN
1014-004148	PLATO 31MM 1/4"-20 PSA	1 UN
1014-004149	PLATO 31MM 1/4"-20 VELCRO	1 UN
1014-004150	PLATO 31MM 1/4"-20 PSA HARD	1 UN





CARGADOR MONOCARGA LIJADORA BSO 4103

Cargador monocarga con capacidad de carga para una bateria. Tiempo de recarga total 50 minutos.

- Potencia de entrada: 100-240VDC
- Potencia de salida: 10.8 VDC, 3.0Amps.

REFERENCIA	CAJA
1014-004145	1 UN



BATERIA DE LITIO LIJADORA BSO 4103

Bateria de litio de 2,5Ah y 10.8VDC. Con una autonomía de 14 horas intermitentes y 80 minutos continuos.

REFERENCIA	CAJA
1014-004147	1 UN



PLATO 31MM 1/4”-20 PSA LIJADORA BSO 4103

Plato PSA para mini lijadora BSO 4103 de diámetro 31mm y rosca 1/4” soft.

REFERENCIA	CAJA
1014-004148	5 UN



PLATO 31MM 1/4”-20 VELCRO LIJADORA BSO 4103

Plato en velcro para mini lijadora BSO 4103 de diámetro 31mm y rosca 1/4” soft.

REFERENCIA	CAJA
1014-004149	5 UN



PLATO 31MM 1/4”-20 PSA HARD LIJADORA BSO 4103

Plato PSA Hard para mini lijadora BSO 4103 de diámetro 31mm y rosca 1/4” soft.

REFERENCIA	CAJA
1014-004150	5 UN



PLATO VELCRO UNIVERSAL MULTICANAL DE ASPIRACION

Plato universal con base de velcro y diámetro de 150MM. Disponen de un sistema multicanal de aspiración que logra una eliminación total del polvo de la superficie de trabajo.

Rosca
M5/16.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002704	150 MM	1 UN



PLATO VELCRO RUPES / FLEX MULTICANAL DE ASPIRACION

Plato adaptado para máquinas Rupes y Flex con base de velcro y diámetro de 150MM. Disponen de un sistema multicanal de aspiración que logra una eliminación total del polvo de la superficie de trabajo.

Rosca M8.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002705	150 MM	1 UN



PLATO VELCRO FESTOOL MULTICANAL DE ASPIRACION

Plato adaptado para máquinas Festool con base de velcro y diámetro de 150MM. Disponen de un sistema multicanal de aspiración que logra una eliminación total del polvo de la superficie de trabajo.

Rosca M8.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002706	150 MM	1 UN



PLATO MULTI-AGUJEROS 150/51 A

Plato de dureza media multi agujeros, 51 en total.

Rosca 5/16.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002703	150 MM	1 UN



PLATO E INTERFACE 75 MM

Plato rígido de velcro para mini lijadoras de 75 mm de diámetro.
Interface de esponja que se coloca entre el abrasivo y el plato.
Su utilización durante el lijado permite realizar un corte más fino y, por lo tanto, un mejor nivel de acabado.
Para el trabajo con estos interfaces, se aconseja utilizar granos finos (P220 y siguientes).

Espesor 10 mm. Sistema velcro. Rosca M8.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AGUJEROS	CAJA
2004-007099	PLATO 75 MM	3	1 UN
2004-002580	INTERFACE 75 MM	-	1 UN



INTERFACE TWISTER 15/97

Disco de esponja que se coloca entre el abrasivo y el plato. Su utilización durante el lijado permite realizar un corte más fino y, por lo tanto, un mejor nivel de acabado.
Para el trabajo con estos interfaces, se aconseja utilizar granos finos (P220 y siguientes). Sistema velcro.

Espesor 5 y 10 mm.

También disponible protector interface twister 15/97.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AGUJEROS	CAJA
2004-002540	INTERACE 5 MM	15/97	10 UN
2004-002541	INTERACE 10 MM	15/97	10 UN
2004-002542	PROTECTOR INTERFACE		10 UN



INTERFACE 75 MM (STARDUST/SUNDUST)

Interface sin agujeros de 75 mm, high y soft, para línea abrasiva Stardust y Sundust.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-002546	75 MM SOFT	4 UN
2004-002547	75 MM HIGH	4 UN



INTERFACE 150 MM (STARDUST/SUNDUST)

Interface de 150 mm para línea abrasiva Stardust y Sundust.

REFERENCIA	AGUJEROS	CAJA
2004-002545	15	2 UN



INTERFACE SOFT 75X120 MM (STARDUST/SUNDUST)

Interface soft multiagujeros de 75 mm x 120 mm para línea abrasiva Stardust y Sundust.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-002548	INTERFACE SOFT	10 UN



INTERFACE 70 X 198 MM 10 MM 51 AG

Interface de esponja de 70 x 198 mm con sistema de aspiración de 51 agujeros y espesor de 10 mm. Se coloca entre el abrasivo y el plato de lijado.

- Su utilización durante el proceso de lijado permite realizar un corte más fino y, por lo tanto, un nivel de acabado más uniforme y preciso.
- Sistema velcro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	AGUJEROS	
2004-002543	CAJA INTERFACE 70 X 198 MM	51	1 UN



INTERFACE SUPER SOFT YELLOW (STARDUST)

Interface super soft de 75 mm y 150 mm para línea abrasiva Stardust.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN SUPER	AGUJEROS	CAJA
2004-002549	SOFT 150 MM	15	1 UN
2004-002550	SUPER SOFT 75 MM		1 UN



PLATO VELCRO 6" 150MM LIJADORA ELÉCTRICA ORBITAL

Plato velcro de 150 mm para lijadora eléctrica orbital.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
CAJA	1014-000043	150 MM1 UN



TACOS DE LIJADO MULTI REGULABLES

Tacos de Lijado Multi regulables para discos de 150 MM y tiras de 70 x 198 MM. Diseñados para abordar el problema de lijar superficies irregulares con diferentes concavidades y convexidades, estos tacos de lijado pueden adaptarse a las diversas formas de la superficie del automóvi gracias a su característica regulable que permite al operario elegir el grado de curvatura deseado. El taco de lijado está equipado con una salida para la extracción de polvo.
Su diseño regulable, ergonómico y ligero facilita el lijado, asegurando un mejor rendimiento y excelentes resultados para el operario.
No apto para uso con agua.

REFERENCIA	MEDIDAS	CAJA
2004-002380	150 MM	1 UN
2004-002381	70 X 198 MM	1 UN



KIT DE TACOS DE LIJADO

Maletín compuesto por un taco plano, un bloque de espuma dura para los bordes, dos tacos cóncavos y dos tacos convexos que se adaptan entre sí, permitiendo llegar a los lugares más difíciles.

REFERENCIA	CAJA
2004-001610	KIT DE 6 UN



TACOS DE LIJADO

Taco de lijado con sistema velcro para discos de diámetro 150 mm.

Taco disponible: plano o cóncavo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
2004-001790	PLANO	6 UN
2004-002350	CÓNCAVO	6 UN



STARBLOCK

Taco rígido par lijas Starfilm adhesivas. Esta combinación de taco rígido de goma con Starfilm adhesivo lo convierten en un método eficaz y especialmente agresivo para seccionar y cortar cualquier defecto, mota, gota, impureza en el repintado.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2014-001400	32 MM x 26 MM	8 UN



TACO DE LIJADO NYLON

Taco de lijado nylon.

Dimensiones: 210 mm x 105 mm.

REFERENCIA	CAJA
2004-002360	1 UN



TACO DE LIJADO DE GOMA

Taco de goma medio para lijado al agua.

REFERENCIA	COLOR	CAJA
2004-002451	ROJO	1 UN





GARLOPA CON ASPIRACIÓN

Garlopa manual. Sistema velcro con aspiración.

Medidas disponibles:

- 70 mm x 400 mm.
- 70 mm x 198 mm.
- 70 mm x 125 mm.
- 100 mm x 120 mm.
- 115 mm x 230 mm.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002260	70 MM X 400 MM	1 UN
2004-002620	70 MM X 198 MM	1 UN
2004-002610	70 MM X 125 MM	1 UN
2004-002280	115 MM X 230 MM	1 UN



KIT GARLOPA CON ASPIRACION 150 MM MULTI-PAD

Kit de Garlopa manual con aspiración de 150MM. Posee 3 bases intercambiables, para poder lijar superficies planas, cóncavas y convexas lo que permite al usuario adaptarse a cualquier superficie de trabajo. Sistema de aspiración múltiple y conexión para mangueras de aspiración.

Incluye un adaptador que nos permite trabajar con diámetro de aspiración convencional al igual que con manguera de diámetro 22mm. También incluye un regulador de aspiración lo que permite regular el flujo de aspiración en cada momento en función de la superficie o daño a reparar.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002626	150 MM	1 UN



INTERFACE SOFT 32MM PLATO DE VELCRO LIJADORA ELECTRICA BSO 4103 – 5 UN

Interface Soft 32 mm, especialmente diseñado para ser utilizado con el Plato de Velcro de la Lijadora Eléctrica BSO 4103 (1014-004149). Este accesorio ha sido desarrollado para optimizar el proceso de lijado y pulido, ofreciendo mayor precisión, comodidad y calidad en los resultados.

-Amortiguación eficaz
-Adherencia segura
-Mejora en el acabado
-Fácil sustitución

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002551	32 MM	5 UN

Lijadora Eléctrica BSO 4103 Ref.1014-004149





GARLOPA CON ASPIRACIÓN FLEXIBLE

Garlopa manual con aspiración 70 x 400 mm de ajuste manual para superficies, planas, cóncavas o convexas.
Fácilmente ajustable con su mecanismo milimétrico que permite ser fijado en la posición deseada para mayor seguridad.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002635	70 MM X 400 MM	1 UN



MANGUERA ASPIRACIÓN GARLOPAS CRS

Manguera de conexión para aspiración de garlopas CRS.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-002630	26 MM X 4 M	1 UN



CONECTOR GARLOPA CON ASPIRACION

Adaptador universal para nuestras garlopas de aspiración que nos permite trabajar con diámetro de aspiración convencional al igual que con manguera de diámetro 22mm. También dispone de un regulador de aspiración lo que permite regular el flujo de aspiración en cada mo- mento en función de la superficie o daño a reparar.

REFERENCIA	DIÁMETRO	CAJA
2004-002636	22 MM	1 UN





KIT GARLOPA CON ASPIRACIÓN

Kit de Garlopa manual con aspiración de 70 x 198 mm.
Posee 4 bases intercambiables, una plana y 3 curvas para poder lijar superficies planas, cóncavas y convexas lo que permite al usuario adaptarse a cualquier superficie de trabajo.

Sistema de aspiración múltiple y conexión para mangueras de aspiración.

REFERENCIA	TAMAÑ	CAJA
2004-002625	70 MM X 198 MM	1 UN



ADAPTADOR RUPES PLATO TWISTER

Adaptador para platos de lijadoras Rupes que tengan unas medidas superiores a las estandarizadas.

REFERENCIA	CAJA
2004-002702	1 UN



GUIA DE LIJADO NEGRA 100 G

La Guía de Lijado Negra 100g de Car Repair System está diseñada para facilitar la detección de imperfecciones durante la preparación de superficies.

REFERENCIA	CAJA
2004-000030	1 UN



QUICK SANDING CONTROL

Spray de control del lijado, de secado rápido, exento de grasas y siliconas. Es Pintura acrílica de fácil lijado para el preparado de superficies, donde se requiera la
localización y corrección de desniveles e imperfecciones, para obtener un acabado liso y sin defectos.

- Rápido secado.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Fácil lijado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Facilidad de aplicación y repintado.

REFERENCIA	ENVASE	CAJA
5011-006022	500 ML	12UN



ASPIRADOR ELÉCTRICO CRS E38

El aspirador eléctrico profesional CRS E38 es un aspirador de clase L con un alto rendimiento de aspiración del motor y turbina que proporcionan una aspiración de 210mbar con un flujo de aire de 3900 l/min. La función de autoarranque alarga la vida útil del motor y reduce el ruido. Función de limpieza manual del filtro.

Tiene una alta protección para el usuario y permite una buena maniobrabilidad para el operario en el taller gracias a su ergonomía, sus grandes ruedas traseras y la longitud del cable de 5 metros. La superficie del aspirador permite colocar cajas de herramientas o estante de accesorios para la colocación de abrasivos y herramientas eléctricas. Incluye bolsa para polvo y manguera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-005020	ASPIRADOR CRS E38	1 UN
1014-005100	BOLSA DE POLVO ASPIRADOR	1 UN
1014-005101	MANGUERA ANTIESTÁTICA 5M	1 UN
1014-005104	CONECTOR EPN L	1 UN
1014-005103	CAJA DE HERRAMIENTAS	1 UN
1014-005102	ESTANTE ASPIRADOR	1 UN
1014-005108	FILTRO ASPIRADOR CRS	1 UN



ASPIRADOR NEUMÁTICO CRS EPN38

El aspirador eléctrico neumático profesional CRS EPN38 es un aspirador de clase L con un alto rendimiento de aspiración del motor y turbina que proporcionan una aspiración de 210mbar con un flujo de aire de 3900 l/min. La función de autoarranque alarga la vida útil del motor y reduce el ruido. Función de limpieza manual del filtro.

Tiene una alta protección para el usuario y permite una buena maniobrabilidad para el operario en el taller gracias a su ergonomía, sus grandes ruedas traseras y la longitud del cable de 5 metros. La superficie del aspirador permite colocar cajas de herramientas o estante de accesorios para la colocación de abrasivos y herramientas eléctricas. Incluye bolsa para polvo y manguera.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1014-005040	ASPIRADOR CRS EPN 38	1 UN
1014-005100	BOLSA DE POLVO ASPIRADOR	1 UN
1014-005109	MANGUERA ANTIESTÁTICA 5M	1 UN
1014-005104	CONECTOR EPN L	1 UN
1014-005103	CAJA DE HERRAMIENTAS	1 UN
1014-005102	ESTANTE ASPIRADOR	1 UN
1014-005105	SEPARADOR ACEITE/AGUA	1 UN
1014-005108	FILTRO ASPIRADOR CRS	1 UN



ADAPTADOR PARA MANGUERA ASPIRADOR E38 L 220V

Adaptador compatible con los aspiradores CRS E38 y EPN38, diseñado para una conexión, de la manguera con el aspirador, segura y eficiente, fabricado con materiales resistentes para un ajuste duradero y fácil instalación.

REFERENCIA	CAJA
1014-005170	5 UN
1014-005177	1 UN



CLIP MANGUERA ASPIRADOR

Conjunto de 5 clips para la fijación de manguerasalaspirador, proporcionando mayor estabilidad y organización.

REFERENCIA	CAJA
1014-005171	5 UN



CONECTOR NEUMATICO MANGUERA ASPIRADOR - 5 UN

Conjunto de 5 conectores neumáticos para la conexión de mangueras a aspiradores, asegurando un ajuste firme.

REFERENCIA	CAJA
1014-005172	5 UN





MANGUERA ASPIRADOR CRS

Manguera eléctrica de 5 metros para aspirador CRS, garantizando un flujo eficiente y continuo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
1014-005173	MANGUERA ELÉCTRICA ASPIRADOR	5 M
1014-005175	ROLLO MANGUERA ANTIESTATICA PARA ASPIRADOR	30 M
1014-005176	MANGUERA ANTIESTÁTICA *SIN* CONECTOR	5 M



OPTIMUM LIGHT PLUS COLOUR

Lámpara portátil para la evaluación del color y control de cubrición en procesos de repintado. Dispone de una batería de litio con indicador de carga. Permite una excelente percepción de los colores gracias a su regula- dor de intensidad de luz. Gracias a las características de sus LED, es ideal par tareas de preparación, pintura, pulido o limpieza de vehículos.

Optimum Light Plus Colour presenta tres opciones de temperatura de color y UV, cambia rápidamente de luz cálida a luz blanca fría de combinación de colores de ultra alta calidad.

Tiene una gran resistencia a impactos, IP65 a prueba de agua y polvo, y dispone de una lente fácilmente extraíble y limpiable.

Gancho giratorio plegable de 360 grados y base magnética plegable de 180 grados.

REFERENCIA	CAJA
1008-001804	1 UN



INFRARROJOS CRS-1C

El modelo de infrarrojos CRS-1C está indicado para el secado de productos bicomponentes usados en la reparación de carrocerías. Sus características principales son profundidad de penetración, tiempo de secado y consumo energético reducido, máxima adaptabilidad y rentabilidad de uso. Máxima flexibilidad y gran facilidad de desplazamiento.

La lámpara CRS-1C dispone de un temporizador / reloj electrónico que fija tanto el nivel como el tiempo de secado. La distancia y la altura son fácilmente regulables.
La altura puede ser ajustada desde los 20 cm hasta los 160 cm.

- Corriente de entrada: 4,6 A.
- Voltaje: 220-240 V / 50 HZ.
- Tubo halógeno de cuarzo infrarrojo de onda corta: 1 x 1050 W.
- Potencia máxima: 1100 W.
- Rangos de tiempo: 2 x 35 min.
- Superficie de secado: 0.6 x 0.4 m.
- Temperatura de secado: 60°C – 70°C

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1011-007769	INFRARROJO	1 UN

1	1011-007767	REPUESTO LAMPARA CRS-3C/CRS-1C



INFRARROJOS CRS-3C CON SENSOR DE DISTANCIA

El modelo de infrarrojos de onda corta CRS-3C está indicado para el secado de productos bicomponentes usados en la reparación de carrocerías. Sus características principales son: profundidad de penetración, tiempo de secado y consumo energético reducido, máxima adaptabilidad y rentabilidad de uso. Máxima flexibilidad y gran facilidad de desplazamiento. Dispone de un sensor de distancia.

La lámpara CRS-3C dispone de un temporizador / reloj electrónico que fija tanto el nivel como el tiempo de secado. La distancia y la altura del equipo son fácilmente regulables. La altura de la lámpara CRS-3C puede ser ajustada desde los 40 cm hasta los 200 cm.
Dispone de 4 memorias digitales para guardar tiempos por cada producto.

- Corriente de entrada: 13.7 A.
- Voltaje: 220-240 V / 50 HZ.
- Tubo halógeno de cuarzo infrarrojo de onda corta: 3 × 1050 W.
- Potencia máxima: 3200 W.
- Rangos de tiempo: 2 x 35 min.
- Superficie de secado: 1.0 x 0.8 m.
- Temperatura de secado: 60°C – 70°C

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1011-007768	INFRARROJO	1 UN

1 1011-007767 REPUESTO LAMPARA CRS-3C/CRS-1C



INFRARROJOS CRS-4C CON SENSOR DE DISTANCIA

El modelo de infrarrojos de onda corta CRS -4C está indicado para el secado de productos bi-componentes usados en la reparación de carrocerías. Este infrarrojo dispone de una máxima flexibilidad y gran facilidad de desplazamiento.

Altura de lámpara: desde los 40 cm. hasta los 200 cm. Máxima adaptabilidad y rentabilidad de uso.

El cuerpo de cada una de las pantallas es abatible en distintos ángulos.

4 focos que pueden ser controlados por separado, pueden secar uno o más al mismo tiempo.

- Corriente de entrada: 18.3 A.
- Voltaje: 220-240 V / 60 HZ.
- Tubo halógeno de cuarzo infrarrojo de onda corta: 4 x 1050 W.
- Potencia máxima: 4200 W.
- Rangos de tiempo: 15 x 30 min.
- Superficie de secado: 1.35 x 0.8 m.
- Temperatura de secado: 60°C – 100°C

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAJA
1011-007770	INFRARROJO	1 UN


5.0
CAR
REPAIR
SYSTEM



BODYSHOP EQUIPMENT

Equipos de taller


Scan me

BODYSHOP EQUIPMENT - **EQUIPOS DE TALLER**

Con *Bodyshop Equipment* pretendemos optimizar la organización del taller poniendo a disposición del operario todos los productos y equipos necesarios para el desarrollo de sus tareas en su lugar de trabajo como soportes, carros o dispensadores entre muchos más.





CARRO DISPENSADOR DE FILM

Dispensador portátil para rollos de plástico fácil y cómodo de usar, fabricado con materiales de alta calidad lo que proporciona una alta durabilidad y resistencia.
Este dispensador es ideal para rollos de hasta 960 mm de ancho. Aporta una gran comodidad y manejabilidad para los rollos de plástico, siendo fácil de usar y cambiar una vez consumidos. Gra- cias a sus ruedas, el operario en el taller puede transportarlo fácilmente por el taller lo que favorece la reducción de peso y fati- ga para el operario.

REFERENCIA	TAMAÑO	CAJA
2004-001185	1030 MM X 410MM X 520 MM	1 UN



CARRO PAPEL DE ENMASCARAR DELUXE

Carro de papel de enmascarar Deluxe. Dispone de 5 soportes para rollos entre 120 cm y 30cm.
Cada dispensador contiene una sierra de corte micro-dentada y un muelle de sujeción del papel, para una óptima utilización del producto.
El carro de papel de enmascarar Deluxe viene dotado de grandes ruedas que facilitan junto a su sujeción, un fácil desplazamiento para el operario.

Dimensiones: 158 cm x 133 cm x 49 cm.

REFERENCIA	CAJA
2004-000020	1 UN



SOPORTE MULTIFUNCIÓN - 900X800MM

Capacidad de carga de hasta 80 kg. Lona blanda y flexible que se adapta a la forma de la pieza. Altura de trabajo ideal para mayor comodidad y eficiencia. Protecciones de goma que evitan arañazos indeseados. 4 ruedas giratorias, 2 con freno, para una

movilidad segura. Ligero y fácil de manejar, solo 8 kg.

REFERENCIA	CAJA
2004-001191	1 UN





SOPORTE EASY QUICK ROTATING

Soporte para aplicaciones en un amplio ángulo de giro. Permite desplazamientos rápidos y cómodos.

REFERENCIA	CAJA
2004-001187	1 UN



SOPORTE JUMBO

Soporte para aplicaciones en horizontal de todo tipo de piezas. Fabricado en acero galvanizado.

Dimensiones: 1060 mm x 1300 mm x 60 mm.

Regulación en altura: 46, 69, 88, 104 y 117 cm.

REFERENCIA	CAJA
2004-001810	1 UN



SOPORTE DE PARAGOLPES

Una solución para el almacenamiento seguro y transporte fácil de piezas voluminosas de vehículos. Este soporte proporciona una manera conveniente y eficiente de manejar piezas grandes de ve- hículos, garantizando su seguridad durante el almacenamiento y facilitando el transporte cuando sea necesario. Con estantes acol- chados.

- Ajustable de varias maneras.
- Alta capacidad – soporte de panel doble en forma de estante con 8 barras en cada lado.
- Fácil de montar y mover – ruedas grandes.
- Construcción duradera – estructura de acero, aros de polipro- pileno.
- Tamaño del cuerpo: 1180×2140 (ancho x alto).
- Longitud del brazo superior: 400 mm.
- Longitud del brazo inferior: 585 mm.

REFERENCIA
CAJA 2004-001183
1 UN



SOPORTE PARA PISTOLAS MOVIL

Desarrollado para eficiencia y facilidad de uso, este re- sistente soporte asegura que su pistola de pintura esté siempre al alcance, ya sea que esté trabajando en una mesa.

- Diseñado para adaptarse tanto a pistolas de pintu- ra de tamaño normal como a pistolas de detalle o retoque en miniatura.
- Este versátil soporte ofrece un lugar seguro para su equipo, minimizando el riesgo de derrames o accidentes.
- Su diseño ligero pero robusto, junto con una base amplia y estable, garantiza estabilidad durante el uso, permitiéndole concentrarse en su pintura sin distracciones.
- Dimensiones del producto: 190 x 100 x 200 mm

REFERENCIA CAJA
2004-001188 1 UN



SOPORTE UNIVERSAL

El soporte universal es una solución práctica y confiable para todas las necesidades del taller. Este soporte está especial- mente diseñado para manejar y reparar una gran variedad de piezas, desde puertas hasta capós y guardabarros.

- Estructura ajustable y resistente: El soporte universal ajustable está construido con una estructura robusta que puede soportar fácilmente trabajos pesados. Sus cadenas de ajuste le permiten adaptarse a una amplia variedad de tamaños y formas de piezas de la carrocería.
- Protección superior: Equipado con un acolchado de espu- ma de PU de 1300mm, este soporte garantiza una protec- ción efectiva contra daños a las piezas durante el proceso de reparación.
- Portabilidad y almacenamiento fácil: Con dimensiones plegadas de 1040x1040mm, este soporte es fácil de trans- portar y almacenar.

REFERENCIA
CAJA 2004-001190



SOPORTE DE LUNAS

El Soporte para Lunas de automóvil es ideal para almace- nar parabrisas desmontados al quitar o aplicar materiales adhesivos, con capacidad para soportar hasta 150 kg. Con la ayuda de las dos cadenas, el ancho se puede ajustar, permitiendo diferentes alturas y anchuras de trabajo.

- Ancho ajustable para diferentes longitudes y pesos, para soportar todos los tamaños de parabrisas.
- 4 grandes placas de goma para sujetar los cristales firmemente.
- Ventosa de goma de 4 piezas, tamaño: 125 mm.
- Tubo: 32×1.2mm (Dia. x T)
- Plegado: 1180x1040mm (Alto x Ancho).

REFERENCIA	CAJA
2004-001180	1 UN



SOPORTE DE LLANTAS GIRATORIO

Diseñado para 2 llantas de aleación ligera, separadas del neumático, permite la rotación sin contacto, ase- gurando un acabado impecable.

- Compatible con llantas de 16” a 25’.’
- Es robusto y estable, con tuberías de F30x1,5mm, F35x1,5mm y F40x1,5mm.
- Base sólida de 1570mm x 800mm x 1360mm, equipada con 4 ruedas de 4” y freno.
- Ideal para talleres y garajes automovilísticos.

REFERENCIA	CAJA
2004-001181	1 UN



SOPORTE DE RUEDAS

Este innovador soporte permite al pintor girar las ruedas en los conos, posibilitando la pintura completa sin la necesidad de levantar o reposicionar la llanta, sin tener que desmontarla del neumático.

- Tanto las barras de soporte como los conos tienen alturas ajustables para proporcionar la posición más cómoda durante el trabajo.
- Construido en acero robusto con ruedas, está diseñado específicamente para soportar 4 llantas de aleación ligera.
- Con una base sólida de 1200mm x 1200mm x 1000mm y ruedas de 4 pulgadas, incluyendo 2 con freno, este soporte ofrece practicidad y eficiencia.

REFERENCIA	CAJA
2004-001182	1 UN



BASTON PARA PORTA BARRIL

Surtidor para el suministro cómodo y sencillo de disolvente para bidones, sin necesidad de pérdidas y movimiento de peso.

REFERENCIA	CAJA
2004-001812	1 UN



SOPORTE PARA PIEZAS DESMONTADAS

Carro móvil para un perfecto almacenamiento de las piezas y componentes desmontados durante la reparación en el taller.

Dimensiones:

- Soporte A:915 x 60 x 1470 mm.
- Soporte B:920x 690 x 440 mm.

REFERENCIA	CAJA
2004-001813	1 UN



SOPORTE PORTAL PLUS

Soporte para aplicaciones en vertical y horizontal de paneles de puerta y otro tipo de piezas, equipado con un sistema de rotación de hasta 360º operado mediante un pedal. Su sistema de extensión permite trabajar con 2 piezas al mismo tiempo.

Dimensiones, incluida la extensión: 2100 mm x 810 mm x 1050 mm.

REFERENCIA	CAJA
2004-002060	1 UN





DISPENSADOR DE ROLLO DE PAPEL

Dispensador a pared para rollos de papel de limpieza. Dispone de cuchilla de corte.

REFERENCIA	CAJA
2004-002051	1 UN



DISPENSADOR VERTICAL ROLLO DE PAPEL

Dispensador para rollos de papel de limpieza.

REFERENCIA	CAJA
2004-001189	1 UN