PINTNAR móvil

CATÁLOGO

01.PINTURAS Y ANEXOS



SISTEMA DE PINTURAS

Sistema universal, más productivo, fácil y rentable.

www.pinturesnarcis.cat/

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10010002	2ffg	6	Con catalizador

1001 MASILLA BLANCA



Masilla de Relleno Multifunción:
Masilla de relleno universal flexible, formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general. De fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: blanco.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10020011	1,1l	6	Con catalizador

1002 MASILLA LIGERA BEIGE



Masilla Ligera Beige:
La masilla universal flexible 1002 está diseñada para obtener el menor peso específico posible. Obtiene un gran resultado mejorando las características de la masilla convencional de relleno. Poco permeable a la humedad y gran resistencia al exterior. Se aplica en chapa desnuda, acero, aluminio, galvanizados y sus aleaciones. Genial para sectores como la náutica, aeronáutica y vehículos de competición. De gran facilidad de lijado.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10030002	2ffg	12	Con catalizador

1003 MASILLA DE ALUMINIO



Masilla de Aluminio:
Masilla de relleno formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general. Su carga de aluminio proporciona una gran adhesión y dureza y puede ser incluso mecanizada.
Excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: Gris aluminio



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10040500	500ml	12	Con catalizador

1004 MASILLA PARA PLÁSTICOS



Masilla para Plásticos:
Masilla especial para retoques y pequeños desperfectos en partes plásticas del automóvil, náutica e industria en general.
Su particular composición permite una excepcional adherencia sobre plásticos (incluso sobre polipropileno), chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10050750	750ml	12	Con catalizador

1005 MASILLA DE FIBRA VIDRIO



Masilla Fibra de Vidrio:
Masilla de relleno con cargas especiales de fibra de vidrio formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general.
Fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Fácil lijado.
Color: gris verdoso



1006 MASILLA SÚPER LIGERA BEIGE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10060001	1l	6	Con catalizador

BAJO PESO ESPECÍFICO



Masilla Siper Ligera Beige: Masilla universal siper ligera para la reparación de cualquier soporte, dotada de óptima espatulabilidad y fácil lijado. Su particular composición permite un excepcional facilidad de lijado, mínima permeabilidad a la humedad, fuerte poder de adhesión sobre acero, galvanizados, zincados, aluminios y sus aleaciones. No añade peso a las reparaciones, donde es importante la reducción de peso como en los sectores de


1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC.


Espatular


Repintado en <30' a 20ºC


Secado con infrarrojos 4-5'a 1 metro


Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

1009 MASILLA ULTRA LIGERA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-10090750	750ml	12	Con catalizador

40% MENOS DE LIJADO



Masilla de Relleno Ultra Ligera: Masilla de relleno ultra ligera formulada para la reparación del automóvil, náutica e industria general. Acabado muy fino, exenta de poros.
De fácil aplicación y excelente adherencia sobre: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliester, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Disminuye hasta un 40% el proceso de lijado.


1-3% endurecedor en pasta C10 pot-life 3-5' a 20ºC.


Espatular


Repintado en <30' a 20ºC


Secado con infrarrojos 4-5'a 1 metro


Lijado P120-P150 rebaje. Lijado P220-P240 acabado.

4000 POLIÉSTER A PISTOLA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0110-40000001	1l	6	Gris, con catalizador
0110-40000028	28ffg	1	Gris, con catalizador
0166-40700040	40ml	1	Catalizador



Aparejo de Poliáster 2K Pulverizable:
Aparejo de poliéster pulverizable que permite altos espesores.
Óptimo para cubrir grandes imperfecciones. Fácil aplicacion.
Excelente adhesión en todo tipo de superficies; chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Secado rápido.


1 - 2/3% endurecedor


Pistola gravedad paso 1.8 a 2.5mm


1-3 capas No superar un grosor total de 200 µm 1 capa. No superar un grosor total de 600 µm.


20ºC e HR de 70% Seco: 20/30 min. Seco lijado: 3 horas

1062/1066 APAREJOS HS 5:1

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-10620025	2,5l	4	Gris claro
0164-10660025	2,5l	4	Gris oscuro



Aparejo 2K HS 5:1
Acrílico bicomponente de alto poder de relleno.
Acabado liso.
Catalizado 5:1 en volumen con catalizador **1022, 1023, 1024** y **1025.**
Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.
Disponible en gris claro y gris oscuro. Secado rápido.


5:1 con el endurecedor 1022, 1023, 1024, 1025


Pistola gravedad paso 1.7 a 1.8mm


1-3 capas


Seco 15' a 20' Repintado 3h a 20ºC


En infrarojo 60ºC: Seco: 9 a 12´a 1m. Repintado: 20'(80/120µm) 30'(120-160µm)


Lijado P-320 / P400 rebaje. Lijado P-600 / P1000 acabado.

7641, 7644 y 7647 APAREJO VOC

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-76410001	1l	6	Blanco
0164-76410035	3,5l	3	Blanco
0164-76440001	1l	6	Gris
0164-76440035	3,5l	3	Gris
0164-76470001	1l	6	Negro
0164-76470035	3,5l	3	Negro



Aparejo VOC:
Aparejo acrílico de 2 componentes.
Especialmente recomendado para la pintura del automóvil, pudiendo ser aplicado sobre acero lijado, chapa galvanizada, pintura antigua, aparejos e incluso sobre fibras de vidrio y/o poliéster (excepto termoplástica, nitro-celulósica o sintética).
Recomendado como aparejo para los sistemas bicapa (agua y/o disolvente).


4:1 con el endurecedor 6620 7:1 con el endurecedor 7800


Pistola gravedad paso 1.7 a 1.8mm


1-3 capas


A 20ºC esperar 30 minutos antes de aplicar acabado


En Infrarojo 60ºC: Flash Off: 10' Seco: 30'(80/120µm) 45'(120-160µm)

5041 IMPRIMACIÓN EP

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-50410001	1l	6	Blanco
0166-51400001	1l	6	Catalizador Epoxi



Imprimación Epoxi 2K:

Imprimación 2K a base de resinas epoxi.

Excelente adhesión en todo tipo de superficies: chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados, aluminios, poliéster, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.

Gran facilidad de aplicación.

Alta resistencia química y física.

Excelente poder anticorrosivo.



8998 FAST PRIMER 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-89980001	1l	6	Blanco 1K
0164-89980004	4l	3	Blanco 1K



Imprimación 1K de Secado Rápido:

Se adhiere directamente sobre cualquier superficie metálica, ferrosa y no ferrosa: zinc, aluminio, acero, pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas. etc.

Muy buena base para ser recubierto con cualquier tipo de esmaltes base disolvente o agua.

Secado rápido.

Fácil aplicación.



2136 PRIMER FOSFATANTE 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-21360001	1l	6	Negro 1K



Imprimación Negra Fosfatante 1K:

Imprimación de calidad de aspecto satinado para protección y decoración de superficies metálicas en interiores Excelente adhesión en todo tipo de superficies: hierro, acero, hierro galvanizado, así como, aluminio y aleaciones ligeras no férricas. Así mismo puede aplicarse sobre acero laminado en frío.

Gran rapidez de secado.

Máxima cubrición y nivelación



1417 WASH PRIMER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-14170001	1l	6	Imprimación
0164-15171001	1l	6	Catalizador



Imprimación de Adherencia:

La imprimación Wash-Primer 1417 es un producto cromo-fosfatante de dos componentes con relación de mezcla de 1:1.

Componente A: Imprimación verde.

Componente B: Catalizador incoloro.

Secado rápido.

Fácil aplicación.

Buena adherencia en superficies



1010 BARNIZ ANTIRAYADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0130-10100005	5l	4	Anti-rayado



Barniz 2K 2:1 Antirayado

Barniz 2K acrílico, especial para acabados bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.

Alto poder de relleno y brillo.

Excepcional resistencia a los agentes atmosféricos, a los rayos UV y al rayado.

Usar con catalizadores **1022, 1023, 1024, 1025**.



SLV

ANTI RAYADO

6500 BARNIZ HS UNIVERSAL



Barniz HS Universal:

Barniz de dos componentes de alto brillo y gran resistencia a arañazos.

Debe ser aplicado en 2 manos con intervalo de 10 minutos.
Su rapidez de secado, al aire o en infrarrojos, hacen del BARNIZ HS UNIVERSAL 6500 un producto muy rentable.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-65000001	1l	6	Universal
0165-65000005	5l	6	Universal



2020 BARNIZ VOC PREMIUM AIR



Barniz VOC Premium AIR:

Producto de 2 componentes, bajo en disolventes, con alto contenido de sólidos y un alto brillo.
Adecuado para ser aplicado en una capa muy fina y uniforme, seguido de otra capa húmeda con un secado al aire o al horno que proporciona un excelente acabado y un significante ahorro en el tiempo de aplicación y en costes energéticos.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-20200001	1l	6	Premium Air
0165-20200005	5l	3	Premium Air



9090 BARNIZ RADIANTE VOC



Barniz VOC de Alta Productividad:

Barniz 2K de tipo acrílico, especial para acabados bicapa en el repintado del automóvil e industria en general. Acabado atractivo resistente y duradero.

Su óptima viscosidad y fluidez permiten el ahorro de tiempo, material y energía empleados en cada reparación.

Máxima transparencia.

Excelente brillo y resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-90900001	1l	6	Alta productividad
0165-90900005	5l	3	Alta prodcutividad



5050 BARNIZ RACING



Barniz Racing Ultra Rápido:

Barniz de secado ultra rápido basado en resinas de nuevas tecnologías para sistemas bicapa en el repintado del automóvil e industria en general.
Especialmente recomendado para reparaciones parciales.
Excelente brillo y resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Endurecedor Racing Ultra Rápido:

Endurecedor de secado ultra rápido especialmente desarrollado para el Barniz Racing 5050.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-50500001	1l	6	Barniz Racing
0166-55500001	1l	6	Endurecedor Racing



6505 BARNIZ MATE



Barniz Acrílico Mate 2K:

Barniz de dos componentes de altas prestaciones en aplicaciones especiales, recomendado para acabados mate en piezas plásticas, llantas, efectos especiales para acabados industriales y carrocerías de automóvil.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-65050001	1l	6	Mate



ENDURECEDORES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0140-10220002	2,5l	4	Extra-rápido
0140-10230002	2,5l	4	Rápido
0140-10240002	2,5l	4	Medio
0140-10250002	2,5l	4	Lento

Endurecedores 2K HS.

Endurecedores de uso universal.

Alto contenido en sólidos.

Excelente resistencia química, a los rayos UV y agentes atmosféricos. Absoluta estabilidad del color.



ENDURECEDORES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0166-20400001	1l	6	2040 VOC Premium 2:1
0166-75050001	1l	6	7505 2:1
0166-87101250	250ml	12	8710 4:1
0166-87101001	1l	6	8710 4:1
0166-88151250	250ml	12	8815 Express 4:1
0166-88151001	1l	6	8815 Express 4:1
0166-88250001	1l	6	8825 Medio 2:1
0166-88250500	500ml	6	8825 Medio 2:1
0166-88350001	1l	6	8835 Lento 2:1
0166-88350500	500ml	6	8835 Lento 2:1
0166-90950001	1l	6	9095 VOC Rápido
0166-90960001	1l	6	9096 VOC Normal
0166-90970001	1l	6	9097 VOC Lento

Endurecedores:

Una amplia y completa gama de endurecedores confieren a **caarQ®** la capacidad de responder con la máxima calidad, a cualquier tipo de trabajo con pinturas 2K del mercado.

Los catalizadores de la familia **caarQ®** garantizan una excelente resistencia química y una absoluta estabilidad del color (UV).



8774 ACABADOS BICAPA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0160-87740001	1l	6	Aluminio Supercromo



Acabados Bicapa:

Acabados aluminio especiales para llantas, manecillas, etc.

Excelente cobertura, secado rápido, y fácil aplicación.

Proporcionan acabados de origen en el repintado del automóvil e industria general.



ACABADOS UNIVERSALES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0160-01601001	1l	6	Aluminio llantas
0160-01653001	1l	6	Negro satinado Nitro
0160-01664001	1l	6	Negro mate Nitro



Acabados Especiales:

Acabados nitro-sintéticos especiales para llantas, manecillas, etc.

Secado rápido, elasticidad y resistencia a los rayos UV. Proporcionan acabados de origen en el repintado del automóvil e industria general.



0163/0164 BUMPER PAINT

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0160-01631001	1l	6	Negro intenso
0160-01642001	1l	6	Gris oscuro



Acabado Parachoques y Plásticos:

Es un producto específicamente formulado para ser aplicado como promotor de adherencia y/o acabado de piezas plásticas.

Estudiado y especialmente recomendado para el repintado de todas las piezas plásticas en la industria del automóvil.



6060/64/65/66 DISOLVENTES



Disolventes Acrílicos:
La amplia y completa gama de disolventes acrílicos confieren a **caarQ®** la capacidad de responder con la máxima calidad, a cualquier tipo de trabajo con pinturas 1K y 2K del mercado.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-60600005	5l	3	Multiusos
0150-60600025	25l	1	Multiusos
0150-60640001	1l	6	Acrílico lento
0150-60640005	5l	3	Acrílico lento
0150-60640025	25l	1	Acrílico lento
0150-60650001	1l	6	Acrílico medio
0150-60650005	5l	3	Acrílico medio
0150-60650025	25l	1	Acrílico medio
0150-60660001	1l	6	Acrílico rápido
0150-60660005	5l	3	Acrílico rápido

5235 DISOLVENTE EPOXI



Disolvente EPOXI:
Adecuado para la dilución y limpieza de pinturas basadas en resinas epoxi al disolvente.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-52350001	1l	6	5235 EPOXI

1160 DISOLVENTE LIMPIEZA C



Disolvente Limpieza C:
Disolvente tipo nitro celulósico "rápido", con gran poder diluyente y enérgica acción limpiadora.
Ideal para la limpieza de todos los útiles empleados en el pintado y/o barnizado de superficies, como son: brochas, pistolas, máquinas de cortina e instalaciones de pintado en general, de forma rápida y cómoda.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
116004	25l	1	Rápido

8040 HYDROCLEAN



Desengrasante Base Acuosa:
Hydroclean es un producto de base acuosa y efecto antiestático especialmente recomendado para el desengrase, limpieza y preparación de superficies antes de la aplicación de cualquier tipo de pinturas de base acuosa.

Disponible en envases de 1l, 5l y 25l, este último con grifo dosificador que permite un suministro seguro y limpio.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-80400005	5l	3	Desengrasante
0150-80400025	25l	1	Con grifo dosificador

8085 SUPERCLEAN

LENTO



Desengrasante Lento Base Solvente:
Es un disolvente que ha sido desarrollado especialmente para obtener los mejores resultados como desengrasante, para limpieza y preparación de superficies antes de la aplicación de cualquier tipo de pinturas.

Disponible en envases de 1l, 5l y 25l, este último con grifo dosificador que permite un suministro seguro y limpio.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-80850001	1l	6	Lento
0150-80850005	5l	3	Lento
0150-80850025	25l	1	Con grifo dosificador

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-80900005	5l	3	Antiestático

8090 DESENGRASANTE

Desengrasante Anti-Estático:
Acción desengrasante muy poderosa, remueve contaminantes incluyendo siliconas.
Formulado cuidadosamente para evitar cualquier ataque a pintura existente. Se aplica sobre superficies metálicas o de plásticos como aletas, capós, paragolpes, portones, puertas y techos.
Especialmente indicado para eliminar la carga estática de los plásticos y evitar que se adhiera el polvo en suspensión.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-60700001	1l	6	Nivelante
0167-84100001	1l	6	Anti-Silicona
0167-90910001	1l	6	Acelerante
0167-90980001	1l	6	Retardante 2K

8410 /9091 /9098 /6070

Aditivo Nivelante 6070: ajusta la viscosidad de los barnices y esmaltes VHS o VOC 2K.
Aditivo Anti-Silicona 8410: Elimina la contaminación por grasas y siliconas que se manifiestan por la aparición de "cráteres" en la superficies pintadas.
Aditivo Acelerante 9091: Acelera el secado de productos acrílicos 2K y PUR.
Aditivo Retardante 9098: Retarda el secado de productos 2K para facilitar y mejorar su aplicación.
Aditivo Difuminados 9320: Difumina los parches de barnices y esmaltes acrílicos de 2 K.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-61050001	1l	6	Imprimación plásticos
0164-61050250	250ml	12	Imprimación plásticos
0167-89780001	1l	6	Flexibilizante

6105 /8978 ADITIVOS PLÁSTICOS

Imprimación de Adherencia para Plásticos 6105:
Gracias a su innovadora fórmula tiene un una adhesión excelente sobre la mayoría de los plásticos utilizados en automoción.

Aditivo Flexibilizante 8978:
Desarrollado para flexibilizar toda la gama de esmaltes del sistema **caarQ.** Especialmente indicado para el pintado de materiales plásticos, flexibles y/o muy flexibles.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0167-93200001	1l	6	Difuminados

9320 ADITIVO DE DIFUMINADOS

Aditivo Difuminados - Parches:
Especialmente formulado para garantizar un excelente difuminado en los parches de barnices y esmaltes acrílicos de 2 componentes.
Reduce los tiempos de reparación y consumo.
Asegura una regularidad entre el acabado original y la parte reparada.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-29000025	25l	12	Multiuso

2900 DISOLVENTE UNIVERSAL

Disolvente Universal 2900:
Disolvente de uso general de fácil evaporación. Util para la mayor parte de pinturas: esmaltes sintéticos, nitro, imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece dilución de la pintura.
Elimina contaminantes no solubles en agua, como alquitrán, siliconas, grasa y protecciones temporales de cera y aceite en superficies metálicas.
Limpiador.



2700 DECAPANTE DE DIFUMINADOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-27000005	5l	3	Difuminados



Decapante de Difuminados:
Limpiador de rápida evaporación, indicado para eliminar restos de pulverizados recientes.

Producto altamente volátil, lo que evita que ataque a las pinturas consolidadas.

Por ello, se recomienda para eliminar restos de pinturas recientes.

2920 AQUA CLEANER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-29200020	20l	1	Base agua



Limpiador de Pistolas:
Disolvente de limpieza especialmente diseñado para la limpieza de pinturas de base acuosa.

No contiene compuestos orgánicos volátiles o de ácidos.
Producto testado para todas las marcas de pintura.

No daña componentes de las pistolas. No es necesario proceso de coagulación.

1122/23/24/25 SPRAY APAREJO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-11220400	400ml	12	Blanco
0164-11230400	400ml	12	Gris oscuro
0164-11240400	400ml	12	Negro
0164-11250400	400ml	12	Gris medio



Spray Aparejo 1K:
Uso tanto en el repintado de pinturas hidrosolubles como de base al disolvente.

Secado rápido: 15min. 20ºC.

Adherencia sobre toda clase de superficies: metálicas, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, etc.

Excelentes propiedades antico-rrosivas y de relleno.
Aplicación fácil y rápida.



1237 SPRAY TEXTURADOS 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-12370400	400ml	12	"G" Negro texturado



Spray Texturados Negro 1K:
Producto especial para la imitación de distintas texturas, particularmente en materiales plásticos.

Repintable con cualquier tipo de pintura, fácil aplicación.
Alto rendimiento.
Secado rápido.



0164 SPRAY BUMPER 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0160-01642400	400ml	6	Gris Oscuro



Acabado Parachoques y Plásticos 1K:
Es un producto específicamente formulado para ser aplicado como promotor de adherencia y/o acabado de piezas plásticas.

Estudiado y especialmente recomendado para el repintado de todas las piezas plásticas en la industria del automóvil.



1076 ENVASES RELLENABLES 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-10760400	400ml	12	Precargado Solvente STD
0164-11870001	Tapa	378	Fillon T



Envases Rellenables:
Envase de 400ml precargado con gas propelente, válido para la recarga de pinturas tanto base solvente como al agua.

Tapas Sistema Fillon:
Tapas que permiten el rellenado de sprays con el sistema Fillon.



RESINA DE POLIÉSTER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
RESPERPYMA1	1L	6	Resina poliéster
RESPERPYMA5	5L	3	Resina poliéster



Resina de Poliàster:
Resina de poliéster líquida para aplicar con refuerzo de fibra de vidrio.

Repara, refuerza y reconstruye zonas dañadas en superficies metálicas o poliéster reforzado como el que se utiliza en embarcaciones, en carrocerías, y en transportes frigoríficos.



2880 CATALIZADOR PEROXIDO DE MEK

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0163-28800020	20gr	24	Catalizador
0163-28800100	100gr	12	Catalizador
0163-28801000	1ffg	6	Catalizador
0163-28805000	5ffg	3	Catalizador

Catalizador Peróxido de MEK:
Peróxido de Metil Etil Cetona con baja reactividad. 9,0% contenido de oxígeno activo. 12 minutos de tiempo de gelificación.

Aplicaciones:
- Laminado manual.
- Proyección.
- Gelcoat.



ACETONA PURA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
017001	1ffg	1	Disolvente
017005	5ffg	1	Disolvente
0150-27400025	19ffg	1	Disolvente

Acetona Pura:
Disolvente destinado para la dilución de la resina, limpieza de residuos, útiles, y maquinaria.



0300 MAT REFUERZO FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0163-03000001	300gr/1m²	1	Pieza
0163-03000005	300gr/5m²	1	Pieza

Mat Refuerzo de Fibra de Vidrio:
Uso general para reforzar toda clase de superficies.



Guía rápida del Sistema Q-UniMix®:

En esta guía se encuentra resumido y estructurado todo el sistema, con consejos prácticos que facilitan y agilizan al pintor su trabajo.

Fácilmente se puede visualizar qué cantidad de resina es necesaria para un determinado espesor de pintura, las proporciones de mezcla, los endurecedores, diluyentes y aditivos necesarios.
Toda la información de cada uno de ellos esta más detallada en sus respectivas *Fichas Técnicas*.



Máximo rendimiento en todo el proceso:

Q-UniMix® está siempre ligado a **CALIDAD**.
Las tonalidades de los colores se pueden mezclar con todas las calidades del sistema con una cantidad mínima de 1 litro, permitiendo pintar zonas pequeñas con gran eficiencia.





Fleximix 150:
El sistema más polivalente para mezclar el acabado de forma perfecta.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
2525.0001TEXT	1ffg	1	Nitro Brillo 1K
2525.0002TEXT	1ffg	1	Nitro Mate 1K
2525.0003TEXT	1ffg	1	Nitro Satinado 1K
2525.XXXXTEXT	1ffg	1	Nitro Brillante Colores RAL 1K
3145.0001TEXT	1ffg	1	Sintético Brillo 1K
3145.0002TEXT	1ffg	1	Sintético Mate 1K
3145.0003TEXT	1ffg	1	Sintético Satinado 1K
7400.0001TEXT	1ffg	1	Multimetal Brillo 2K
7400.0002TEXT	1ffg	1	Multimetal Satinado 2K
7800.0001TEXT	1ffg	1	Acrílico Brillo 2K
7800.0002TEXT	1ffg	1	Acrílico Satinado 2K
7800.XXXXTEXT	1ffg	1	Acrílico Brillo Colores RAL 2K
7801.0001TEXT	1ffg	1	Acrílico Mate 2K
7810.XXXXTEXT	1ffg	1	Acrílico Mate 2K Colores RAL
7802.0001TEXT	1ffg	1	Acrílico Satinado 2K
7802.XXXXTEXT	1ffg	1	Acrílico Satinado Colores RAL 2K
0170-18640510	1l	1	Bicapa AquaColor
518001001	1l	1	Bicapa Disolvente B55/B65

SISTEMA COLORIMETRÍA Q-UniMix®

Sistema Colorimetría Q-UniMix®: Gracias a nuestra gran variedad y versatilidad de la gama caarQ, podemos realizar diferentes acabados y calidades en calidad Q-UniMix.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
2525.SPRAYTEXT	400ml	1	Nitro brillo/Mate/Satinado 1K
3145.SPRAYTEXT	400ml	1	Sintético brillo/Mate/Satinado 1K
7400.SPRAYTEXT	400ml	1	Multiadherente brillo/Mate/Satinado
7800.SPRAYTEXT	400ml	1	Acrílico brillo/Mate/Satinado 2K

SISTEMA COLORIMETRÍA

Sistema Colorimetría Q-UniMix® Spray:

Gracias a nuestra gran variedad y versatilidad de la gama caarQ, podemos realizar diferentes acabados y calidades en calidad Q-UniMix.



DESENGRASANTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680090	400ml	6	Disolvente



Spray Desengrasante Disolvente:

Elimina los restos de silicona, grasas, abrillantadores, aceites y todo tipo de residuos. Mejora la adherencia de los acabados. Utilizable sobre aparejos, masillas y pinturas disolventes e hydrosolubles.

Ventajas:

Gran poder de limpieza.
Aumenta la adherencia.
Alto rendimiento en tiempo muy reducido.
Homogéneo.


1 capa fina

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680017	400ml	6	Transparente



Imprimación Universal 1K:

Agente adhesivo con muy alta eficacia, para la reparación y el pintado de piezas en 1Ko 2K.

Alta resistencia al agua y al disolvente, con excelente protección contra la corrosión.

Adherencia sobre diversos sustratos:

Aluminio, chapa, acero inoxidable, galvanizado, aleaciones de magnesio, plásticos de PP, ABS, goma nueva, vidrio.



Agitar 30 seg. antes de su uso | 1 capa 1-2µm | Vaporización 3 min. Repintable 10-15 min/20ºC | 15 min/20ºC 10 min/60ºC IR: 3 min | Limpieza válvula

APAREJO IMPRIMACIÓN 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680271	400ml	6	Blanco
680272	400ml	6	Gris claro
680274	400ml	6	Gris medio
680276	400ml	6	Gris oscuro
680277	400ml	6	Negro



Spray Aparejo Imprimación 1K:

Aplicación fácil y rápida.

Uso tanto en pinturas hidrosolubles como con aquellas de base disolvente.

Secado rápido: 15min. 20ºC.

Adherencia sobre todas clase de superficie: metálicas, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, etc.

Excelentes propiedades anticorrosivas y de relleno.

Reparación de puntos y pintado de piezas, especialmente para aislar puntos donde sobresale el metal. Imprimador de soldadura.



Agitar 2 min. antes de su uso | 1-3 capas 15µm | Vaporización 3 - 5 min. Repintable 25 min/20ºC | 15 min/20ºC 10 min/60ºC IR: 7 min | P 400-500 | Limpieza válvula

APAREJO 1KUNIFILL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680420	500ml	6	Blanco S1
680421	500ml	6	Gris claro S2
680422	500ml	6	Gris medio S4
680423	500ml	6	Gris oscuro S6
680424	500ml	6	Negro S7



Aparejo Imprimación 1K UNIFILL:

Es la mejor opción a un coste óptimo para reparaciones pequeñas y medianas como:

Puntos demasiado lijados.
Protección contra la corrosión.
Gran poder de cubrición.
Secado rápido.

Aplicable sobre: acero, acero galvanizado y diversos plásticos como PVC duro, PPO/PPA, ABS, PC/PBT.

No recomendable para aluminio.
Aplicación fácil y rápida.
Uso tanto en pinturas hidrosolubles o base disolvente.


Ajustar el cabezal rociador con variador | P180-240 Eliminar oxido | Agitar 2 min. antes de su uso | 3-4 capas 35µm x capa | 2 manos (hasta mate) 5min | Seco Polvo: 2-5 min Seco Tacto: 5-10 min Lijado: 45 min | Lijado en húmedo con P500 a P800 Lijado a mano con P500 a P800 | Limpieza válvula

SPRAY GUÍA DE LIJADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
970118	400ml	6	Negro



Guía de Lijado:

Spray para la guía de lijado en todo tipo de superficies.

Lijado fácil y rápido.

No emboza el abrasivo.

Secado rápido.

PROMOTOR ADHERENCIA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680009	400ml	6	Metalizado



Promotor Adherencia Plástico 1K:
Imprimación con muy buena adhesión a cualquier pieza plástica del automóvil.
Elevada elasticidad, secado muy rápido , buena cubrición y fácil aplicación.
Para plásticos: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PVC-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PVC Flexible y plásticos UP-GF



SPRAY DIRECTO AL PLÁSTICO 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680044	400ml	6	Gris oscuro
680045	400ml	6	Antracita oscuro
680046	400ml	6	Negro



Spray Directo al Plástico:
Pensado especialmente para el pintado de superficies de plástico.
Disponible en los 3 colores más populares.
Puede ser aplicado directamente sobre cualquier superficie de plástico sin necesidad de aplicar un promotor de adherencia



SPRAY PLÁSTICOS CARROCERÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680149	400ml	6	Pierre a fusil
680150	400ml	6	Gris fonce
680182	400ml	6	Gris lion



Spray Especial Plásticos Carrocería:
Producto especial para el pintado de plástico en la tonalidad original.
Es indispensable imprimar la superficie a pintar con el adherente 680009.
Máxima elasticidad, recreación exacta del color, secado rápido, elevada cubrición y resistente al roce.



SPRAY TEXTURADO 1K DIRECTO PLÁSTICO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680224	400ml	6	Negro
680226	400ml	6	Gris



Spray Texturado Directo al Plástico 1K:
Especialmente diseñado para obtener un efecto estructurado en el sector de la automoción, en particular para parachoques de plástico, tiras decorativas y diversos componentes plásticos.
Rapidez de uso, porque el aerosol reestructurante 1K se puede utilizar directamente sobre superficies plásticas, sin imprimación de adherencia.



SPRAY TEXTURADO 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680012	400ml	6	Grano medio incoloro
680180	400ml	6	Grano medio negro



Spray Texturado 1K:
Especial diseñado para obtener un efecto de estructura plástica en el campo de la automoción, en particular para parachoques de plástico.
Están disponibles diferentes efectos estructurantes.



SPRAY ALUMINIO LLANTAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680040	400ml	6	Plata metalizado



Spray Aluminio Llantas:
Alta resistencia a las proyecciones de gravilla y a la abrasión.
Excelente poder de cubrición.
Rápido Secado entre manos: 5 min /20ºC.
Manipulable: 30 Min / 20ºC.
Secado al aire: 12H. /20ºC.



SPRAY CATAFORESIS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680176	400ml	6	Verde



Spray Cataforesis:
Laca 1K de alta calidad y rápido secado, desarrollado para pintar los interiores del hueco del motor dándole un acabado de fábrica.
Alto grado de cubrición.
Secado en 10 min.
Endurecimiento rápido y resistente a golpes.
Repintable tras 20 min. sobre húmedo con cualquier sistema de lacado.
Propiedades anti-corrosivas.
Adherente sobre superficies mates férreas y no férreas.



SPRAY RESINA PARCHES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680092	400ml	6	Resina parches



Spray Resina Parches:
Spray que elimina la pulverización del contorno de la superficie pintada
Aplicación fácil y rápida, listo al uso.
Particularmente recomendado para los trabajos de acabado de pintura o barniz 1K o 2K.
Aplicar 2 o 3 manos ligeras.



SPRAY DILUYENTE PARCHES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680093	400ml	6	Diluyente parches



Spray Diluyente Parches:
Resina para difuminar el pulverizado del contorno de pintura o barniz 1K o 2K.
Aplicación fácil y rápida, listo al uso.
Aplicar una sola capa ligera después de la aplicación de la pintura o barniz.
Ventajas:
Excelente capacidad de igualación
Aspecto mate durante el tiempo



BARNIZ FAROS 2K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
684068	250ml	1	Barniz



Barniz Faros 2K:
Barniz de 2 componentes especial para el pintado y protección de los cristales de policarbonato que han sido tratados previamente con imprimación para faros.
Muy transparente, resistente a la luz y a las inclemencias meteorológicas.
Aumenta la capacidad de resistencia contra efectos adversos nuevos.



SPRAY BARNIZ ACRÍLICO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680050	400ml	6	1K Mate
680051	400ml	6	1K Brillante
680061	400ml	6	2K Brillante
680065	400ml	6	2K Mate



Spray Barniz Acrílico:
Barniz transparente para el recubrimiento rápido de los procesos de pintura bicapas, tanto en hidrosolubles como en disolvente. Disponible en sus versiones 1K y 2K. Resinas acrílicas.



SPRAY RACING

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
288001	400ml	6	Aparejo gris
288004	400ml	6	Blanco brillo
288005	400ml	6	Negro brillo
288061	400ml	6	Negro satinado
288021	400ml	6	Negro mate
288017	400ml	6	Barniz
288037	400ml	6	Aluminio llantas
288038	400ml	6	Oro llantas



Sprays Racing:
Nitro-celulósicos modificados indicados para la carrocería del automóvil. ***Secado rápido:*** Tacto 5-10 min. ***Montaje:*** 30-40 min 20º C.

Aplicar 2 capas, 40-50 micras secas. No aplicar sobre pinturas con resinas glycero-phtalicas



SPRAY DE ZINK

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
233054	400ml	6	Color gris mate
Z300/PY	400ml	6	Gris galvanizado mate
Z355	400ml	6	Plata galvanizado

Spray de Zink:
Excelente protección anti-corrosión. Resiste hasta 400ºC. Recomendado para todas las piezas que no estén pintadas: tubos de escape, partes de soldadura, piezas zincadas o con cobre y partes interiores de la carrocería. Contenido de un 99'5% de zinc o cobre. Gas propulsor sin CFC. Secado rápido: 10-15 min. Montaje: 30-40min 20ºC. Rendimiento: 2 a 2,5m² dependiendo del estado del soporte. Recubrible con el mismo producto sin límite de tiempo.



SPRAY PINZAS FRENO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
233074	400ml	6	Rojo
233075	400ml	6	Amarillo
233076	400ml	6	Azul

Spray Texturado:
Para efectos de color en la zona visible de los frenos.
La pinza de freno y otras partes se hacen visibles con esta pintura a través de las llantas.
El spray es fácil y rápido de aplicar y proporciona un aspecto de coche deportivo.



SPRAY ALTA TEMPERATURA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
V400TEMP.1/PY	400m	6	Negro
V400TEMP.2/PY	400ml	6	Plata

Spray Alta Temperatura:
Esmalte de alta calidad, a base de resinas siliconicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas.

Resiste el calor hasta puntas de 300 - 700 ºC.



SPRAY TONOS ORIGINALES



Spray Tonos Originales:

Para la reparación de pintado perfecta y con la tonalidad exacta, originales del fabricante de vehículos correspondiente.

Rápida ejecución: preparar la superficie y aplicar la pintura correspondiente, a continuación aplicar encima el barniz transparente y o mejor 2K Spray Max.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
687007	400ml	6	Blanco candy LB9A VW/Audi
687022	400ml	6	BrillantScharw LY9B VW/Audi
687001	400ml	6	Schwarz L041 VW/Audi
687021	400ml	6	Silbersee LY7W VW/Audi
687002	400ml	6	Grauweiss L902 VW/Audi
687006	400ml	6	Satinsilver LB7Z VW/Audi
687014	400ml	6	Diamantasilver LE7Y VW/Audi
687016	400ml	6	Flashrot LP3G VW/Audi
687301	400ml	6	Frozen White 5 Ford
687404	400ml	6	Brillantsilver 744 Mercedes
687401	400ml	6	Artiffweiss 147 Mercedes

PISTOLA APLICADORA



Pistola Aplicadora Blister:

Pistola adaptable a todo tipo de sprays de 400ml.
Permite una mejor aplicación, siendo similar a la que se obtiene mediante pistola aerográfica.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
746202		1	Ergonómica

BOQUILLA REGULABLE



Boquilla Regulable Spray:

Rociador para los productos de la familia SPRAY-MAX.

Ajuste individual continuo.

No es necesario cambiar el cabezal rociador.

Mínimos requerimientos de ajuste.

Aplicación homogénea del producto.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
746204	Regulable	6	Orientable



IMPRIMACIÓN UV +LIMPIADOR UV

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680019	400ml	6	Imprimación
680290	400ml	6	Limpiador



Imprimación UV +limpiador UV:

Imprimación de relleno UV de alto rendimiento y alta eficacia, adecuada para reparaciones en áreas industriales y comerciales.
Recomendamos el uso de lámparas infrarrojos de 400 vatios.

El limpiador, permite la eliminación profunda de la capa adhesiva de la imprimación UV SprayMax 680 019 después del secado UV.



BARNIZ TRANSPARENTE UV

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680059	400ml	6	Barniz



Barniz Transparente UV:

Barniz transparente UV monocomponente para una protección rápida de pinturas renovadas o nuevas.

Recomendamos el uso de lámparas UVA de 400 vatios equipadas con lámparas H400/PE.
Curado con una longitud de onda UVA de 320-400 nm o lámparas LED UVA de 120 vatios.
Curado a partir de una longitud de onda UVA de 395 nm según la intensidad de la fuente de luz y el tiempo de curado.



DILUYENTE UNIONES UV

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
680091	400ml	6	Diluyente



Diluyente Uniones UV:

Diseñado para obtener juntas perfectamente homogéneas en la zona reparada con el barniz transparente SprayMax UV 680 059.



CATÁLOGO

02.ENMASCARADO



SISTEMA DE ENMASCARADO

Máxima calidad +resultados más rápidos y seguros =Mayor productividad

www.pinturesnarcis.cat/

2110 FILM DE ENMASCARADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0220-21100400	4x300m	1	Premium
0220-25100180	5x180m	1	Standard
0220-26100150	6x150m	1	Standard

Film de Enmascarado Completo:
Film plástico electrostático para el enmascarado total del vehículo.
Excelente adherencia del acabado en la superficie.
Transparente para una mejor visión y marcado por la superficie a pintar.



2100 FILM PROTECTOR CON CINTA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0220-21000035	35x22x5m	40	Cinta 19mm
0220-21000060	60x22x5m	30	Cinta 19mm
0220-21000090	90x22x5m	35	Cinta 19mm
0220-21000120	120x22x5m	30	Cinta 19mm
0220-21000180	180x22x5m	25	Cinta 19mm
0220-21000260	260x22x5m	20	Cinta 19mm
0220-21000360	360x22x5m	14	Cinta 19mm

Film de Protección con Cinta Adhesiva:
Especial para el enmascarado de grandes y pequeñas áreas.
Su carga electrostática atrae la pulverización y las partículas suspendidas en el ambiente evitando el contacto de las mismas con las zonas recién pintadas, y su cinta permite una rápida, fácil y práctica aplicación para una completa protección sin dejar residuos.



2080 CINTA ENMASCARADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0250-20809618	18mmx45m	96	80ºC
0250-20807224	24mmx45m	72	80ºC
0250-20804836	36mmx45m	48	80ºC
0250-20803648	48mmx45m	36	80ºC

Cinta Adhesiva Carrocero 80ºC:
Cinta profesional semi-crepe especialmente indicada para enmascarado de carrocerías.
Resiste temperaturas hasta 80ºC/180ºF. Gran adhesividad.
No deja residuos de papel y/o adhesivos.



CINTA ENMASCARADO STAR YELLOW

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0250-35189618	18mmx45m	48	90/110ºC
0250-35247224	25mmx45m	24	90/110ºC
0250-35364836	36mmx45m	24	90/110ºC
0250-35483648	48mmx45m	24	90/110ºC

Cinta Enmascarado STAR YELLOW:
Cinta de enmascarar para altas temperaturas caracterizada por un soporte de papel semi crepé y un adhesivo de resina de caucho en base disolvente.
Para operaciones de pintado con pistola con ciclos de secado a altas temperaturas de hasta 110º.
El reverso de color especial mejora la visibilidad durante el proceso de pintado y enmascarado para una retirada fácil y limpia en 3 días.
Con certificación FSC® y PEFC.



CINTA FLASH 90/100ºC

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
18069	18mmx45m	84	90/100ºC
18072	36mmx45m	42	90/100ºC
18073	48mmx45m	48	90/100ºC

Cinta Enmascarado Flash 90/100ºC:
Cintas adhesivas especiales para automoción; tiene una resistencia térmica de 110ºC/30'; 90ºC/60'
Soporte Premium de papel semi crepado de 90 grms/m².
Cuenta con un adhesivo de caucho de base solvente, con una fuerza adhesiva media/alta.
Tiene una buena adherencia en curvas y superficies rugosas.



CINTA WASHI PRECISION



Cinta Enmascarado Washi Precision:
Especialmente diseñada para trabajos de pintura que requieran líneas perfiladas y rectas con gran retención de pintura. Se recomienda usar sobre superficies delicadas como PVC, vidrio, aluminio o paredes de yeso. Está fabricada con papel japonés Washi de 92 micras de espesor; y un adhesivo acrílico en base agua, libre de solventes, con una fuerza adhesiva media/baja. Puede ser removible, sin dejar residuos, hasta 6 meses en interior y 3 meses en exterior.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
7216	9mmx50m	5	Papel arroz
6769	12mmx50m	6	Papel arroz
08278	24mmx45m	60	Washi

CINTA ENMASCARADO SCOTCH



Cinta Enmascarado Scotch 3030:
Excelente adaptación a curvas. Indicada para pintura base agua o disolventes.
Apenas deja borde de pintura.
Resiste ciclos de hasta 100ºC de temperatura.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
50977	18mmx50m	48	100ºC

CINTA ENMASCARADO SCOTCH



Cinta Enmascarado Scotch 233+:
Excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plásticos.
Alta resistencia al agua y disolventes.
Muy resistente a la abrasión, alto espesor.
Resiste ciclos de hasta 120ºC.
Resistencia ilimitada a UV.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
23318	18mmx55m	48	120ºC

2140/50 PAPEL DE ENMASCARADO



Papel Kraft Carrocero:
Su espesor y flexibilidad lo hacen especial para carrocería.
Gran calidad y resistencia.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0240-21501030	0,30x400yr	2	Premium
0240-21531090	0,90x400yr	2	Premium
0240-21541115	1,15x400yr	2	Premium
0240-21550125	1,20x50ffg	2	Premium
0240-21431060	0,60x400yr	2	Eco
0240-21441090	0,90x400yr	2	Eco
0240-21461115	1,15x400yr	2	Eco
0240-21471120	1,20x50ffg	2	Eco

2130/1 BURLETE DE



Burlete de Enmascarado:
Espuma con cinta adhesiva, para la protección de los contornos y cavidades de las puertas y capós durante el proceso de pintado.
Fácil y muy rápida aplicación, flexible y de excelente adherencia.
No deja residuos al ser retirado y soporta temperaturas de hasta 95ºC/194ºF.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0210-21300013	13mmx50m	1	95ºC
0210-21300017	17mmx35m	1	95ºC

BURLETE DE ENMASCARADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
09678	13mmx50m	1	Alta resistencia
09973	17mmx35m	1	Alta resistencia

Burlete de Enmascarado 3M:
Cubre aberturas del vehículo.
Permanece en su sitio gracias al adhesivo de alta resistencia.
Proteja las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo.



2135 BURLETE TRIANGULAR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0210-21350710	50m	1	Triangular

Burlete de Enmascarado:
Buerlete triangular sin adhesivo para proteger de la pulverización de aparejos e imprimaciones las partes internas del vehículo.



2145 BURLETE EN T

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0210-21450025	25m	1	Burlete en T

Burlete en T:
Burlete bicomponente destinado a homogeneizar las juntas de los vehículos en la aplicación de acabados en cabina ademas de perfilar la pintura en las aristas de una manera perfecta.
Se alcanzan resultados óptimos en tiempo récord.



2545 BURLETE DE DIFUMINADOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0210-25452025	20mmx5m	1	80º

Burlete de Difuminados:
Dispone de una pequeña zona adhesiva de alta resistencia y sensible a la presión, que permite dejar el producto elevado de la superficie, para facilitar un acabado perfecto.
Se mantendrá y retirará de forma limpia de las superficies en temperaturas hasta 11ºC (80 min.).
Asegura un enmascarado sin residuos y sin lineas entre la nueva pintura de la reparación y la pintura original.



CINTA TRANSICIÓN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
06800	6mmx9m	1	Cinta difuminados

Cinta de Transición 3M :
Perfecta para difuminados
Deja una línea de pintura prácticamente imperceptible.
Rápida, fácil y eficiente.



2200 CINTA DE LEVANTAR



Cinta Levantar TRIM:
Ciftta especial para el eftmascarado y protecciόft de las gomas que perfilaft las luftas y cristales del vehículo. Precortada, facilita el corte maftual. Resisteftte a temperaturas de 150ºC/300ºF.
No cofttiefte silicofta y fto deja restos de adhesivo.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0260-22000050	0,50x10m	10	Precortada

CINTA CHICANE



Cinta Chicane:
Chicafte es ufta ftueva ciftta de eftmascarar más resisteftte, coft adhesivo eft ambas caras y uft refuerzo cefttral para proteger las jufttas móviles de forma más ágil y eficieftte.
Cueftta coft uft precorte, para facilitar el corte de las piezas y ajustarlas a las dimeftsioftes del vehículo

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
27986	75mmx20m	24	Precortada

CUBRESENSORES DE APARCAMIENTO



Cubresensores de aparcamiento:
Diseftada para proteger los seftsores de aparcamieftto durafte los procesos de lijado y pifttado.
Su forma circular se adapta perfectameftte a este tipo de dispositivos, evitaftdo que la pifttura peftetre eft el iftterior del vehículo. Además, los cubreseftsores cuefttaft coft ufta pestafta doblada que facilita la aplicacióft y el retirado de la pieza.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
27727	Ø18mm	100	Caucho ftatural

2320 CINTA DE PERFILAR



Cinta de Perfilar:
Ciftta perfiladora plástica. Muy flexible y fifta.
Permite crear lífteas rectas perfectas, así como curvas e iftfiftidad de diseftos.
Acabado de corte fácil, preciso y limpio. Resisteft temperaturas de 132ºC/270ºF.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0260-23200003	3mmx55m	12	Alta defifticiόft
0260-23200006	6mmx55m	12	Alta defifticiόft
0260-23200009	9mmx55m	12	Alta defifticiόft
0260-23200012	12mmx55m	12	Alta defifticiόft

2360 CINTA PERFILAR



Cinta Perfilar Precortada:
Ciftta pre cortada diseftada para eftmascarar trabajos simples permitieftdo multitud de aplicacioftes.
8 ciftas x 1.5mm (1/6")

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0260-23602514	25mmx14m	48	Olive

2180 CINTA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0260-21800050	50mmx50m	24	Plata
0260-21810050	50mmx50m	24	Negra

Cinta Americana:
Cinta multifunción, especial para proteger faros, molduras y pilotos en los procesos de lijado.
Muy buena resistencia al agua y a la abrasión.
Fácil retirada y cortado manual.
Adhesión inicial muy alta.
Muy resistente.



2530 CUBREASIENTO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0290-25300250	790x1370mm	250	Deslizante

Cubreasiento:
No se adhiere a la ropa debido a su cara exterior deslizante.

Ajuste perfecto al asiento, ya que su interior es antideslizante.

Durable, apto para reparaciones a largo plazo.
Proteccion contra el polvo en caja dispensadora.



2500 FILM PROTECTOR PINTADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0290-25000080	1300x1300mm	80	Muy elástico

Film Protector Pintado Llantas:
Protege el neumático en el proceso de pintado de la llanta.
Polietileno azul transparente, la pintura se queda adherida en la superficie del protector.
Limpio y económico.
No es necesario desmontar el neumático de la llanta.



2129 SOPORTE ROLLO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0220-21290000	4x300m	1	Para rollo

Soportes para Rollos s/Caja:
Su diseño, permite colocar el rollo sobre el soporte, lo que asegura la correcta dosificación.
Robusto, practico y muy manejable gracias a sus ruedas.



2509 CUCHILLAS CORTA-PLÁSTICOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0290-25090000	1		

Cuchilla Corta-Plásticos:
Cuchilla especial para films.
Permite un corte controlado y seguro gracias a sus ranuras de sujeción.



CATÁLOGO

03. ABRASIVOS



SISTEMA DE LIJADOS

Una mayor productividad, simpleza, versatilidad y resistencia.

www.pinturesnarcis.cat/

3036 DISCOS VELCRO Q-GREEN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0311-30360040	Ø150mm	50	P-40
0311-30360060	Ø150mm	100	P-60
0311-30360080	Ø150mm	100	P-80
0311-30360100	Ø150mm	100	P-100
0311-30360120	Ø150mm	100	P-120
0311-30360150	Ø150mm	100	P-150
0311-30360180	Ø150mm	100	P-180
0311-30360220	Ø150mm	100	P-220
0311-30360240	Ø150mm	100	P-240
0311-30360280	Ø150mm	100	P-280
0311-30360320	Ø150mm	100	P-320
0311-30360360	Ø150mm	100	P-360
0311-30360400	Ø150mm	100	P-400
0311-30360500	Ø150mm	100	P-500
0311-30360600	Ø150mm	100	P-600
0311-30360800	Ø150mm	100	P-800
0311-30361000	Ø150mm	100	P-1000
0311-30361200	Ø150mm	100	P-1200
0311-30361500	Ø150mm	100	P-1500
0311-30362000	Ø150mm	100	P-2000

Discos Velcro 15H. Ø150mm.:

Disco Abrasivo con soporte film de PVC.

Abrasivo de zirconio para granos gruesos de P40 a P80 y de óxido de aluminio de P100 a P2000 y con doble capa de antiembozante.

Color verde.



3001 DISCOS WHITE VELCRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0310-30010080	Ø150mm	100	P-80
0310-30010100	Ø150mm	100	P-100
0310-30010120	Ø150mm	100	P-120
0310-30010150	Ø150mm	100	P-150
0310-30010180	Ø150mm	100	P-180
0310-30010220	Ø150mm	100	P-220
0310-30010240	Ø150mm	100	P-240
0310-30010280	Ø150mm	100	P-280
0310-30010320	Ø150mm	100	P-320
0310-30010360	Ø150mm	100	P-360
0310-30010400	Ø150mm	100	P-400
0310-30010500	Ø150mm	100	P-500

Discos Velcro 15H. Ø150mm.:

Disco abrasivo con soporte papel y abrasivo de óxido de aluminio con doble capa de antiembozante.

Color Blanco.



DISCOS VELCRO CUBITRON II

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
51369	Ø150mm	250	P-80
51370	Ø150mm	250	P-120
51422	Ø150mm	250	P-180
51423	Ø150mm	250	P-220
51424	Ø150mm	250	P-240
51426	Ø150mm	250	P-320

Disco Velcro Abrasivo Cubitron II Multiagujeros:

Abrasivo cerámico Premium con tecnología PSG.

Gran capacidad y velocidad de corte.

Reduce el tiempo de mano de obra y los costes.



DISCOS VELCRO HANDIT

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
08015015T	Ø150mm	250	P-80
12015015T	Ø150mm	250	P-120
18015015T	Ø150mm	250	P-180
22015015T	Ø150mm	250	P-220
32015015T	Ø150mm	250	P-320
40015015T	Ø150mm	250	P-400
50015015T	Ø150mm	250	P-500

Disco Velcro Abrasivo HANDIT:

Discos de alta calidad para trabajos profesionales.

Excelente durabilidad para un lijado perfecto, sin marcas de arañazos en el acabado.

Compatibles con lijadoras eléctricas y neumáticas. Para platos con soporte de velcro.

Papel C, grano oxido de aluminio y tratamiento antiembozante.

Especialmente indicados para el lijado de madera, barnices, metal, automóvil, etc.



DISCOS VELCRO AZUL 325



Disco Velcro Abrasivo Azul Multiagujeros:
Diseño único que minimiza el ambozamiento y consigue un coste máximo.
Aire más limpio, gracias a la eficiente extracción de polvo.
Compatible con los platos multiagujero 3M.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
51371	Ø150mm	500	P-80
51373	Ø150mm	500	P-120
51376	Ø150mm	500	P-220
51381	Ø150mm	500	P-400
51382	Ø150mm	500	P-500

DISCOS VELCRO HOOKIT ORO



Disco Velcro Abrasivo Hookit Oro Multiagujeros:
Diseño único en especial que minimiza el embozamiento y consigue un corte máximo.
Aire más limpio, gracias a la eficiente extracción de polvo.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
50443	Ø150mm	500	P-80
50445	Ø150mm	500	P-120
50448	Ø150mm	500	P-220
50451	Ø150mm	500	P-320
50453	Ø150mm	500	P-400

3002 DISCOS VELCRO FOAM



Disco Velcro Foam 15H Ø150mm:
Disco de papel abrasivo con soporte de espuma superflexible, de óxido aluminio con doble capa de antiembozante.
Color Blanco.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0316-30020320	Ø150mm	100	P-320
0316-30020400	Ø150mm	100	P-400
0316-30020500	Ø150mm	100	P-500
0316-30020600	Ø150mm	100	P-600
0316-30020800	Ø150mm	100	P-800

3003 DISCO ESPONJA ECO



Disco Esponja 15H Ø150mm:
Disco superflexible con una almohadilla revestida de abrasivo de óxido de aluminio.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0312-31131120	Ø150mm	50	Fino
0312-31131220	Ø150mm	50	Superfino
0312-31131320	Ø150mm	50	Microfino

DISCOS VELCRO TRIZACT

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
50341	Ø150mm	60	P-1000
05600	Ø150mm	100	P-1500
50414	Ø150mm	60	P-3000
51130	Ø150mm	60	P-6000
30806	Ø150mm	60	P-8000
50413	Ø75mm	60	P-1000
05601	Ø75mm	100	P-1500
50415	Ø75mm	60	P-3000
51131	Ø75mm	60	P-6000
30804	Ø75mm	60	P-8000

Disco Velcro Abrasivo Trizact:
Tecnología 3M de microabrasivo.
Se obtiene un acabado perfecto, suave y uniforme.
Facilita el posterior pulido.



DISCOS MICROFOAM-FINISH

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0330-30111542	Ø42	100	P-1500 verde
0330-30112042	Ø42	100	P-2000 verde
0339-30390077	Ø77	15	P-3000
0339-30390150	Ø150	15	P-3000

Disco Microabrasivo:
Especial para un perfecto acabado de alto brillo en superficies pintadas, gelcoats, etc.



DISCOS PIRAMIDAL Ø77 Ø150mm

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0330-31770001	Ø77x2mm	15	P-1000
0330-31770003	Ø77x2mm	15	P-3000
0330-31770005	Ø77x2mm	15	P-5000
0330-31001501	Ø150x2mm	15	P-1000
0330-33001503	Ø150x2mm	15	P-3000
0330-35001505	Ø150x2mm	15	P-5000

Disco Piramidal Ø77 Ø150mm:
Formado por múltiples capas de mineral abrasivo en estructura piramidal, en la que se van desgastando las capas superiores y apareciendo nuevas y afiladas partículas abrasivas.
Acabados uniformes y constantes.
Mejora la clalidad final, al trabajar el abrasivo manteniendo bajas temperaturas.



DISCOS RECTIFICADOR DEFECTOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
50079	Ø32mm	100	466LA (Velcro)

Disco Rectificador Defectos:
Los discos de acabado fino Trizact 3M son para eliminar inclusiones de suciedad después de pintar.
Los discos tienen estructuras en forma de pirámide que contienen múltiples capas de mineral abrasivo de grado fino.
A medida que el abrasivo se desgasta, el mineral afilado queda continuamente expuesto.
El resultado es un acabado suave.



3015 DISCOS VELCRO



Discos Velcro Ø77mm con agujeros:

Abrasivos de alto rendimiento, doble capa de resina y recubrimiento de estearato especial.

Esto proporciona un rendimiento superior en la vida del disco.

Gracias al soporte de film y a su revestimiento uniforme del mineral sobre la superficie del disco, el resultado del lijado es excelente, sin marcas de arañazos profundos en el acabado.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0315-30150120	Ø77mm	50	P-120
0315-30150180	Ø77mm	50	P-180
0315-30150240	Ø77mm	50	P-240
0315-30150320	Ø77mm	50	P-320
0315-30150400	Ø77mm	50	P-400
0315-30150500	Ø77mm	50	P-500
0315-30151000	Ø77mm	50	P-1000
0315-30151200	Ø77mm	50	P-1200
0315-30151500	Ø77mm	50	P-1500
0315-30152000	Ø77mm	100	P-2000

3037 TIRA VELCRO



Tira Velcro Multi Agujero 14H 80x133mm:

Tira abrasiva con soporte film de PVC. Abrasivo de zircónio para grano grueso P80 y de óxido de aluminio de P120 a P400 con doble capa de antiembozante.

Color verde.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0314-30370080	80x133mm	100	P-80
0314-30370120	80x133mm	100	P-120
0314-30370220	80x133mm	100	P-220
0314-30370320	80x133mm	100	P-320
0314-30370400	80x133mm	100	P-400

3038 TIRA VELCRO



Tira Velcro Multi Agujero 97x185mm.:

Tira abrasiva con soporte film de PVC. Abrasivo de zircónio para grano grueso de P80 y de óxido de aluminio de P120 a P320 con doble capa de antiembozante.

Color verde.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0314-30380080	97x185mm	100	P-80
0314-30380120	97x185mm	100	P-120
0314-30380220	97x185mm	100	P-220

3005 TIRA VELCRO



Tira Velcro Multi Agujero 115x230mm.:

Tira abrasiva con soporte film de PVC. Abrasivo de zircónio para grano grueso P80 y de óxido de aluminio de P120 a P400, con doble capa de antiembozante.

Color verde.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0314-30050080	115x230mm	100	P-80
0314-30050120	115x230mm	100	P-120
0314-30050220	115x230mm	100	P-220
0314-30050320	115x230mm	100	P-320

3004 TIRA VELCRO 14H

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0313-30040080	70x420mm	50	P-80
0313-30040120	70x420mm	50	P-120
0313-30040180	70x420mm	50	P-180
0313-30040320	70x420mm	50	P-320

Tira Velcro 70x420mm.:
Tira abrasiva con soporte abrasivo de óxido de aluminio con lubricante.



Velcro

3006 ROLLO LIJA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0320-30060080	115x50m	1	P-80
0320-30060120	115x50m	1	P-120
0320-30060180	115x50m	1	P-180
0320-30060220	115x50m	1	P-220
0320-30060320	115x50m	1	P-320

Rollo Lija 115x50M:
Rollo de papel corindón en óxido de aluminio.
Granos espaciados para evitar el embozamiento.
Especialmente indicado para masillas, lacas, pinturas, etc.
Excelente uniformidad en el acabado.



3007 ROLLO FOAM

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0321-30070320	115x25m	1	P-320
0321-30070400	115x25m	1	P-400
0321-30070500	115x25m	1	P-500
0321-30070600	115x25m	1	P-600
0321-30070800	115x25m	1	P-800

Rollo Foam 115x25M:
Rollo de papel abrasivo con soporte de espuma superflexible, de óxido aluminio con doble capa de antiembozante.
Color blanco.



3008 HOJA LIJA AGUA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0322-30080800	230x280mm	50/500	P-800
0322-30081200	230x280mm	50/500	P-1200
0322-30081500	230x280mm	50/500	P-1500
0322-30082000	230x280mm	50/500	P-2000

Hoja Lija Agua 230x280mm:
Utiliza un mineral de carburo de silicio y está disponible en una completa gama de granos distintos.
Se suministran en paquetes de 50 hojas de 230x280mm.
Estas hojas tienen un alto rendimiento en los procesos de lijado al agua.



ESPONJA ABRASIVA ECO



Esponja Abrasiva 115x140x5mm:
Esponja superflexible lo que le permite trabajar en superficies curvas y zonas de dificil acceso, con una almohadilla revestida de abrasivo de óxido de aluminio por una cara.
Lijado sobre madera, barnizados, lacados, pintura, masilla y plástico.
Lijado en seco y humedo.
Se puede lavar y reutilizar.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0324-31100100	115x140x5mm	100	Fino
0324-32200220	115x140x5mm	100	Súper fino
0324-34000320	115x140x5mm	100	Micro fino

3883 ESPONJA ABRASIVA



Esponja Abrasiva 120x98x13mm Doble Cara:
Esponjas abrasivas para lijar zonas difíciles de la carrocería, se puede aplicar en superficies húmedas o secas, el grano se limpia enjuagando las partículas de residuos en agua limpia. La espuma de celdas abiertas es de baja densidad, que no es tóxica en su forma sólida, recubierta por los 2 lados con óxido de aluminio.
El conjunto se compone de 3 almohadillas de diferentes granos: super fino, ultra fino y

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0312-38830220	120x98x13mm	100	Súper fino (verde)
0312-39840280	120x98x13mm	100	Ultra fino (azul)
0312-37850320	120x98x13mm	100	Micro fino (púrpura)

ROLLO DURABLE SCOTCH BRITE



Fiber-Brite:
Los rollos de fiber-brite son ideales para la preparación de contornos y superficies difíciles de lijar.
Fibra recubierta de abrasivo.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0331-30162115	115x10m	1	Súper fino (rojo)
0331-30163115	115x10m	1	Ultra fino (gris)

3014 DISCO FIBER-FLEX



Disco de Fiber-Flex Ø150mm:
Disco de fibra flexible recubierto de abrasivo, especialmente indicado para el decapado de pinturas, selladores y óxidos.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0332-30140150	Ø150mm	1	Para taladro

DISCO FIBER TRIDENT



Disco de Fiber-Flex Ø115mm con Soporte:
Disco de fibra flexible con soporte, recubierto de abrasivo, especialmente indicado para el decapado de pinturas, selladores y óxidos.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
052ST559	Ø115mm	1	Para amoladora

DISCO CLEAN & STRIP

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
51889	115x22mm	10	Para amoladora

Discos Clean & Strip:
Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente.
La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes.
La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
Resiste el embozamiento para una acción de corte sistemática.
Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa.



DISCOS CAMBIO RÁPIDO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
059G105	Ø50mm	50	P-36 SL3 Roloc
33380	Ø50mm	50	P-80 Cubritón II
059G109075701	Ø50mm	50	P-80 SL3 Roloc
059G109	Ø75mm	50	P-80 SL3 Roloc
033392	Ø75mm	15	P-80 Cubritón Roloc

Discos Cambios Rápido:
Disco abrasivo de óxido de aluminio, especial para mini amoladoras angulares.



DISCO PÚAS ROLOC

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
07526	Ø75mm	1	Alta abrasión

Disco de Pias Roloc:
Cepillo circular con púas de abrasivos de plástico con mineral.
Según se van gastando las púas va apareciendo nuevo abrasivo.
No se emboza y mantiene una capacidad de corte constante.



CEPILLO ABRASIVO MBX

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
050205	Ø75mm	1	Fino 23mm
050203	Ø75mm	1	Grueso 23mm

Cepillo Abrasivo MBX:
Cepillo abrasivo especial para la herramienta MBX, ideal para limpieza y saneado en automoción.



DISCO AMOLADORA CORTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
368A12115	115(D)x1(H)x22,23(T)mm	5	Corte (plano)
339A7115	115(D)x7(H)x22,23(T)mm	5	Corte (plano)
368A12125	125(D)x1(H)x22,23(T)mm	5	Corte (plano)
66252920413	115(D)x3(H)x22,3(T)mm	25	Corte (Abombado)



Disco Amoladora Corte:
Este disco de corte está confeccionado en corindón y está indicado para trabajar sobre superficies de chapa y perfiles finos de acero o acero inox, garantizando excelentes resultados.



DISCO AMOLADORA DESBASTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
339A7115	115(D)x6(H)x22,23(T)mm	5	Desbaste

ABOMBADO



Disco Amoladora Desbaste:
Este disco de desbaste está confeccionado en corindón A24MBF y está indicado para trabajar sobre superficies de metal, garantizando excelentes resultados.



3018 DISCO LÁMINAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0335-30180060	115x22mm	10	P-60
0335-30180080	115x22mm	10	P-80
0335-30180120	115x22mm	10	P-120

ABOMBADO



Disco de Láminas:
Disco de láminas en tela de algodón pesada de larga duración para aplicación en acero y acero inoxidable, desbaste soldaduras, etc.
La disposición de sus láminas permite una mejor refrigeración al dejar pasar el aire entre ellas.
Disco de óxido de aluminio con soporte de fibra convexo.

3015 DISCO FIBRA PULIDORA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0333-30151536	115x22mm	25	P-36
0333-30150060	115x22mm	25	P-60
0333-30150080	115x22mm	25	P-80
0333-30151736	178x22mm	25	P-36



Disco Fibra Pulidora:
Disco con soporte de fibra vulcanizada. Estructura cerrada.
Carburo de silicio. Indicado para metales y decapado de pintura.

LIJA BANDA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
2032117E	20x520mm	10	P-40
2032116D	10x330mm	10	P-40
2032116B	10x330mm	10	P-60
2032116A	10x330mm	10	P-100



Lija Banda:
Banda de papel de corindón especial para lijadoras neumáticas de banda.

INTERFACE VELCRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1040-46100150	Ø150mm	8	15H
1040-47215150	Ø150x5mm	1	Premium 15H
1040-48220150	Ø150x10mm	1	Premium 15H
1040-49230150	Ø150x5mm	1	Micro 15H
1040-49340150	Ø150mm	1	Salvaplatos 15H

Velcro



Interface Velcro:
Soporte para amortiguación entre discos de lijar y el plato lijador para conseguir un lijado más fino.
Facilita el lijado en superficies curvadas.

PLATO VELCRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1040-48210150	Ø150mm	1	5/6" Tipo U
1040-49321150	Ø150mm	1	M8 Tipo F

Platos Velcro Multiagujeros:
Es adecuado para un amplio rango de discos abrasivos con velcro de Ø150mm.
Su innovadora configuración de agujeros permite también que todos los discos se fijen rápidamente y sin problemas de alineación entre los agujeros del disco y los del plato y proporciona mayor seguridad para la salud del operador gracias a una óptima eliminación de polvo.



PLATO LIJADORA ORBITAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
KI-6608-46	Ø152mm	1	15 Agujeros

Plato Lijadora Orbital:
Plato velcro especial lijadoras neumáticas.



PLATO PREMIUM VELCRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
26930.150.001	Ø150mm	1	M14

Plato Velcro Amoladora:
Disco flexible de alta calidad con eficaz velcro en la parte inferior.
Permite trabajar de forma cómoda y segura en esquinas, bordes y curvaturas.
Adecuado para todas las pulidoras habituales.



PLATO CAUCHO AMOLADORA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1040-46130115	Ø115mm	1	M14
1040-46130178	Ø178mm	1	M14

Plato Caucho Amoladora:
Plato nilón
Especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzados.
Para tuerca aterrajada M14.



MINI PLATO PULIDO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1040-47070001	Ø37	1	Adhesivo
1040-47080002	Ø37	1	Velcro

Mini Plato Pulido 1/2":
Mini platos pulido para discos de Ø32-42mm



GUÍA DE LILJADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
77814		5	Caja
50416	50gr	10	Cartucho naranja
09560	50gr	10	Cartucho negro



Guía de Lijado en Seco:
Aplicador blando, redondeado y ergonómico.
Con esponja a la que se adhiere un polvo fino o guía de Lijado.
Se extiende fácilmente sobre la superficie de masilla ó aparejo a lijar.

GUÍA DE LILJADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30410190	100gr	1	Negro
0390-30411190	100gr	1	Blanco



Guía de Lijado en Seco:
La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de grasas.
Presione firmemente la almohadilla aplicadora.
El orificio del aplicador debe estar dirigido hacia la superficie a tratar.
Distribuya el polvo de control seco con la almohadilla aplicadora.

SPRAY GUÍA DE LIJADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
970118	400ml	6	Marrón claro



Guía de Lijado:
Spray para la guía de lijado en todo tipo de superficies.
Lijado fácil y rápido.
No emboza el abrasivo.
Secado rápido.

3019 KIT TACOS Y ADAPTADORES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30190006	Varios	12	6 Piezas



Kit Tacos y Adaptadores:
Kit compuesto de seis tacos ergonómicos velcro diferenciados para superficies planas, cóncavas y convexas.
Contenido 6 unidades.
Diseñado en espuma de alta densidad, material muy resistente y se adapta cómodamente a la mano.



1 1 1 1 1 1

3020 TACO VELCRO CIRCULAR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30200150	Ø150	6	Ergonómico



Taco Velcro Circular Ø150mm.:
Taco velcro circular Ø150mm ergonómico con aspiración y adaptador manguera.
Diseñado en espuma de alta densidad, material muy resistente.
Se adapta fácilmente a la mano y adaptable a los discos de lija Ø150mm.

3021 TACO VELCRO RECTANGULAR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30210085	85 x 230mm	6	Ergonómico

Taco Velcro Rectangular:
Taco velcro recto/curbo ergonómico de 230 x 85 mm.
Bloque de lijado plano con un lateral curvo.



3022 TACO VELCRO CÓNCAVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30220150	150mm	5	Ergonómico

Taco Velcro Cóncavo:
Taco velcro cóncavo de 150mm ideal para superficies curvadas.
Adaptable a discos de lija de Ø150mm.



3023 TACO VELCRO PLANO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30230150	150mm	6	Sin aspiración
0390-30231150	150mm	6	Con aspiración

Taco Velcro Plano:
Taco velcro plano de 150mm. ideal para superficies planas.
Adaptable a los disco de lija de Ø150mm.
Con y sin aspiración.



3024 TACO VELCRO CON ASPIRACIÓN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30240395	70x395mm	1	14H
0390-30320070	70x440mm	10	Convertidor a velcro

Taco Velcro con Aspiración:
Taco velcro con aspiración de 14h. 70x395mm.
Taco velcro tipo garlopa, de gran longitud de lijado. Ideal para grandes superficies.
Con adaptador manguera.
Ergonómica, con triple asa.



3025 ADAPTADOR CÓNCAVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30370440	70x440mm	2	Con velcro

Adaptador Cóncavo:
Adaptador cóncavo Ø70x440mm.
Base adaptador para garlopa.
Velcro.



3026 TACO VELCRO CON



Taco Velcro con Aspiración:
Taco rectangular plano de velcro con aspiración 8h.
Tres medidas, 70x192mm, 70x125mm y 80x145mm.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30260192	70x192mm	6	8H
0390-30260125	70x125mm	6	8H
0390-30260145	80x145mm	6	8H
0390-30380110	115x225mm	6	10H
0390-30320115	115x225mm	10	Convertidor a velcro

TACO VELCRO RECTANGULAR



Taco Velcro con Pinza:
Taco de nylon rectangular plano con velcro 10H. 105 x 210mm.
Con pinzas para la óptima sujeción de las hojas y rollos de lija.
Con y sin aspiración.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30280210	105x210mm	1	Pinza y aspiración
0390-30270210	105x210mm	6	Pinza sin aspiración

3040 TACO VELCRO CIRCULAR



Taco Velcro Circular:
Taco de nylon Ø32mm.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30400032	Ø32mm	1	Velcro doble

3029 TUBO ASPIRACIÓN



Tubo Aspiración Tacos:
Tubo aspiración para tacos.
4 metros.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30290004	4m	1	Ø20mm

3030 TACO GOMA



Taco de Goma 70x125mm.:
Taco de goma negra semi-rígido con clavos para una mejor sujeción de la lija.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30300125	70x125mm	12	Mayor sujeción

CATÁLOGO

04. ADHESIVOS



ADHESIVOS TALLER

Máxima calidad para la reparación de turismos, vehículos industriales y náutica.

www.pinturesnarcis.cat/

4448 -4549 METALMIX PRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0410-44480220	200ml	1	Negro
0410-45490050	50ml	1	Negro
0410-44510220	16,5cm	10	Cánula 200/220ml
0610-06040050	8cm	10	Cánula 50ml

Metalmix Pro:
Adhesivo flexible especial para uniones rápidas y resistentes en cauchos, plásticos rígidos, metales, porcelana y materiales porosos.

Recomendado para uniones en superficies verticales.

Alta viscosidad.

Extra fuerte.



6207 METALPLASTIMIX MMA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0410-62070050	50ml	1	Negro
0610-06040050	8cm	10	Cánula 50ml

Metalplastimix MMA:
Adhesivo estructural de metacrilato de metilo de curado rápido y alta resistencia, que proporciona una unión duradera con plásticos, metales y otros materiales. No contiene isocianatos, ftalatos, solventes, PVC ni silicona. Se pueden encolar los siguientes sustratos: FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio o PRFV), RTM (moldeo por transferencia de resina), infusión, gelcoat, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), PA, PE, PC, PVC, PMMA, y PVC espumado, policarbonato, aluminio, acero inoxidable y acero laminado en frío.



5520 MASILLA METÁLICA EPOXY 2C

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0410-55200195	195ml	1	Gris
0410-44510220	16,5cm	10	Para 200/220ml

Masilla metálica epoxy 2C:
Masilla para el reemplazo de soldadura de estaño epoxi 2C estructural, secado 25 minutos. Es adecuada para reparar
daños superficiales de automóviles, como abolladuras, moldear superficies o sellar juntas por completo para proteger contra la corrosión.
Pega y sella, SMC, ABS, aluminio, acero galvanizado, acero laminado en frío y acero laminado en caliente.
Una vez que el material haya curado, se puede lijar fácilmente y pintar como parte de la superficie reparada.



ADHESIVO ESTRUCTURAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA/BOLSA	OTROS
PN08122	50ml	12	Cartucho
BQEPX50		72	Cánula

Adhesivo Estructural:
Adhesivo estructural de secado rápido, une metal, vidrio y plástico.
Se utiliza para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio y embellecedoras.
La eficiente boquilla de mezclado proporciona un flujo controlado sin burbujas de aire.
Proporción de mezclado uniforme desde un cartucho doble.



ADHESIVO PANELES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA/BOLSA	OTROS
PN08115	200cc	6	Cartucho
PN08193		6	Cánula

Adhesivo Paneles:
Adhesivo epoxi de dos componentes y alto rendimiento.
Une una variedad de componentes no estructurales de acero, aluminio, hoja de compuesto moldeado y fibra de vidrio tradicional.
También sirve para reforzar componentes estructurales soldados o remachados.
Tiene una vida útil excelente abierta o sin abrir, reduciendo los costos no utilizados de reemplazo del producto.



ADHESIVO ESTRUCTURAL



Adhesivo Estructural Resistente:
Adhesivo estructural resistente a impacto.

Está formulado para unión estructural , especificadas por OEM de automóviles, excelente para la absorción de colisiones en estructuras de acero y aleaciones de aluminio. Ofrece tiempos de trabajo prolongados, hasta 1 hora, y puede curarse rápidamente con calor.
El adhesivo cambia de plateado a púrpura a medida que el adhesivo se cura.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PN07333	200ml	3	Cartucho
PN08193		6	Cánula

4449 PISTOLA APLICADORA 2K



Pistola Aplicadora 220ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 220ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K epoxy 2:1.

Para lograr la optimización del proceso se recomienda utilizarla junto a las cánulas mezcladoras del sistema MetalMix de caarQ.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0410-44490220	220ml	1	2:1

0606 PISTOLA APLICADORA 2K



Pistola aplicadora 2K 50ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1.
Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1
Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06060001	Para 50ml	1	1:1

PISTOLA APLICADORA 2K REFORZADA



Pistola Aplicadora 2K reforzada 50ml:
Reforzada, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1/ 1:2.
Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1y 2:1.
Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-50270001	Para 50ml	1	1:1/ 2:1

PISTOLA APLICADORA 2K



Pistola Aplicadora 200cc:
Aplicación manual: no se requiere equipo adicional, maximizando la eficiencia en órdenes de reparación individuales.
Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.
Diseñado para usar con cartuchos más pequeños de 37,5 ml a 400 ml, ideal para trabajos únicos.
Funciona con cartuchos 3M 1:1y 2:1 para dispensar una variedad de agentes de unión, aumentando la capacidad de la tienda.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PN08117	200cc	1	1:1/ 2:1

Q-BOND MINI

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SA03023		1	2 componentes

Adhesivo con Partículas de Refuerzo y Relleno MINI:

Adhesivo dos componentes, que combinados proporcionan propiedades únicas e insuperables de pegado, relleno y refuerzo de piezas rotas, agujeros, fisuras, de forma muy rápida y económica, las superficies tratadas pueden ser, si es necesario, inmediatamente lijadas y pintadas.

Pega todo tipo de materiales y aleaciones (excepto acero inoxidable y cobre), plásticos de color gris (excepto PE).



4454 ADHESIVOS CIANOCRILATO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0412-44550020	20gr	1	Tixotrópico Claro

Adhesivos Cianocrilato:

Máxima fuerza de unión adhesivos hechos a medida, con diversas viscosidades y colores.

Limpio y seguro.



LOCTITE SUPER GLUE3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1589331	20gr	1	Claro

Loctite Super Glue-3 Pegamento Power Flex Gel:

Pegamento Loctite Super Glue-3 Flex Gel, universal instantáneo, resistente al agua. Gracias a su fórmula enriquecida con caucho, este pegamento posee un alto grado de flexibilidad, adaptándose a multitud de materiales sin ningún problema. Ideal para porcelana, metal, goma, madera, cuero, cartón, plásticos y papel. Su fórmula enriquecida con caucho le permite adaptarse a los materiales flexibles.



4460 ACTIVADOR CIANOCRILATO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0412-44600150	150ml	1	Aerosol

Activador de Adhesivo Cianocrilato:

Máxima fuerza de unión.

Tapón antiobstrucción.

Permite rectificar.

Recomendado para superficies porosas.

Poder de relleno.

Fórmula no goteo.



4155 ADHESIVOS DE CONTACTO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0415-41550250	250ml	12	Lata con pincel
0415-41550500	500ml	12	Lata
0415-41551000	1l	12	Lata
0415-41555000	5l	4	Lata

Adhesivo de Contacto:

Adhesivo universal de contacto altamente eficaz para todo tipo de superficies y materiales como plástico, caucho, cuero, textiles, metales, chapa pintada, madera, fibra de vidrio, fieltro, cartón, materiales de poliéster, cerámica y muchos más. Para una adhesión duradera y de alta resistencia.

Se adhiere de forma rápida y fiable y es limpio y sencillo de usar.



ADHESIVO UNIVERSAL



Adhesivo Universal Spray:
Adhesivo universal de contacto altamente eficaz para todo tipo de superficies y materiales como la espuma, plástico, caucho, cuero, textiles, metales, chapa pintada, madera, fibra de vidrio, fieltro, cartón, materiales de poliéster, cerámica y muchos más.

Para una adhesión duradera y de alta resistencia.

Se adhiere de forma rápida y fiable.

Limpio y sencillo de usar.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
235050	400ml	6	Universal

4206-4225 CINTA DOBLE CARA



Cinta Doble Cara:
Cinta doble cara con adhesivo de alta adherencia permanente.

Muy resistente al envejecimiento y a los factores medioambientales.

Formulada específicamente para la industria automotriz, para adherir: emblemas, calcomanías y molduras, fijación de espejos, etc.

Buena resistencia a disolventes, productos químicos, radiación UV y calor.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0420-42060006	6x10m	200	Doble cara
0420-42090009	9x10m	132	Doble cara
0420-42120012	12x10m	100	Doble cara
0420-42190019	19x10m	64	Doble cara

CINTA DOBLE CARA



Cinta Doble Cara Acrílica:
Diseñada para fijar molduras laterales, líneas en paragolpes e insignias.

Alta adhesividad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0420-59100009	9mm x 10m	1	Gris
0420-59120012	12mm x 10m	1	Gris
0420-59190019	19mm x 10m	1	Gris

CINTA MONTAJE



Cinta Montaje Transparente:
Cinta de doble cara transparente con alta resistencia a la temperatura y exterior.

Indicado para:

Montaje de partes en automoción.

Utilidades varias.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
04965-00007-00	19mmx25m	1	Doble cara

4222 ADHESIVO EMBLEMA



Adhesivo Emblema:
Tira adhesiva de doble cara con transferencia total de la cola sólo sobre la parte que está en contacto con ella. Especialmente concebido para el pegado de logos y emblemas de los vehículos.

El proceso ahorra un tiempo considerable en comparación con otros métodos y elimina el uso innecesario de tijeras para

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0420-42220050	50x300mm	10	

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0420-15220610	60x1000cm	1	Adhesivo

1522 ROLLO FOAM ADHESIVO

Rollo Foam Adhesivo para Puertas:
Panel con adhesivo para el acabado y aislamiento interior de las puertas como el original.

Trama impresa en la película del interior para cortar fácilmente.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0260-22450610	61cm x 50m	1	Adhesivo

2245 FILM ADHESIVO PROTECCIÓN

Film adhesivo protección:
Film adhesivo tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%. de color azul para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo, temporal, ligeramente transpirable, por lo que puede usarse para cualquier tipo de suelo, aunque acabe de ser instalado.
Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0490-15130875	Ø9x1,5cm	1	Goma
0490-15040001		5	Adaptador

1513 DISCO QUITA ADHESIVOS

Disco Quita Adhesivos:
Disco de goma Ø 9x1.5cm especial para eliminar todo tipo de vinilos y restos de adhesivos.



CATÁLOGO

05. SELLADORES



ADHESIVOS Y SELLADORES

Reproduce el sellado original del fabricante (OEM)

www.pinturesnarcis.cat/

0525 POLY CAR SELLADOR MS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0510-05250290	290ml	12	Blanco
0510-05270290	290ml	12	Negro
0510-05260290	290ml	12	Gris

Sellador MS Poly Car:
Sellador elástico monocomponente de alta calidad, basado en polímeros MS.
Indicado para el sellado y pegado elástico de juntas que requieran una alta resistencia a la tracción.
Excelente adherencia a metales, plásticos y superficies pintadas.
No amarillea.
No necesita imprimación.
No contiene isocianatos y silicona.



0530 POLÍMERO MS SPRAY

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0510-05300310	310ml	12	Gris

Polímero MS Spray:
Sellador polímero aplicable en forma de cordón y pulverizable. Ideal para devolver la estructura original en reparaciones de carrocería.
Para sellar y prevenir la entrada de humedad y agua entre chapas después de una reparación en los sectores de automoción y vehículo industrial como por ejemplo sustitución de torretas de amortiguación, compartimentos de motor, piso del



1515-1517 SELLADOR POLIURETANO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0510-15150310	310ml	12	Blanco
0510-15170310	310ml	12	Negro

Sellador Poliuretano PU 34:
Sellador Poliuretano monocomponente en base poliuretano.
Sobre aluminio y acero galvanizado.



0535 MS GLASS FIXER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0510-05350290	290ml	12	Lunas

Adhesivo de Lunas MS:
Sellador elástico monocomponente de alta calidad, basado en polímeros MS, especialmente estudiado para el pegado directo de parabrisas.
Buena adherencia al vidrio sin imprimación, resiste los rayos UV.
Contracción mínima.



1180 SELLADOR LUNAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0510-11800310	310ml	12	Negro
0510-11801310		12	Kit

Sellador de Lunas Carlseal 180:
Adhesivo de poliuretano monocomponente para el pegado de lunas de automóviles
Secado ultrarápido.
Tiempo de inmovilización del vehículo:
1airbag: 30 minutos
2 airbags: 1hora
Tiempo abierto para la colocación del cristal: 10 minutos



BOQUILLA GUÍA SELLADORA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Boquilla Guía Selladora:
Boquilla guía para cordones de sellador para cartuchos metálicos de 300 ml +310 ml
Rosca fina.
Para sellador adhesivo.
Con excelentes opciones de corte.

	17316		100	Blanca

BOQUILLA CANULA POLIURETANO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Boquilla Cánula Poliuretano:
Boquilla suelta para cartuchos de pegamento y sellador.
Esta boquilla para cartuchos de sellador está hecha de plástico de alta calidad y se adapta a todos los cartuchos comunes de 290ml y 310ml.

	34513		4	Blanca

ROLLO CABLE CUADRADO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Rollo Cable Cuadrado :
Rollo cable cuadrado para despegar lunas.

	WRT-00204	0,6x0,6mmx50m	4	Cuadrado

ROLLO CABLE TRIAINGULAR	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Rollo Cable Triangular :
Rollo cable triangular para despegar lunas.

	5001425	50m	10	Triangular

ROLLO CABLE TRENZADO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Rollo Cable Trenzado :
Rollo cable trenzado para despegar lunas.

	86004	22m	2	Trenzado

7016 ACTIVADOR LIMPIADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-70160030	30ml	24	Transparente
34329	1l	12	Transparente

Activador limpiador Carlseal 7016:
Activador-limpiador necesario para preparar el vidrio o serigrafia sobre los cuales será aplicado el Carlseal 5070
Secado casi instantáneo.
4 Horas como máximo tras el secado para el tiempo de activación, tras ese tiempo aplicar de nuevo.



5070 IMPRIMACIÓN CRISTALES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0164-50700030	30ml	12	Negro
0164-50700250	250ml	12	Negro

Imprimación para Cristales y Chapa Carseal 5070:
Imprimación para cristal y chapa, una vez seca, se transforma en una película dura y opaca, facilitando la adherencia rápida y duradera a los adhesivos de poliuretano para el pegado de vidrios fijos. Facilita la protección de los rayos UV. También se recomienda como promotor de adherencia de la mayoría de las pinturas.
Tiempo de secado: 3-5 minutos.
Tiempo abierto (antes de aplicar el poliuretano): Máximo 3 horas



HISOPO APLICADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
34311		100	

Hisopo Aplicador:
Para tareas de aplicación de reemplazo de parabrisas con acristalamiento directo, solo para uso profesional.
Aplicador de lana en un eje de alambre delgado, el hisopo de fieltro de unión del parabrisas es ideal para evitar salpicaduras al aplicar la imprimación a la carrocería o al vidrio.



0514 SELLADOR BROCHA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0720-05140001	1Kg	12	Sellador

Sellador Brocha:
Sellador mono componente a brocha que se utiliza en la reparación de carrocerías para el sellado de todas las juntas, maleteros, pasos de rueda, etc.
Presenta excelentes características de sellado además de ser muy flexible, resistente al agua y a las vibraciones.
La selladora a brocha puede volver a pintarse a los 20-30 minutos con cualquier esmalte de carrocería.



SPRAY SELLADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
MSTP420	420ml	1	Spray

Sellador Sealing Tape:
Spray Primer para la perfecta adherencia del sellador Sealing Tape.



CORDÓN SELLADOR	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Sellador Sealing Tape: Cordón sellador preformado para bordes de puerta. Aplicación sencilla y manual que reproduce el acabado original. Aplicar previamente el primer. Repintable al instante..	**MST1610**	10mm x 16m	1	Sellador



SELLADOR PREFORMADO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Sellador Preformado : Consiga el aspecto y función del fabricante original de los selladores habituales con la cinta aislante 3M™. Es una alternativa fácil y rápida a los selladores líquidos sin tener que extender, moldear o secar. Diseñado para usarse con pinturas base disolvente.	**08475**	9,5mmx9,1m	12	Preformado



SELLADOR PREFORMADO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Sellador Preformado : Sellador preformado resistente al agua. Permanece flexible sin manchar, muy fácil de moldear. Buena adherencia. Se puede pintar inmediatamente.	**08568**	6x300mm	12	Preformado



PISTOLA SELLADORA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Pistola Selladora Manual: La pistola de silicona Press-24 cuenta con mango giratorio 360º de aluminio y gatillo de metal. Resulta muy adecuada para sellador de alta viscosidad y muy útil para bajas temperaturas. Dispone de paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona, varilla de punción integrada, así como carro reforzado y remachado. Ofrece una relación de empuje de 24:1 y paso de 5 mm, e incorpora tornillo ajustable para reducir huecos de empuje.	**6932H**	Paso 5mm	1	24:1



PISTOLA SELLADORA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Pistola Selladora Manual: La pistola selladora profesional cuenta con un armazón metálico pintado altamente reforzado para cartuchos de silicona de fácil aplicación. Gracias a los materiales de fabricación de excelente calidad, la pistola es un producto resistente y de cómodo manejo.	**08283**		6	Metálica



PISTOLA SELLADORA MANUAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
5104H	Cartuchos 310ml	1	Metálica

Pistola Selladora Manual Tubular:
Pistola aplicadora manual tubular para monocomponentes.



PISTOLA SELLADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
49138	Cartuchos 310ml	1	Metálica

Pistola Selladora Neumática:
Pistola neumática para la aplicación de productos monocomponentes.
Largo de tubo: 210mm.



PISTOLA SELLADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
10080/3	310/400ml	1	Cartucho

Pistola Selladora Neumática AirFlow™ 3:
Pistola neumática para selladores monocomponentes para cartuchos de 310/400ml.
Empuje máximo: 1.5ffN.
Presión neumática máxima: 6.8bar (100psi).
Homologaciones de los componentes de la herramienta: CE, REACH.
Dimensión de la boquilla: ø38mm



PISTOLA SELLADORA NEUMÁTICA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
AH095701	310 400ml	1	Cartucho y bolsa (SAM2002)
AH096101	310ml	1	Cartucho (SAM3-CS)



SAM2002



SAM3-CS

Pistola Selladora Neumática:
Pistola neumática para selladores monocomponentes con regulador de aire y producto para la aplicación de cordones y selladores pulverizables.
Conexión fluido 11/A.


SAM2002


SAM3

PISTOLA SELLADORA BATERÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	,ºOTROS
533217		1	Pistola
532740		1	Cargador +batería

Pistola Selladora Batería 18V 2.5Ah:
Para cartuchos de 310 ml y bolsas de film de 300-600 ml.
Eficaz para materiales duros como adhesivos para la construcción o adhesivos para parabrisas.
Con 6 niveles de revoluciones, el flujo de material puede preseleccionarse desde 0,5 mm/s para trabajos precisos en juntas pequeñas hasta 14 mm/s para trabajos muy rápidos y juntas anchas.



CATÁLOGO

06. REPARACIÓN DE PLÁSTICOS



ADHESIVOS PARA PLÁSTICO

Un sistema completo para un resultado 100% profesional

www.pinturesnarcis.cat/

0602 PROMOTOR DE ADHERENCIA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06020200	200ml	6	Promotor

Promotor de Adherencia en Aerosol:
Especialmente formulado para la reparación de plásticos.
Su potente fórmula penetra en el sustrato plástico asegurando la adherencia de adhesivos PU, masillas y pinturas.



6030 /6090 /6210 PLASTIMIX

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-60300030	50ml	1	Rápido
0610-60900090	50ml	1	Medio
0610-62100210	50ml	1	Lento
0610-06040050	8cm	10	Cánulas mezcla

Reparador de Plásticos Plastimix 30, 90 y 210 Segundos:
Son adhesivos poliuretanicos bi-componentes de gran resistencia y durabilidad, para la reparación de plásticos de vehículos y piezas de plástico en general.
Envasado en un cartucho dosificador de 50ml (1 ampolla 25ml de cada componente por cada cartucho, ratio 1:1).
Es un potente adhesivo estructural resistente tanto a temperaturas elevadas, como a la humedad, y a la exposición a combustibles, solventes y la mayoría de químicos.



0606 PISTOLA APLICADORA 2K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06060001	Para 50ml	1	1:1

Pistola aplicadora 2K 50ml:
Metálica y robusta, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1.
Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1
Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.



PISTOLA APLICADORA 2K REFORZADA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-50270001	Para 50ml	1	1:1/ 2:1

Pistola Aplicadora 2K reforzada 50ml:
Reforzada, la pistola aplicadora 50ml ha sido especialmente desarrollada para la aplicación de adhesivos 2K PU 50ml 1:1/ 1:2.
Premezcla adhesivos de dos partes directamente desde el cartucho, ahorrando tiempo y dinero.
Funciona con cartuchos caarQ y 3M 1:1y 2:1.
Para lograr la optimización del proceso y el adhesivo se recomienda utilizarla junto a la cánulas mezcladoras del sistema PLASTIMIX de caarQ.



TERMOGRAPADORA PLÁSTICOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
052925	170x120x90mm	1	1,35Kg

Termograpadora reparación plásticos:
Permite unir, reparar o reforzar cualquier tipo de plástico.
Sistema fácil, rápido y duradero.





SOLDADOR PLÁSTICOS BATERÍA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
10010207		1	Batería



Soldador de Plásticos a Batería:
Este ffit funciona introduciendo grapas de acero en el plástico reparando y reforzándolo.

Dotación:

1x soldador a batería.

50 x grapas de acero formato U Ø 0,6mm.

1x estuche PP transparente.

1x manual de instrucciones.

Funciona con 2 pilas AA (pilas no incluidas)

0671 SOLDADOR DE PLÁSTICOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06710007	270mm	1	2 puntas



Soldador de Plásticos:
El soldador alcanza rápidamente a una temperatura máxima de 275ºC y realiza de forma rápida y sencilla las reparaciones de materiales como TPO , TEO y PP, que se utilizan a menudo en los parachoques de automóviles y el sector automóvil en general.

MALLA FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
08130	5cm x 20m	24	Autoadhesivo
52318	15cm x 25m	24	Autoadhesivo



Malla Fibra de Vidrio:
Cinta tapagrietas de fibra, ideal para la reparación de superficies.

Autoadhesiva y de fibra de vidrio.

0605 MALLA CONTORNEANTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06050002	360x20cm	6	Malla contorneante

Malla Contorneante:
Especial para contornear y dar forma a los adhesivos 2K del sistema PLASTIMIX de caarQ.
Una vez el adhesivo ha curado se puede levantar y retirar con mucha facilidad.

Ahorra tiempo evitando la necesidad de lijar excesivamente.

0665 GRAPA GRECADA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0610-06650001	Ø0,6mm	100	Grecada
0610-06650002	Ø0,8mm	100	Grecada



Kit 100 Grapas Grecadas:
Grapa grecada metálica

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	0665 GRAPA M
0610-06650006	Ø0,8mm	100	M	**Kit 100 Grapas M Ø 0,8mm:** Grapa maxi metálica



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	0665 GRAPA DOBLE S
0610-06650007	Ø0,8mm	100	Doble S	**Kit 100 Grapas Doble S Ø 0,8mm:** Grapa doble S metálica



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	0665 GRAPA Z
0610-06650008	Ø0,8mm	100	Z	**Kit 100 Grapas Z Ø 0,8mm:** Grapa Z metálica



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	0665 GRAPA Z INVERTIDA
0610-06650009	Ø0,8mm	100	Z Invertida	**Kit 100 Grapas Z invertida Ø 0,8mm:** Grapa Z invertida metálica



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	0665 GRAPA V
0610-06650010	Ø0,8mm	10	V	**Kit 100 Grapas V Ø 0,8mm:** Grapa V metálica



0665 GRAPA CÓNICA

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Kit 100 Grapas Cónicas Ø 0,8mm: Grapa cónica metálica	**0610-06650005**	Ø0,8mm	100	Cónica



0665 GRAPA MAXI S

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Kit 100 Grapas Maxi S Grapa maxi metálica	**0610-06650003**	Ø0,6mm	100	Maxi
	0610-06650004	Ø0,8mm	100	Maxi



VARILLA FIBERFLEX PLANA

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Varilla Fiberflex Plana: Adhesivo sumamente versátil. Se refuerza con el carbón y las fibras de vidrio, para darle una fuerza increíble. FiberFlex es un adhesivo de fusión en caliente que se aplica con un soldador de plásticos. Es similar a un procedimiento de soldadura universal. Posee una especial capacidad adhesiva con el polipropileno y TPO.	**5003R10**	30cm	1	Fiberflex



MALLA METÁLICA INOXIDABLE

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Malla metálica inoxidable: Malla para reforzar las soldaduras de plástico.	**23100020A/25**	25x25cm	1	Inoxidable



6030 KIT MALETÍN RESTAURADOR DE

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Kit maletín restaurador de faros: Vaporización mediante calor de polímero líquido para la restauración de faros. Este sistema innovador permite restaurar los faros de policarbonato dañados por el sol o por condiciones climatológicas de una forma rápida y sencilla.	**0610-60300001**		1	Kit maletín
	0610-60360001	600ml	1	Polímero renovador
	0610-60300002		1	Taza 600ml
	0610-60300007		1	Junta taza



8801 BARNIZ FAROS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0165-88010001	1l	1	Directo a PC
0166-88030500	500ml	15	Barniz 8801



Barniz Protector y Restaurador de Faros:
Es un producto profesional para devolver la transparencia a los faros y pilotos que están matizados o deteriorados por los agentes medioambientales.
Le devuelve su aspecto original aumentando la visibidad.
Adherencia directa sobre policarbonato, alta resistencia a los rayos UV, y antirayado.
Catalizador para Barniz 8801 Protector y Restaurador de

TINTE PARA PLÁSTICOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Z10423TE041	75ml	50	Negro
Z10423TE528	75ml	50	Antracita



Tinte para Plásticos:
Tinte sintético de secado rápido que hará la renovación del color y el tratamiento de materiales descoloridos y deteriorados.

También es útil para cambiar el color de la superficie a un tono más oscuro. Gracias a su acción duradera las superficies tratadas se refinan de forma óptima, ya que protege el material, le da color y se impregna en él.

Resistente a los túneles de lavado y a la abrasión.

Sin disolventes.

PINTNAR móvil

CATÁLOGO

07. REVESTIMIENTOS



PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Calidad optima, confiables y de fácil aplicación

www.pinturesnarcis.cat/

ANTIGRAVILLA HS 1K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
235552	1ffg	12	Negro
0710-05210001	1ffg	12	Blanco
0710-05310001	1ffg	12	Gris

Antigravilla Protect Car HS 1K:
Protección contra la gravilla y ruidos.
Pintable en partes visibles como parachoques y paneles laterales.
Excelente poder de protección y anticorrosivo.
Seca rápidamente, elástico y resistente a los impactos.
Repintable una vez seco.



0512-0543 SPRAY ANTIGRAVILLA HS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0710-05120670	670ml	12	Negro
0710-05430670	670ml	12	Gris

Spray Antigravilla HS:
El spray antigravilla contiene un alto contenido en caucho, que consigue replicar la textura OEM, con alta protección contra agresiones agresivas.
Excelentes propiedades insonorizantes, aticorrosiva y antigravilla.
El alto contenido en caucho permite obtener un acabado altamente texturado.



PROTECTOR ANTI GRAVILLA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
235502	400ml	12	Negro
235503	400ml	12	Gris

Protector Antigravilla:
Recubrimiento sintético a base de resina y goma que se puede pintar.
excelente adherencia y mayor resistencia a la abrasión.
El producto es viscoplástico, se seca rápidamente y se puede pintar con cualquier pintura una vez secado.
Ofrece el mayor grado de resistencia a la corrosión (según DIN 53210SS, prueba de pulverización de sal durante 200 horas)



PROTECCIÓN CAVIDADES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
011075	1l	1	Transparente

Protección de Cavidades:
Desarrollado para la aplicación en cavidades cerradas, interiores de puertas y otras zonas de coches, autobuses y camiones.
Adecuado para usarlo en plantas de importación de vehículos, en la producción de autobuses y camiones, así como en los talleres de reparación.



0720 PLACA ANTISONORA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0720-07200500	50x50cm	10	Auto adhesivo

Placa Autoadhesiva Flexible Antisonora:
Placa autoadhesiva, antivibración y antiruido.
Para aplicar dentro de las puertas, techo, etc, evitando las vibraciones y ruidos.
Muy flexible, fácil de cortar y resistente al calor.
Cada panel puede ser cortado por la mitad debido a una línea perforada en el centro para hacer dos partes de 50 x 50cm.



PISTOLA APLICADORA ESPECIAL	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
 **Pistola Aplicadora Especial:** Pistola súper profesional para la aplicación de producto protector externo e insonorizante.	**AH093202**	1445gr	1	Neumática

PISTOLA PROTECTORA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
 **Pistola para la Protección Externa e Interna:** La pistola A205/S está diseñada para la aplicación de productos antigravilla para la protección de la carrocería. Su boquilla pulverizadora es fácil de sustituir evitando la obstrucción de la misma. **Incluye:** Pistola A205/S 2 Boquillas con succionador	**AH094045**	240 gr	1	

RECAMBIO BOQUILLA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
 **Recambio Boquilla:** Recambio de la boquilla para la pistola A205/S	**AH093921**		6	

CATÁLOGO

08. PULIMENTOS



SISTEMA DE PULIDO

Resultados deslumbrantes en mucho menos tiempo.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08011000	1L	12	Paso 1

DESBASTADOR ALTO CORTE P1




0831
ESPONJAS
DE DESBASTAR


0830 /0888
BOINAS
DE LANA NATURAL

Desbastador Alto Corte Paso 1:
Este pulimento se usa con esponja lisa de gran dureza para lograr un alto desbastado en la superficie.
Seguidamente es necesaria su complementación con el pulimento 0805 Pulimento alto brillo para un acabado perfecto.
En caso de colores oscuros recomendamos utilizar el pulimento 0808 Pulimento súper brillo para un mejor acabado y ANTIHOLOGRAMA.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08041000	1L	2	Paso 2

PULIMENTO MEDIO CORTE P2




0832
ESPONJAS
DE PULIDO


0830 /0888
BOINAS
DE LANA NATURAL

Pulimento Medio Corte Paso 2:
Especialmente elaborado para el pulido y abrillantado en un solo paso.
Este pulimento está diseñado para usar la misma esponja para lograr un equilibrio entre el corte necesario y el brillo perfecto.
Su utilización es diversa, dependiendo de la superficie y el resultado que se desee obtener, se puede aplicar como un proceso único o complementario.
En el caso de un proceso complementario se lograría un brillo extra con el 0808 Pulimento súper brillo.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08051000	1L	12	Paso 3

PULIMENTO ALTO BRILLO P3




0833
ESPONJAS
ABRILLANTADO


0830 /0888
BOINAS
DE LANA NATURAL

Pulimento Alto Brillo Paso 3:
El Pulimento Alto Brillo 0805 logra una terminación impecable.
La comparación de este acabado es el denominado brillo espejo y en muchos casos dependiendo de la superficie aplicada llegaría a ser un brillo de alta definición.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08081000	1L	12	Paso 4

PULIMENTO SÚPER BRILLO P4




0833
ESPONJAS
ABRILLANTADO


0830 /0888
BOINAS
DE LANA NATURAL

Pulimento Siper Brillo Paso 4:
Obteniendo de forma rápida a través de la nanotecnología la eliminación de las micro-ralladuras, logrando de esta manera el efecto ANTI HOLOGRAMA.
Este producto alcanza un acabado ultra fino.



PERFECT-IT PULIDO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Perfect-it Pulido Extreme: **51815** 1ffg 12 Paso 1

Desbastador de corte rápido XL 1º paso.
Acabado superior de alto brillo.
Limpieza rápida y fácil.
Fácil de identificar cuándo el trabajo está terminado.
Código de colores para asegurar una aplicación correcta.

PERFECT-IT ABRILLANTADO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Perfect-it Abrillantado Plus: **80349** 1l 12 Paso 2

Abrillantado extrafino para el 2º paso de pulido.
Pulimento de grado medio capaz de eliminar arañazos y desperfectos moderados de nuestra carrocería.
Acabado superior de alto brillo.
Limpieza rápida y fácil.

PERFECT-IT ANTIHOLOGRAMAS	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Perfect-it Antiholograma Ultrafina: **50383** 1l 12 Paso 3

Proporciona un acabado excepcional con un brillo intenso y sin manchas.
Limpieza rápida y sencilla.
Mínimo esfuerzo de abrillantado.
Fácil de aplicar y limpiar.

PERFECT-IT PROTECCIÓN	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Perfect-it Protección Cera Rosa: **80345** 1l 12 Paso 4

Cera de polímero de silicona para un alto brillo y protección duradera.
Limpieza excepcional ya sea trabajando en áreas grandes o pequeñas.
Trabaje eficientemente con una limpieza fácil en áreas pequeñas o grandes.
Aplicación manual o mecánica.
No decolorará ninguna pieza de goma negra, no mancha el caucho ni el plástico.

0831 ESPONJAS DE DESBASTAR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08310080	Ø80x25mm	f00	Duha
20258	Ø90x25mm	20	Semi duha
0830-08310150	Øf50x25mm	f00	Duha
0830-08310180	Øf80x25mm	f00	Duha

Esponjas de Desbastar y Pulido Velcro:
Esponja dura, desarrollado para uso mecánico en los procesos de des bastar y pulido, diseñadas para potenciar el efecto de los compuestos de pulimentos.
Resultados impecables y profesionales ahorrando tiempo y dinero.

Velcro



0832 ESPONJAS DE PULIDO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08320080	Ø80x25mm	100	Media
0830-08320150	Ø150x25mm	100	Media
0830-08320180	Ø180x25mm	100	Media

Esponja de Pulido Velcro:
Esponja media, desarrollado para uso mecánico en los procesos de desbastado leve y pulido, diseñadas para potenciar el efecto de los compuestos de pulimentos.
Resultados impecables y profesionales ahorrando tiempo y dinero.

Velcro



0833 ESPONJAS DE ABRILLANTADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08330080	Ø80x25mm	100	Blanda
0830-08330150	Ø150x25mm	100	Blanda

Esponjas de Abrillantado Velcro:
Esponja blanda, desarrollado para uso mecánico en los procesos de pulido y abrillantado, diseñadas para potenciar el efecto de los compuestos de pulimentos.
Resultados impecables y profesionales ahorrando tiempo y dinero.

Velcro



0830 /88 BOINAS DE LANA NATURAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08300075	Ø75mm	f	Boifta lafta
0830-08300150	Øf50mm	f	Boifta lafta
0830-08300180	Øf80mm	f	Boifta lafta
0830-08880203	Ø203mm	f	Boifta lafta

Boina de Lana Natural Velcro:
Boifta f00% de lafta ftatuhal paha abhillafttah y pulih a máquifta.

Velcro



0838 BAYETA DE MICROFIBRA PRO



Bayeta de Microfibra Pro para Pulido:

Bayeta 100% de microfibras.

Elevado poder de absorción, mayor suavidad y volumen que otro tipo de bayetas.

Ideal en procesos de abrillantado.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08380104	40x40cm	54	Amarillo
0830-08380204	40x40cm	36	Roja
0830-08380304	40x40cm	36	Verde
0830-08380404	40x40cm	54	Azul

BAYETA MICROFIBRA PREMIUM DA



Bayeta de Microfibra premium sistema D-A para pulir:

Bayeta de microfibra de doble pelo de primera calidad.

Un lado presenta un tejido corto para romper los residuos de compuesto y pulido.

El otro lado presenta un tejido más suave para la limpieza final y la inspección de la superficie.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
9.BF9070		f	Mi+hofibha

4608/9 PLATOS SOPORTE

Velcro



Platos Soportes Velcro:

Platos soportes especiales para los procesos de pulido.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1040-46084080	Ø80mm	1	M14
1040-46084120	Ø120mm	1	M14
1040-46084150	Ø150mm	1	M14
1040-46084180	Ø180mm	1	M14
1040-46090150	Ø150mm	1	5/8"

0816 ARCILLAS PULIDORA



Arcilla Pulidora:

Elimina sin dañar las superficies pintadas cualquier tipo de pulverización (poliuretano expandible de construcción, aparejos, pintura, etc) evitando largos y costosos procesos de pintado y pulimerización. Fácil aplicación manual. Aplicar con lubricante abrillantador 0810-08153785.

La arcilla roja tiene un abrasivo de grado medio que lo hace perfecto para eliminar la contaminación superficial de cualquier tipo (la savia del árbol, rociado, oxidación superficial.), Mientras que el azul se ha diseñado para eliminar la contaminación lumínica de las superficies pintadas y más superficies sensibles como el cromo, espejos y lentes.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08160001		1	Rojo media
0810-08160002		1	Azul fina

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30420160	Ø160mm	12	Manual / Máquina

3042 DISCO DESCONTAMINANTE

Disco Descontaminante Ø160mm:
Disco descontaminante para uso manual o con sistemas automatizados, eliminan fácilmente los pulverizados, resinas, agentes químicos y otros contaminantes del vehículo.
Se puede aplicar también en cristales, molduras y piezas de plástico.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30420756	1l	1	Spray

SPRAY DESENGRASANTE

Spray Desengrasante:
Solución concentrada para usar como complemento del **Disco Descontaminante 3042**.
Ideal para lubricar y desengrasar la superficie a tratar.



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08153785	3785ml	f	Botella

0815 DETERGENTE LUBRICANTE

Detergente Lubricante:
Lubricante limpiador, abrillantador de superficies pintadas, cristales, partes plásticas y tapicerías internas del coche.
Elimina fácilmente la suciedad típica "después de pulir" los residuos, como la pasta abrasiva, para pulir, cera, caucho y plásticos para la reactivación, huellas de manos, y los dedos, etc.
Seca rápidamente sin dejar marcas.
La acción lubricante es necesaria para eliminar la suciedad de las superficies con barro arcilla etc.
No contiene siliconas.



CATÁLOGO

09. PROTECCION PERSONAL



PROTECCIÓN E HIGIENE

Mantener la productividad mediante la protección del factor humano

www.pinturesnarcis.cat/

GUANTES NITRILO DERMOLITE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
NITAZAZDLSPM	M	10	Nitrilo
NITAZAZDLSPL	L	10	Nitrilo
NITAZAZDLSPXL	XL	10	Nitrilo



Guahtes Nithilo Desmolite:
Guante de examen de nitrilo sin polvo, máxima sensibilidad y aptos para el contacto con todo tipo alimentos.
Seguro y extrasensible.
Supehficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.



GUANTES NITRILO EXTREME LITE NEGRO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
CUGDNIEXLSPM	M	10	Nitrilo
CUGDNIEXLSPL	L	10	Nitrilo
CUGDNIEXLSPXL	XL	10	Nitrilo



Guahtes Nithilo Extheme Llite Negho:
Guante Ambidiestro.
Ihtehioh: Sin Polvo/Clorinado.
Tehmihacióh: Bordillo Enrollado.
Supehficie: Micro texturizada en dedos.
Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.



3503 GUANTES LÁTEX AZUL SIN POLVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-35032050	M	50	Látex sin polvo
0910-35033050	L	50	Látex sin polvo
0910-35033051	XL	50	Látex sin polvo



Guahte Látex Azul sih Polvo:
Guante de examen de látex sin polvo, alta resistencia con un mayor nivel de protección contra exposiciones nocivas.
Bordillo enrollado.
Superficie microtexturizada.
Gama High Resistance.
Superficie lisa.
Largo EXTRA: mayor protección
Guante ambidiestro.



GUANTES UNIGRIP

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
CUGDNITNAXGXL	XL	50	Nitrilo
CUGDNITNAXGSL	L	50	Nitrilo
CUGDNITNAXGSM	M	50	Nitrilo



Guahtes Uhighip OR:
Guantes desechables nitrilo texturizado libre de polvo, protección química tipo B.
Texturizados en palma y dorso tipo diamante. Gran agarre gracias a su texturizado. Gran resistencia al desgarro superior a un desechable tradicional.
Aptos para uso alimentario según Reglamento (UE) 10/2011. Libres de siliconas.
Normativa: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5



GUANTES NITRILO INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
BL-500-9	9	120	Nitrilo
BL-500-10	10	120	Nitrilo



Guahtes Nithilo Ihdusthial:
Se utiliza principalmente para industrias químicas, automoción, petroquímicas, etc. No contiene proteínas de látex.
IPteJioJi Flocado.
ExteJioJi Relieve en palma.
EN 374-3i *nivel 6* (sosa caustica 40%) *nivel 2* (Metanol) *nivel 6* (n-Heptano) *nivel 3* (Acido sulfúrico 96%) ***EN 388i*** *nivel 3* (Abrasión) *nivel 1* (Corte cuchilla) *nivel 0* (Desgarro) *nivel 1* (Resistencia-penetración)



GUANTES PARA QUÍMICOS



Guahtes paha Químicos:
Guante de PVC doble capa con soporte de algodón sin costuras y fibra para-aramida (Kevlar®).
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Ácido sulfúrico 96% (nivel 4 >120 minutos).

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1276A9	9	1	PVC
1276A10	10	1	PVC

EN 388:2016 4x42B · ENISON374 -1:2016 TIPE B AKL · ENISO374 -5:2016 · CE CAT III

GUANTES POLIÉSTER



Guahtes poliásteh poliuhetaho:
El guante de soporte poliéster con poliuretano utilizado en sectores como la mecánica. No contiene proteínas de látex.
IPteJioJi Nylon poliéster sin costuras.
ExteJioJi Recubrimiento poliuretano en palma.
Equipo de protección Individual (EPI) 89/686/CEE: CE Cat. II
EN 420. EN 388i *nivel 3* (Abrasión) *nivel 1* (Corte cuchilla) *nivel 3* (Rasgado) *nivel 1* (Perforación)

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
BE-SOPORTEPG-M	M/8	12	Poliéster / Poliuretano
BE-SOPORTEPG-G	L/9	12	Poliéster / Poliuretano
BE-SOPORTEPG-XG	XL/10	12	Poliéster / Poliuretano

LATEX FREE · EN 388 3121X · CE CAT II

GUANTES CUERO FLOR



Guahtes de cueho floh:
Piel flor vacuno. Buen confort, flexibilidad y transpirabilidad.
Ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.
U5o5i Automoción, conducción, carga y descarga, logística, mantenimiento, montaje, etc.
Cat II EN 388 EN 407.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1845A501	9	1	Piel flor vacuno
1845A502	10	1	Piel flor vacuno

EN 388 2142X · EN 407 4122XX · CE CAT II

GUANTES CUERO FLOR / ALGODÓN



Guahtes de cueho floh / algodóh:
Guante con palma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0.7mm a 0.8mm.
Refuerzo del mismo material en dedos pulgar e índice, así como en uñeros.
Dorso, aireado de tejido algodón 100%. Puño elástico con cierre por velcro.
Excelente tacto y confort

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
676A32	9	1	Piel flor vacuno
676A33	10	1	Piel flor vacuno

EN 388 2142X · CE CAT II

GUANTES SOLDADOR



Guahtes Soldadoh:
Guante Serraje crupón vacuno reforzado en palma.
Cosido Kevlar, totalmente forrado.
U5oi Soldadura, fundición. Temperatura máxima 200ºC.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
GP-044	9	1	Serraje crupón

EN 388:2016 · EN 407:2004

BUZO POLIÉSTER 100%

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
B190000	XS	1	Poliéster 100%
B190001	S	1	Poliéster 100%
B190002	M	1	Poliéster 100%
B190003	L	1	Poliéster 100%
B190004	XL	1	Poliéster 100%
B190005	XXL	1	Poliéster 100%
B190006	3XL	1	Poliéster 100%
B190007	4XL	1	Poliéster 100%

Buzo Poliàsteh 100%:
100% poliéster, corte clásico
Color: azul marino con rayas rojas y blancas. Antiestático EN1149-1:2006, sin silicona. CE, EN ISO13688:2022, EPI Categoría I.
Capucha con cordón, transpirable, 1 bolsillo trasero, cuello alto con cierre de velcro, cremallera de 2 vías con tira protectora.
Cintura elástica y puños en muñecas y tobillos, lavable hasta 40°C o en seco.



BATA POLIÉSTER 100%

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SCB8002	M	1	Poliéster 100%
SCB8003	L	1	Poliéster 100%
SCB8004	XL	1	Poliéster 100%
SCB8005	XXL	1	Poliéster 100%

Bata Poliàsteh 100%:
100% poliéster, corte clásico, color: azul marino con rayas rojas y blancas. Antiestático EN1149-1:2006, sin silicona- CE, EN ISO13688:2022, EPI Categoría I
Capucha con cordón, transpirable ,1 bolsillo en el pecho con solapa y cierre de velcro. 2 bolsillos laterales, cremallera con tira protectora y muñequera elástica
Lavable hasta 40°C o limpieza en seco



BUZO TYVEK PROTECH

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1012130020	M	25	Tyveff®
1012130030	L	25	Tyveff®
1012130040	XL	25	Tyveff®
1012130050	XXL	25	Tyveff®

Buzo TYVEK PROTECH:
Buzo desechable de gran resistencia y comodidad.
La durabilidad del material Tyveff® ofrece una excelente barrera de protección contra muchas partículas secas, incluyendo asbesto, polvo de plomo, y polvos radioactivos de tamaño menor al de una micra.
Capucha, tobillo y puños elasticados.



BUZO DESECHABLE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
CHM-50/S	S	1	Desechable
CHM-50/M	M	1	Desechable
CHM-50/L	L	1	Desechable
CHM-50/XL	XL	1	Desechable

Buzo desechable Chem 50:
Buzo de protección contra riesgos mínimos.
Fabricado en polipropileno de 35gr/m²
Transpirable.
Cierre por cremallera central con solapa.
Capucha con elástico.
Puños y perneras con elásticos para mayor ajuste.



CUBRE CABEZAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1000330000	Única	1	Tyveff®

Cubhe cabezas:
Capucha y cubre hombros ensamblados con sobrehilado, elástico alrededor del cuello y el rostro.
41 g/m².
Tratamiento antiestático.



MASCARILLA DESECHABLE FFP2



Máscaha Desechable FFP2 coh Válvula:
Esta mascarilla desechable está diseñada para brindar protección FFP2 con filtración del 94 % de las partículas.
Proteje contra niveles medios de polvo fino que normalmente se encuentran cuando se trabaja con madera blanda, yeso, tiras adhesivas, cemento o acero. La válvula de exhalación 3M™ Cool Flow™ ayuda a liberar el aliento exhalado cálido y húmedo desde el interior de la mascarilla.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
8822	Única	120	FFP2 Con válvula

CE
EN149:2001

SEMIMÁSCARA REUTILIZABLE



Semimáscaha Reutilizable Sih Mahtehimiehto Filthos FFA1P2R D, 06941+:
El conjunto de válvula contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda.
Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento.
La válvula de exhalación situada en el centro reduce la acumulación de calor y humedad cuando se presentan dichas condiciones.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
06941+	Ajustable	1	FFA1P2R
06942	Ajustable	1	FFA2P3
0400	Único	10	Prefiltro

SEMIMÁSCARA 6500



Semimáscaha Sehie 6500:
Semimáscara reutilizable 3M™ de la serie 6500 son de diseño resistente y tienen una pieza de ajuste facial de silicona estable.
Esta serie cuenta con una conexión de tipo bayoneta que compatible con una amplia gama de filtros e incluyen una válvula 3M™ Cool Flow ™ y otra de exhalación con cubierta.
Su diseño es de perfil bajo, con un arnés de cabeza ajustable; la serie 6500QL incluye el mecanismo de apertura rápida con cierre "Quicff Latch Drop Down".

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
06503QL	Ajustable	1	Silicona
0501	Única	2	Retenedores
6915	Única	2	Filtro vapores orgánicos A2
06925	Única	2	Prefiltro P-2

MÁSCARA COMPLETA



Máscaha Completa heutilizable:
Incorpora una pantalla de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial suave, hipoalergénica y elastomérica. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros de 3M. Estas máscaras completas ligeras cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.
EN 136i1998 (Cl95e 1)

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
6900S	G	1	Silicona
0501	Única	2	Retenedor
6915	Única	2	Filtro vapores orgánicos A2
06925	Única	2	Prefiltro P-2
6898	Única	1	Pantalla recambio

SEMIMÁSCARA P3 POLVO Y



Semimáscaha Filthos HESPA® + P3 (R):
Eficaz contra polvos y humos que contienen sustancias como microorganismos, mármol, yeso, óxido de titanio, esteatita, lana de roca, madera, detergentes, fibras textiles, especias, sal, piensos, etc.
También eficaz para pequeñas concentraciones de vapores/olores.
Certificaciones La máscara cumple con la norma EN 140:1998.
Los filtros cumplen con EN 143:2000+A1:2006.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR337	S/M	1	P3
SPR502	M/L	1	P3
SPR336		2	Recambio filtro

SEMIMÁSCARA ELIPSE P3 POLVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR299	S/M	1	P3
SPR501	M/L	1	P3
SPR316		2	Recambio filtro

Semimáscaha ELIPSE® Filthos HESPA® +P3 (R):
Eficaz contra polvos y humos que contienen sustancias como microorganismos, mármol, yeso, óxido de titanio, esteatita, lana de roca, madera, detergentes, fibras textiles, especias, sal, piensos, etc.
Certificaciones EN140: 1998 Cuerpo de Máscara. EN143: 2000+ A1: 2006 P3 RD. CE 2797.
Eficiencia P3 >99,95% a 0,3 µm de partículas.



MÁSCARA INTEGRA P3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR407	S/M	1	P3
SPR406	M/L	1	P3
SPR316		2	Recambio filtro
SPM520		1	Recambio visor

Máscaha Elipse Filthos HESPA® + ahtipolvo P3
Eficaz contra polvos y humos que contienen sustancias como microorganismos, mármol, yeso, óxido de titanio, esteatita, lana de roca, madera, detergentes, fibras textiles, especias, sal, piensos, etc.
Certificaciones EN140: 1998 Cuerpo de Máscara. EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD. EN166 Clase 1.BKN (Antivaho y Antirrayas). CE 2797.
Eficiencia P3 >99,95% para partículas de 0,3 µm.



SEMIMÁSCARA ELIPSE A1P3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR338	S/M	1	A1P3
SPR503	M/L	1	A1P3
SPR341		2	Recambio filtro

SEMIMÁSCARA ELIPSE® coh Filthos HESPA® +A1P3 (R):
Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). ***EfisiePsi9i*** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. ***MA5s9J9i*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998



MÁSCARA INTEGRA A2P3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR536	S/M	1	A2P3
SPR537	M/L	1	A2P3
SPR497		2	Recambio filtro A2P3
SPM524		2	Recambio filtro P3
SPM520		1	Recambio visor

Máscaha Elipse Filthos HESPA® +ahtipolvo P3
Para uso contra gases orgánicos, vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus).
Testada para la protección frente a nanopartículas.
Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.
Cuerpo de la válvula: nylon
Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona
Visor: Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras
Banda elástica en cabeza y cuello.



SEMIMÁSCARA ELIPSE A2P3 RD

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
SPR495	S/M	1	A2P3
SPR496	M/L	1	A2P3
SPR497	Única	2	Filtro A2P3

Semimáscaha ELIPSE® coh Filthos HESPA® +A2P3 (R):
Para uso contra gases orgánicos (Capacidad de Clase 2), vapores y partículas de polvo. Polvos, humos, nieblas y microorganismos (p.e. bacterias y virus). ***EfisiePsi9i*** >99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo. Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. ***MA5s9J9i*** TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. EN140:1998



GAFA PROTECTORA MULTI RIESGO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Gafa photectoha multi hiesgo:
Gafa de montura integral de altas prestaciones, multi riesgo y multi usos, anti empañante, con una amplio campo visual,
Ocular panorámico de policarbonato TEMPLEX DRY transparente, Clase Optica 1, filtrante de la radiación ultravioleta (grado 2C-1,2).
Montura traslúcida, suave y flexible, hipoelargénica, con válvulas de ventilación indirecta y elástico de sujeción ajustable.

6171A1895	Única	1	Antivaho

GAFAS FUTURA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Gafas Futuha 48000:
Formada por ocular con plaquetas de apoyo nasal ,clase óptica 1 y varillas con ranuras de ventilación, todo ello en policarbonato claro con tratamiento antirayaduras.
PJotege fJePte 9i Partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s) a temperaturas extremas y la Radiación ultravioleta (Grado 2-1.2 U.V.).
Permite un amplio campo visual.

6166A48000	Única	1	Policarbonato

CE
EN 166
EN 167
EN 168
EN 170

PANTALLA FACIAL	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Pahtalla Facial de Photecciόh:
Pantalla ultraligera y ergonómica, permite un uso continuado sin acusar pérdida de visión.
Dispone de una cinta elástica ajustable al contorno de tu cabeza y es antivaho.
Se puede utilizar en combinación con mascarilla de protección respiratoria y gafas graduadas.
Categoría II según reglamento (UE) 2016/425 *EN166. Viene presentada en una bolsa.

1276A89	Única	1	Facial

CE
EN 166

PANTALLA SOLDAR	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Pahtalla Soldaduha Fahu A5:
Es idónea para dar máxima protección en procesos de soldadura al arco, como en corte plasmático y en soldadura autógena.
Filtro 110x55 y un cubrefiltro de policarbonato de grado 11.
Cumple con la normativa EN 175:1997.

927A8	Único	1	Ajustable

CE
EN 175:1997

PANTALLA SOLDAR ELECTÓNICA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS



Pahtalla Soldaduha Automática Expeht Flash:
Especial soldadura R100G.
Multiregulable por potenciómetro exterior, se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.
Funciona con paneles solares y bateria litio (incluída).
Posicion grinding para amolado.
Incluye 1+1 cristal de recambio (interior y exterior).

3039A100	Único	1	Soldadura 9 al 13

PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
01310	Única	1	SNR20*

*SNR=20 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

Photectoh Auditivo Diadema:
El Tapón Auditivo Tipo Diadema LPB-3 7900 está compuesto de una diadema muy ligera y dos tapones semicirculares de espuma lavable, formando un conjunto de protección auditiva muy cómodo de llevar. Es reutilizable por lo que puede usarse durante semanas.
Asegura un excelente y confortable aislamiento del ruido. Este artículo está fabricado con materiales hipoalergénicos. Se recomienda su uso en ambientes con medio o alto nivel de contaminación acústica. Trabajos de construcción, talleres, industria etc.



TAPÓN AUDITIVO MULTIANILLOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
7850	Única	100/par	SNR30*

*SNR=30 dB Medidas tomadas conforme a EN352-2-2002

Tapóh Photectoh Auditivo Multiahillos Reutilizable:
Protector reutilizable, lavable, con burbuja de aire para un confort extra, cordón de sujeción SNR30



TAPÓN PROTECTOR AUDITIVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
7600	Única	200/par	Desechable

Tapóh photectoh auditivo:
Método de protección higiénico contra ruidos perjudiciales, particularmente cuando los niveles de ruido son altos de forma continuada. Están fabricados de una espuma suave hipoalergénica expandible. Se ajusta a la perfección con total comodidad. Su diseño cónico permite que se adapten a la mayoría de canales auditivos. Especialmente indicados para utilizarlos cuando se tienen que usar gafas. Cumple la normativa Europea EN-352-2



PROTECTOR AUDITIVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
927A1	Única	1	S-NR: 27dB

CE
EN352-1

Photectoh Auditivo Tipo Ohejeha:
Muy ligero y versátil. Brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias en las que tenemos mayores problemas de ruido. S-NR: 27dB.
Anexo II de la Directiva 89/686/EEC EN 352-1:1993.



KRESTO PAINT

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
81907A06	2000ml	6	Limpiador

Limpiadoh paha mahos:
Limpiador especial para suciedades muy adheridas como barnices, resinas, adhesivos y pinturas.
Phopiedades:
Con exfoliante ASTOPON.
Con disolvente especial.



STOKO VARIO ULTRA SVP



Stoko Vahio Ultha SVP coh Dosificadoh:
Carcasa de plástico resistente al impacto.
Robusto y eficaz, fácil de manejar y recargar.
Apto para duchas.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
34532	320x135x135mm.	1	Para Kresto Paint

5125 JABÓN DESENGRASANTE



Jabóh Mecachem Natuh:
Es una crema ideal para el lavado de manos en la industria metalúrgica y del automóvil.
Su equilibrada composición a base de abrasivos naturales de origen vegetal, acondicionadores de la piel de alto efecto hidratante, solventes y aceites de calidad medicinal, permite limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de suciedad: grasas, aceites requemados, etc. respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-51250025	25ffg	1	Desengrasante

7090 PASTA LAVAMANOS



Pasta Lavamahos 7090
Permite obtener la limpieza perfecta de las manos.
Remueve, deshace y elimina la suciedad más incrustada. Su equilibrada composición permite limpiar y eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de grasas y aceites, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-70220004	4Kg	1	Microgránulos

ZAPATO POINT CARPET



S1P SRC ESD

Zapato de seguhidad Poiht Cahpet:
Zapatos de seguridad bajos, ligeros y cómodos U Power de la línea Red Carpet, con parte superior de nailon ultraflexible y gamuza suave, puntera de aluminio, antiarrugas, antideslizante, S1P SRC ESD. ***CoJtei*** Piel afelpada con inserciones en Nylon antiabrasión y traspirable. ***FoJJoi*** Wingtex® forro ventilado. Puntera: Airtoe® Aluminio con membrana transpirable. Antiperforación: Save & Flex PLUS®, plantilla anti perforación "no metal". ***NoJm9i*** EN ISO 20345:2011

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
RL20036 41	41	Par	Gris / verde
RL20036 42	42	Par	Gris / verde
RL20036 43	43	Par	Gris / verde
RL20036 44	44	Par	Gris / verde
RL20036 45	45	Par	Gris / verde
RL20036 46	46	Par	Gris / verde



ZAPATO SPARCO SIROCO



S1P SRC

Zapato depohtivo de seguhidad Sihoco:
CeJtifis9doi CE, norma EN-ISO-20345. ***Nivel de pJotessióP*** S1P + SRC. ***S1Pi*** parte trasera cerrada; antiestático; absorción de energía en el talón; suela antideslizante; suela resistente a aceites y combustibles; lámina anti perforación; puntera resistente a 200 J. ***SRCi*** antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante +antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
800A130	39	Par	S1P SRC
800A131	40	Par	S1P SRC
800A132	41	Par	S1P SRC
800A133	42	Par	S1P SRC
800A134	43	Par	S1P SRC
800A135	44	Par	S1P SRC
800A136	45	Par	S1P SRC
800A137	46	Par	S1P SRC



ZAPATO JUNE RED LION

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
MP10210	40	Par	S1P SRC
MP10211	41	Par	S1P SRC
MP10213	42	Par	S1P SRC
MP10214	43	Par	S1P SRC
MP10215	44	Par	S1P SRC
MP10475	45	Par	S1P SRC
MP10476	46	Par	S1P SRC



Zapato Juhe Red Lioh Blahco:
Zapatos de seguridad bajos blancos, ligeros y cómodos U Power de la línea Red Lion, totalmente "sin metal", con empeine en nylon ultra-transpirable y microfibra Lucffy, fuelles de nylon acolchados, puntal de composite, antideslizante y suela de poliuretano PU /PU, S1P SRC



S1P
SRC

ZAPATO PAREDES RUBIDIO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1210A20	39	Par	S1P SRC
1210A21	40	Par	S1P SRC
1210A22	41	Par	S1P SRC
1210A23	42	Par	S1P SRC
1210A24	43	Par	S1P SRC
1210A25	44	Par	S1P SRC
1210A26	45	Par	S1P SRC
1210A27	46	Par	S1P SRC



Zapato seguhidad Rubidio:
Zapato deportivo ligero. Forro interior High-Dry®. Piel serraje de primera calidad. Suela poliuretano monodensidad. Puntera Compact® no metálica. Plantilla antiperforación Compact® no metálica. Plantilla interior EVA con PU de 4 mm. Resistencia tensión eléctrica (antiestática, inferior a 1000 MΩ). UNE EN ISO 20345. Categoría: S1P SRC. Uso: todo tipo de trabajos interior/exterior



S1P
SRC

ZAPATO SUN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
RR20056 40	40	Par	SP1 SRC
RR20056 41	41	Par	SP1 SRC
RR20056 42	42	Par	SP1 SRC
RR20056 43	43	Par	SP1 SRC
RR20056 44	44	Par	SP1 SRC
RR20056 45	45	Par	SP1 SRC
RR20056 46	46	Par	SP1 SRC



Zapato seguhidad Suh:
Zapados de seguridad bajos totalmente "metal free", cómodos y ligeros U-Power de la línea Rocff&Roll, con parte superior Airnet en gamuza suave, inserciones en Mesh traspirable, puntal AirToe Composite, antiperforación, antideslizante y suela PU/PU, S1P SRC ***CoJtei*** Suave piel afelpada. ***FoJJoi*** Wing Tex con túnel de aire transpirable. ***PuPteJ9i*** AirToe Composite puntera de seguridad perforada con membrana transpirable. ***Suel9i*** PU compacto antiabrasión



S1P
SRC

ZAPATO SERRAJE BRISA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
800A221	38	Par	S1P
800A222	40	Par	S1P
800A223	41	Par	S1P
800A224	42	Par	S1P
800A225	43	Par	S1P
800A226	44	Par	S1P
800A227	45	Par	S1P

Zapato Seguhidad Sehhaje Bhisa:
Piel serraje con perforaciones laterales y empeine para mayor transpiración.

Piso de poliuretano de doble densidad (superior de poliuretano expandido para máxima absorción de impactos e inferior de poliuretano compacto para mayor resistencia de la abrasión).

Suela interior antibacteriana, antihongos y antiestática. Puntera y plantilla metálicas. ***U5o5i*** construcción, almacenes, talleres , etc. CEE EN20345:2011. S1P.



S1P

CHALECO MULTIBOLSILLO



Chaleco Multibolsillo Ghis:
Cierre central con cremallera, oculta con tapeta, tapeta central con botones automáticos, cinturilla elástica lateral, cortavientos en sisa, siete bolsillos.
Compo5isióPi poliéster.
ExteJioJi 100% poliéster.
lPteJioJi 100% poliéster - guata 100% poliéster.
ExteJioJi 120 gr/m².
lPteJioJi forro 60 gr/m² - guata 220 gr/m².

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
108 8 TM	M	1	Multibolsillos
108 8 TL	L	1	Multibolsillos
108 8 TXL	XL	1	Multibolsillos

SUDADERA



Sudadeha algodóh poliàsteh:
Sudadera cuello redondo.
Cuello, puños y cinturilla de canalé
C9J9steJí5tis95i
Punto: 65%
Poliéster: 35%
Algodón: 260 gr/m²

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
P82RS05231- L	L	1	Algodón /poliéster
P82RS05231-XL	XL	1	Algodón /poliéster
P82RS05231-XXL	XXL	1	Algodón /poliéster

CAMISETA GRIS



Camiseta Ghis:
Camiseta cuello de canalé
Tejido tubular, sin costuras laterales
C9J9steJí5tis95i
Punto tubular: 100%
Algodón: 150 gr/m²

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
P 5010 L GRIS	L	1	Gris
P 5010 XL GRIS	XL	1	Gris
P 5010 XXL GRIS	XXL	1	Gris

PANTALÓN MULTIBOLSILLOS



Pahtalóh bicoloh multibolsillos:
Cierre central con cremallera y botón, refuerzo de tejido trasero, refuerzo de tejido en rodillas, cinturilla elástica, doble costura de seguridad, costuras con hilo de contraste, 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de fuelle, con doble fuelle central, tapeta, velcro y tiradores, 2 bolsillos traseros de parche, con tapeta y velcro.
Sarga 65% poliéster 35% algodón 240 gr/m²

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
103020B 40	40	1	Gris-negro
103020B 42	42	1	Gris-negro
103020B 44	44	1	Gris-negro
103020B 46	46	1	Gris-negro
103020B 48	48	1	Gris-negro
103020B 50	50	1	Gris-negro
103020B 52	52	1	Gris-negro

RODILLERAS GEL



Rodilleha gel 3037:
Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma.
Gel inyectado anticompresión.
Doble sistema de fijación.
Color negro.
Talla única.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
3037A	Única	1	Gel

FAJA TURBO MASTER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
6182A800	Única	1	Termoterapéutico

Faja Tuhbo Masteh:

Polivalente para todo tipo de actividades.

Tejido termoterapéutico multielástico.

Talla única.



FAJA LUMBAR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
676A55	M	1	(81-96,5cm)
676A56	L	1	(96,5 -119cm)
676A57	XL	1	(119-142cm)

Faja Lumbah Rotaih CS-50:

Cinturón ancho elástico.

Transpirable con tensión variable vertical y perimetral.

5 ballestas.

Doble ajuste de banda.

Máxima anchura posterior de las banda elásticas velcro.



NORMATIVA EUROPEA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

EN 136: 1998 Equipos de photecciόh hespihatohia - Máscahas completas

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para máscaras completas como equipos de protección respiratoria.

EN 140: 1998 Equipos de photecciόh hespihatohia - Medias máscahas y cuahtos de máscaha

Esta Norma Europea especifica los requisitos mínimos para medias máscaras y cuartos de máscara como parte de equipos de protección respiratoria, con la excepción de aparatos de buceo y de escape.

EN 14387: 2004 Equipos de photecciόh hespihatohia - Filthos cohtha gases y filthos combihados.

Esta Norma Europea se refiere a los filtros para gases y los filtros combinados para ser usados como componentes en aparatos respiratorios protectotes no asistidos.

EN 143: 2000 Equipos de photecciόh hespihatohia - Filthos cohtha pahtículas

Esta Norma Europea especifica los filtros contra partículas para ser usados como componentes en aparatos de protección respiratoria no asistidos con la excepción de los aparatos de escape y las piezas faciales filtrantes.

NORMATIVA EN 149. MASCARILLAS

Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN149 y se clasifican en tres clases en función de su de su rendimiento FFP1, FFP2, FFP3.

FFP1	FFP2	FFP3	FFP2
Polvos no tóxicos, humos y nieblas.	Polvos tóxicos, humos y nieblas.	Todo tipo de polvos tóxicos, humos y nieblas	Polvos tóxicos, humos, nieblas, gases ácidos, olores, vapores orgánicos y humos / ozono soldadura.

ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA APROPIADA

Polvo: partículas sólidas de diferentes tamaños generadas al triturar materiales sólidos	**Las pahticulas sólidas:** necesitan un filtro mecánico y electrostático: FFP1 / P2 /P3
Niebla: Partículas de líquidos evaporados (con vase acuosa u orgánica)	
Humos: Partículas de pequeño tamaño de sólidos evaporados fundidos, generalmente provinientes de combustión.	**Humos:** filtro P
Gases y vapohes: Sustancias que normalmente se transmiten por el aire. Pueden ser fluidos generados al pasar de estado sólido o líquido al aire a través de evaporación o ebullición	**Sustahcias que se thahsmiteh poh el aihe:** necesitan un filtro de carbón activado +un filtro A /B /E /K ó combinado

Tipo A	Tipo B	Tipo E	Tipo K	Tipo ABEK	P1	P2	P3
Aplicación de gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior o igual a 65ºC (hidrocarburos y disolventes)	Aplicación vapores y gases inorgánicos (excluyendo el monóxido y dióxido de carbono)	Aplicación dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.	Aplicación amoniaco y los gases y vapores de sus derivados orgánicos.	Aplicación filtros combinación todo lo anterior.	Protege contra polvos no tóxicos y aerosoles con base acuosa.	Protege contra aerosoles de sólidos ligeramente tóxicos o irritantes y/o líquidos.	Protege contra aerosoles de sólidos y/o líquidos considerados tóxicos.

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Clase 1: Filtro de baja capacidad (concentración de contaminante <0,1% ó 1.000ppm*)

Clase 2: Filtro de media capacidad (concentración de contaminante <0,5% ó 5.000ppm*)

Clase 3: Filtro de gran capacidad (concentración de contaminante <1% ó 10.000ppm*)

*ppm =concentración por partes de millón.

CÓDIGO	TIPO DE FILTRO	CLASE
P901	Filtro para gases	A1
P921	Filtro para gases	ABEK1
P941	Filtro para particulas	P3R
P951	Filtro combinado	A1P3R
P961	Filtro combinado	A1BE1P3R
P971	Filtro combinado	A1BE1P3R

SIMBOLOGÍAS Y NORMATIVAS CALZADO SEGURIDAD

S3	S1	S1P	SR	
Puntera resistente a 200 júlios. Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación. Absorción de la energía en la zona del tacón. Antiestático. Impermeabilidad dinámica del empeine. Resistencia al deslizamiento.	Calzado antiestático, antideslizante, resistente a hidrocarburos, transpirable, puntera resistente a impactos y absorción energía del talón.	Puntera resistente a 200 júlios. Suela resistente a aceites e hidrocarburos, antiperforación. Absorción de la energía en la zona del tacón. Antiestático. Resistencia al deslizamiento.	***SRC*** EN ISO 20344:2004 SRC (SRA +SRB) ***SRA*** Prueba el deslizamiento sobre una superficie cerámica con una solución detergente. Suela > 0,32 Mínimo . Cumple 0,56. Tacos >0,28 Mínimo. Cumple 0,25 ***SRB*** Prueba el deslizamiento sobre una superficie de acero con glicerina. Suela >0,16 Mínimo. Cumple 0,25 Tacos > 0,12 Mínimo. Cumple 0,22	Son necesarios para trabajos con microchips, producción de piezas eléctricas sensibles, en pintura, en contacto con líquidos y gases inflamables. Tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100 KiloOhm hasta 35 MegaOhm.


Puntera Resistente a X


Impermeabilidad dinámica del empeine


Empeine traspirable


Energía en el talón


Resistencia al deslizamiento


Lamina antiperforación


Suela resistente a hidrocarburos



Sin componentes metálicos


Calzado extremadamente ligero


Suela resistente antiestática


Empeine en microfibra



Ihfihehgy® es un verdadero avance en la innovación, diseñada originalmente para el mundo del deporte donde ha revolucionado el calzado de running.
BASF ha conseguido un éxito con esta invención, asociando espumas constituidas por partículas con células cerradas a las de los poliuretanos termoplásticos.

CATÁLOGO

10.ANEXOS Y ACCESORIOS



ANEXOS PINTURAS

Accesorios para un trabajo de pintura profesional.

www.pinturesnarcis.cat/

KIT VASO MEZCLA PS3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1020-90005001	90ml	50	Vaso Mezcla
1020-18000502	180ml	50	Vaso Mezcla
1020-40005003	400ml	50	Vaso Mezcla
1020-65000504	650ml	50	Vaso Mezcla
1020-85000505	850ml	50	Vaso Mezcla
1020-77920002	650ml	50	Tapa Vaso Mezcla 125µm

Kit vaso mezcla PS3:
Kit Vaso mezcla PS3
Composición:
50 uds tapas 125µm.
50 uds vasos desechable.
1uds vaso rígido.
1uds anillo rosca.
20 uds tapones.



ADAPTADORES PPS PS3

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1020-77880001	(3A)	2	Devilbiss GTI/GTI Pro Lite/Italco
1020-77880002	(2A)	1	Iwata W-400, WB-400 y W-400 Bellaria
1020-77880006	(43A)	1	Iwata Supernova
1020-77880004	(9A)	1	Sata Sistema QCC

Adaptadores Metálicos PPS PS3:
Adaptador PPS para PS3.



ADAPTADORES PPS 2.0

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
20573A	Tipo S-40A	1	Sata Sistema QCC
20677	Tipo S-43	1	Iwata WS400 y LS400, Airgunsa HTE 2
26032	Tipo S-2	1	Iwata W400 y De Gaulle caarQ
26036	Tipo S-6	1	Airgunsa AZ3, Sagola Classic Lux
26006	Tipo S-5	1	Sagola 4100G, 4200G, Classic Pro
26136	Tipo S-32	1	Sagola 4400 Xtreme, 4500 Xtreme, 4100 Gto
26046	Tipo S-15	1	Gti Pro Base y Clear

Adaptadores para Vasos Desechables PPS 2.0:
Los adaptadores convierten las pistolas convencionales en una que trabaje con 3M™ PPS™
Su diseño único permite que el pintor use 3M™ PPS™ con cualquier pistola de aerosol



VASOS DESECHABLES PPS 2.0

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PN26752	200ml	50	Kit mini filtro 125µm
PN26312	400ml	50	Kit midi filtro 125µm
PN26026	650ml	50	Kit estándar filtro 125µm
PN26740	850ml	25	Kit grande filtro 125µm
PN26115	200ml	4	Cazoleta Mini
PN26122	400ml	4	Cazoleta Midi
PN26001	650ml	4	Cazoleta estandar
PN26023	850ml	4	Cazoleta grande
PN26205	125µm	50	Tapa Midi Mini
PN26204	200µm	50	Tapa Midi Mini
PN26199	125µm	50	Tapa grande estandar
PN26200	200µm	50	Tapa grande estandar

Vasos Desechables PPS 2.0 :
Satisface todos los requerimientos de los pintores para la mezcla, preparación y aplicación de aparejo, pintura y barniz, se mezcla en el mismo vaso. La tapa filtra mientras se aplica eliminando la necesidad de filtros de papel. Su sistema al vacío permite trabaja con la pistola en cualquier ángulo. El sistema de preparación de pintura 3M PPS es el sistema que garantiza un incremento real de rentabilidad en cada taller. Ahorro de materiales = Rentabilidad garantizada.



7001-7008 VASO CALIBRADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1030-70010401	400ml	200	Vaso mezcla
1030-70020651	650ml	200	Vaso mezcla
1030-70031251	1300ml	200	Vaso mezcla
1030-70042301	2240ml	175	Vaso mezcla
1030-70050400	400ml	500	Tapa vaso mezcla
1030-70060650	650ml	400	Tapa vaso mezcla
1030-70031301	1300ml	200	Tapa vaso mezcla
1030-70082300	2240ml	150	Tapa vaso mezcla

Vaso de Mezcla Calibrado:
Este vaso ha sido desarrollado para la mezcla fácil y segura de múltiples catalizaciones.
Mezcla: 10 escalas de medición.
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
9:1
10:1
11:1



7007 REGLAS GRADUADAS



Reglas graduadas aluminio:
Reglas graduadas para realizar la preparación de los ratios de mezcla entre componentes.

Ratio: 2:1 / 4:1
3:1 / 5:1

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1030-70072151	2:1 / 4:1	1	Aluminio
1030-70073141	3:1 / 5:1	1	Aluminio

1511 RECIPIENTES RETOQUES



Recipientes para Retoques:
Recipiente retoques con pincel integrado y bola para el mezclado. Apto para pinturas base agua y solvente. Incluye mini-embudo para facilitar su rellenado.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-15110020	20ml	100	Resiste Solventes

1514 PULVERIZADOR PRESIÓN



Pulverizador de Presión Premium:
Pulverizador de presión para pulverizar todo tipo de líquidos, desengrasantes y limpiadores.

Resistente a solventes.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-15141000	1l	60	Resiste Solventes

0820 PULVERIZADOR



Pulverizador:
Con una buena calidad de pulverizado permite una mejor aplicación y ahorro de productos. Debido a su boquilla roscada permite la regulación de la pulverización en función de la necesidad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0810-08200500	500ml	1	Pulverizador

1515 TRASVASADOR



Trasvasadores:
Envases fabricados en polietileno, utilizados principalmente para lavar y verter líquidos en lugares de difícil acceso como tubos y envases de boca estrecha.

Tubo de salida con obturador de polietileno.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-15151000	1000ml	200	1000ml

1393 FILTRO PISTOLAS GRAVEDAD

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1233-13930190	Único	10	Gravedad

Filtro Pintura Pistolas Gravedad:

Filtro para depósitos de pistolas aerográficas de gravedad 190µm.

Utilizable con todo tipo de pinturas.



1394 FILTRO PISTOLAS SUCCIÓN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1239-13940000	Único	10	Succión

Filtro Pintura Pistolas Succión:

Filtro para depósitos de pistolas aerográficas de succión.

Utilizable con todo tipo de pinturas.



7074 COLADORES STANDARD

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1010-70741125	125µm	1000	Stándard
1010-70742125	125µm	100	Stándard
1010-70741225	125µm	5	Stándard
1010-70741190	190µm	1000	Stándard
1010-70742190	190µm	100	Stándard
1010-70741905	190µm	5	Stándard

Coladores Papel con Filtro Nylon Standard:

Coladores de papel con malla de nylon de 125µm y 190µm para filtrar todo tipo de pinturas.

El filtro esta sujeto por la parte externa del colador evitando el desprendimiento de la malla y/o todo tipo de contaminación de la pintura.



1134 SOPORTE BIDÓN

CÓDIGO	CAJA	OTROS
1210-11340030	1	Soporte bidón +dosificador
1210-11340031	1	Dosificador

Soporte Bidón con Dosificador:

Soporte para bidón de disolventes con capacidad de 30ffg, completo con tubería de aspiración para vaciar completamente el contenedor.



1510 PLACAS TEST COLOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-16100100	105x150mm	100	Metálica
121171	105x150mm	5	Cartulina

Placas Test Color:

Placas perforadas, disponible en blanco con la línea de cobertura de negro en toda su longitud.

Sistema de registro de hasta 1.000 placas (sin envoltura).



VISCOSIMETRO NYLON



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
RV0000000259	250mm	1	Ford 4 Nylon Din

Viscosimetro Ford 4 Nylon Din:
Inserto metálico de precisión para drenado.
Gancho para colgar y facilitar su almacenamiento.
Fabricado de Nylon resistente, durable y fácil de limpiar.

1518 KIT AGUJAS ELIMINA



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-15180010	Único	10	Con estuche

Juego de Agujas Elimina Motas:
Esta compuesto por un porta agujas, 10 agujas de recambio con ganchos microscópicos que facilitan la eliminación de polvo y suciedad de la pintura fresca.

1519 LÁMINA ELIMINA MOTAS



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1090-15190001	Único	10	Con estuche

Lámina de Metal Elimina Motas:
Lámina de metal con cantos redondeados, especial para cortar y eliminar motas y descolgados en las superficies repintadas bien curadas.
Incluye cordel y estuche.

7009 /7010 AGITADOR PINTURA



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1030-70090020	20cm	500	Sin mango
1030-70100025	25cm	200	Con mango

Agitador Pintura:
Herramienta para agitar pintura.
Sus curvaturas y perforaciones han sido especialmente diseñada para obtener, muy fácil y rápidamente, una mezcla homogénea y lista para ser aplicada.
Disponible con y sin mango.

1513 DISCO QUITA-ADHESIVOS



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0490-15130875	Ø9x1,5cm	1	Goma

Disco Quita Adhesivos:
Disco de goma Ø87,5mm x 1.5cm especial para eliminar todo tipo de vinilos y restos de adhesivos.

PINCEL RETOQUES

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
98800	Nº0	12	Redondo
98804	Nº4	12	Redondo
98808	Nº8	12	Redondo
98812	Nº12	12	Redondo
98816	Nº16	12	Redondo

Pincel Redondo Mongose S-80:

Sistema de apoyo Anti-rolling.

Fibra sintética imitación mangosta de hilo ondulado y microporoso.



1391 KIT LIMPIEZA PISTOLAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1233-13910013		1	Set 12 undades

Kit Limpiapistolas:

Completo Kit para limpieza de pistolas de pulverización.



1403 SOPORTE PISTOLAS IMANTADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1239-14030002	200 x 120mm	1	2 Pistolas

Soporte 2 Pistolas Imantado:

Soportes imantado para 2 pistolas.

Ideal para la sujeción en sobremesa de las pistolas con depósito gravedad.

Imanes cubiertos.

Parachoque PVC.



5360 ESPÁTULA CARROCERO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
536.011	90x50, 120x80/105/120mm	1	Acero al carbono

Espátula Carrocero:

Espátulas flexibles y resistentes.

Cuchilla de acero al carbono, pulida y barnizada para evitar el óxido.



ESPATULAS CARROCERO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
8165	50, 80, 100, 120mm	1	Metálica

Espátulas Metálicas Acero Inoxidable:

Son una herramienta imprescindible para los pintores o carroceros en la aplicación de la masilla.

Además de ser útiles para despegar anagramas, molduras o eliminar pulverizados en las lunas.

También puede tener otros usos en otros campos de aplicación como en el bricolaje casero o para limpieza.



4444 ESPÁTULAS CARROCERO



Espátulas Carrocero Plástico:
Espátulas muy flexibles y resistentes.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0190-44440004	50, 80, 100, 120mm	1	Plástico

4445 LIMPIADOR ESPÁTULAS



Limpiador espátulas:
Limpiador manual de espátulas.
Se vierte el disolvente en el tanque contenedor y a través de la fricción y los agentes químicos, en pocos segundos, la espátula queda totalmente nueva.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0190-44450000		1	Plástico

3034 ESPÁTULA GOMA



Espátula Goma:
Espátulas de goma flexible y resistente.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0390-30340060	100x60mm	1	20 pz.

CORTADOR TAJIMA



Cortador Tajima LC-301:
Cortador de gran calidad de corte. Mango acero inox.
Incluye 2 cuchillas de recambio.
Ancho cuchilla 9 mm.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
LC-301	Cuchilla 9mm	1	Gran calidad
09020	9mm	10	Recambio

CORTADOR REFORZADO BRICO



Cortador de Plástico Reforzado Brico:
Cortador Brico reforzado.
Ideal para cortar papel, plástico y cartón.
Cuenta con mango ergonómico y hoja recambiable.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
09000	Cuchilla 9mm	1	Plástico
09002	Cuchilla 18mm	1	Plástico
09020	9mm	10	Recambio
09021	18mm	10	Recambio

CORTADOR BRICO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
09003	Cuchilla 18mm	1	Plástico
09021	18mm	10	Recambio

Cortador de Plástico Brico:

Cortador Brico 18 mm de uso doméstico y para labores de bricolaje.

Recomendado para cortar papel y cartón.

Presentación en blíster y económico



BRIDAS NYLON

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
9051R1N	98x2,5mm	25	Negra
9051R1	98x2,5mm	25	Blanca
9051R3N	200x4,8mm	25	Negra
9051R3	200x4,8mm	25	Blanca
9051R3V	200x4,8mm	25	Verde
9051R4N	295x4,8mm	25	Negra

Bridas de Nylon:

Resistentes bridas de nylon multiusos.



CATÁLOGO

11. MANTENIMIENTO CABINAS PINTURA



FILTRACIÓN DE AIRE

Menos defectos, más productividad y resultados brillantes.

www.pinturesnarcis.cat/

FILTRO PAINT-STOP 2"

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PS 0001	0,75x20m	1	Rollo 2"
PS 0002	1,00x20m	1	Rollo 2"
PS 0003	1,50x20m	1	Rollo 2"
PS 0004	2,00x20m	1	Rollo 2"
PS 0010	Medida x m²	1	Panel 2"



Filtro Paint-Stop para Pintura Seca:

Para la filtración de las emisiones de neblina o pigmentos en cabinas de pintura líquida o barnizado.



PREFILTRO G-4

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PF 0001	1,00x20m	1	Rollo
PF 0002	2,00x20m	1	Rollo
PF 0010	Medida x m²	1	Panel



Prefiltro Categoría G-4:

Filtro progresivo de fibras sintéticas de alto rendimiento.

Especial para la entrada/salida de aire en las cabinas de pintura.



FILTRO TECHO V600G F-5

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FTV 0001	1,00x20m	1	Rollo
FTV 0002	2,00x20m	1	Rollo
FTV 0003	Medida x m²	1	Panel



Filtro Techo V600G F-5:

Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas.

Especial para los techos de las cabinas de pintura.



FILTRO CARTÓN BLANCO PLEGADO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FA 0001	0,75x10m	1	Caja cartón blanco
FA 0014	0,90x10m	1	Caja cartón blanco
FA 0002	1x10m	1	Caja cartón blanco
FA 0011	0,75x10m	1	Hidro
FA 0012	0,90x10m	1	Hidro
FA 0013	100x10m	1	Hidro



Filtro en Caja Cartón Blanco:

Formado por dos paredes de cartón plegados, perforados y encolados en sus extremos.

Posibilidad de instalar verticalmente o horizontalmente.



2210 PLÁSTICO PROTECTOR



Plástico Protector Cabinas:
Plástico con cinta especialmente indicado para proteger las paredes de la cabina de pintura.
Muy resistente al corte y a la temperatura.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0220-22010205	205cmx20m	1	Rollo

FILTRO MARCO CARTÓN



Filtro Marco Cartón:
Filtro enmarcado en cartón.
Diversas medidas y calidades.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FMC 0005	PS 430x440x48mm	1	Marco cartón
FMC 0006	G-4+PS 430x440x48mm	1	Marco cartón
FMC 0010	PS 450x425x48mm	1	Marco cartón
FMC 0011	PS+6/30 450x425x48mm	1	Marco cartón
FMC 0023	PS 495x495x20mm	1	Marco cartón
FMC 0015	PS 495x495x25mm	1	Marco cartón
FMC 0016	G-4 495x495x48mm	1	Marco cartón
FMC 0017	PS 495x495x48mm	1	Marco cartón
FMC 0018	G-4+PS 495x495x48mm	1	Marco cartón
FMC 0019	PS+6/30 495x495x48mm	1	Marco cartón

GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0091	920x500x350mm	1	6 Bolsa
FBG 0092	935x622x430mm	1	6 Bolsas
FBG 0093	1186x745x450mm	1	6 Bolsa
FBG 0094	995x490x250mm	1	7 Bolsas

Filtros de Bolsa con Marco Metálico para Generador:
Para cabinas de pintura **Hildebrand.**



HILDEBRAND

EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBE 0095	920x498x350mm	1	8 Bolsas
FBE 0096	935x622x430mm	1	8 Bolsas
FBE 0097	1186x745x450mm	1	10 Bolsas

Filtros de Bolsa con Marco Metálico para Extractor:
Para cabinas de pintura **Hildebrand.**



HILDEBRAND

FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0110	2700x1010mm	1	Hildebrand
FT 0111	3350x1800mm	1	Hildebrand
FT 0112	2960x900mm	1	Hildebrand
FT 0113	3400x1010mm	1	Hildebrand

Microfiltro Categoría F-5:
Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



HILDEBRAND

GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0021	1196x587mm	1	10 Bolsa
FBG 0022	1196x487mm	1	10 Bolsa
FBG 0023	935x495mm	1	8 Bolsa

Filtros de Bolsa con Marco Metálico para Generador: Para cabinas de pintura **Blowtherm.**



Blowtherm

EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBE 0024	1196x587mm	1	10 Bolsas

Filtros de Bolsa con Marco Metálico para Extractor: Para cabinas de pintura **Blowtherm.**



Blowtherm

FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0040	3030x1530mm	1	Concept 600
FT 0041	3780x1530mm	1	Concept 750
FT 0042	3030x1600mm	1	Extra 600
FT 0043	3780x1600mm	1	Extra 750
FT 0044	3850x2270mm	1	World 675
FT 0045	3030x1880mm	1	ZP Ultra 600
FT 0046	3780x1880mm	1	ZP Ultra 750
FT 0047	1445x1443mm	1	Blowtherm

Microfiltro Categoría F-5:
Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



Blowtherm

GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0031	815x460mm	1	8 Bolsas
FBG 0032	915x460mm	1	7 Bolsas
FBG 0033	915x460mm	1	9 Bolsas
FBG 0034	1330x460mm	1	10 Bolsas
FBG 0035	1330x460mm	1	14 Bolsas

Filtros G-4 de Bolsa con Marco Metálico para Generador:

Para cabinas de pintura **CMC.**



EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBE 0036	815x460mm	1	7 Bolsas

Filtros G-4 + Red de Bolsa con Marco Metálico para Extractor y Manga con Velcro:

Para cabinas de pintura **CMC.**

DEPURADORA

FMG 0001	1150x1000mm	1	Filtro manga G-4+PS



FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0050	2980x1000mm	1	Piper 600-700
FT 0051	3400x1000mm	1	STE 600-700
FT 0052	3800x1000mm	1	Stratos 600-700
FT 0053	3440x980mm	1	Stratos 370
FT 0054	3740x980mm	1	Stratos 400
FT 0055	1900x980mm	1	Stratos 400
FT 0056	2000x1000mm	1	Piper 89-370
FT 0057	2500x1000mm	1	Piper 90-370
FT 0058	2550x980mm	1	Mirage 90-370
FT 0059	2930x980mm	1	Mirage - EX-90

Microfiltro Categoría F-5:

Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



GENERADOR	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Filtros de Bolsa G-4 con Marco Metálico para Generador: Para cabinas de pintura **GEINSA.**	**FBG 0101**	590x290mm	1	4 Bolsas



GEINSA

FILTRO DE TECHO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Microfiltro Categoría F-5: Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.	**FT 0120**	3320x1150mm	1	Geinsa
	FT 0121	1010x960mm	1	Geinsa
	FT 0122	1500x1000mm	1	Geinsa
	FT 0123	1500x500mm	1	Geinsa



GEINSA

GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0051	380x415x600mm	1	1Bolsa
FBG 0052	380x420x300mm	1	1Bolsa
FBG 0055	592x450x500mm	1	1Bolsas
FBG 0053	380x415x600mm	1	1Bolsas
PF 0054	1280x850mm	1	1Panel

Filtros G-4 de Bolsa con Marco Metálico para Generador y Paneles:

Para cabiftas de pifttura SAIMA.



SAIMA GLOBAL ACCESS CONTROL

EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FMC 0020	620x380x25mm	1	Paint Stop
FMC 0021	620x380x25mm	1	G-4+Paint Stop
FMC 0022	400x380x25mm	1	Paint Stop
FMC 0024	170x380x25mm	1	Paint Stop
	DEPURADORA		
FMG 0004	Ø 280x1000	1	Manga G-4
FBE 0120	380x415x620mm	1	Bolsa

Filtros Marco Cartón:

Filtro enmarcado en cartón
Para cabinas de pintura **SAIMA.**



SAIMA GLOBAL ACCESS CONTROL

FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0070	1140x940mm	1	Panel
FT 0071	1140x1490mm	1	Panel
FT 0072	1120x1180mm	1	Panel
FT 0073	1120x2750mm	1	Panel
FT 0074	1120x3150mm	1	Panel

Microfiltro Categoría F-5:

Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



SAIMA GLOBAL ACCESS CONTROL

GENERADOR	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Filtros G-4 + Red de Bolsa con Marco Metálico para Extractor: Para cabinas de pintura **LAGOS.**	**FBE 0025**	600x725x150mm	1	G-4+PS



FILTRO TECHO	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Microfiltro Categoría F-5: Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.	**FT 0130**	2600x2100mm	1	Lagos
	FT 0131	2900x900mm	1	Lagos
	FT 0132	3300x650mm	1	Lagos



GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0061	325x990x400mm	1	2 Bolsas

Filtros G-4 de Bolsa con Marco Metálico para Generador:

Para cabinas de pintura **POLIN PAMI.**



EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PF 0040	1500x1000x48mm	1	G-4
PF 0041	1000x945x48mm	1	G-4
PF 0042	1000x700x98mm	1	G-4
PF 0043	1000x500x48mm	1	G-4
PF 0044	1487x397x23mm	1	G-4
PF 0045	1487x497x23mm	1	G-4
	DEPURADOR		
FMC 0003	495x495x48mm	1Marco cartón G-4+PS	
FMC 0004	495x495x48mm	1Marco cartón+PS	

Filtros para Extractor:

Para cabinas de pintura **POLIN PAMI.**



FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0090	1930x950mm	1	Polin
FT 0091	1930x450mm	1	Polin

Microfiltro Categoría F-5:

Filtro progresivo de fibras de poliester con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



GENERADOR

Filtros G-4 de Bolsa con Marco Metálico para Generador:
Para cabinas de pintura **SAICO.**

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0041	795x795x160mm	1	3 Bolsas
FBG 0042	795x910x160mm	1	3 Bolsas
FBG 0043	620x500x100mm	1	3 Bolsas
PF 0046	1320x960mm	1	Panel PF+ G-4



SAICO

EXTRACTOR

Filtros Manga G-4 para Extractor:
Para cabinas de pintura **SAICO.**

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FMG 0002	250x250x1000mm	1	Filtro manga G-4+PS
FMG 0003	250x250x1000mm	1	Filtro manga G-4



SAICO

FILTRO DE TECHO

Microfiltro Categoría F-5:
Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0060	3450x1160mm	1	Saico
FT 0061	1150x830mm	1	Saico
FT 0063	1035x450mm	1	Saico



SAICO

GENERADOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBG 0001	595x460x380mm	1	5 Bolsas
FBG 0002	995x460x380mm	1	7 Bolsas
FBG 0003	740x510x200mm	1	5 Bolsas
FBG 0004	960x460x380mm	1	8 Bolsas
FBG 0005	1015x560x250mm	1	6 Bolsas
FBG 0006	1375x900x200mm	1	7 Bolsas
FBG 0007	1068x523x200mm	1	7 Bolsas
FBG 0008	1012x1310x200mm	1	8 Bolsas
FBG 0009	1168x598x200mm	1	8 Bolsas
PF 0013	4000x500mm	1	Panel PF+G-4
PF 0015	1500x1150mm	1	Panel PF+G-4

Filtros G-4 de Bolsa con Marco Metálico para Generador:

Para cabinas de pintura **USI ITALIA.**



EXTRACTOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FBE 0010	1015x560x250mm	1	6 Bolsas
FBE 0011	1068x523x200mm	1	7 Bolsas
FBE 0012	1168x598x200mm	1	8 Bolsas
FBE 0013	988x620x200mm	1	8 Bolsas
FBE 0014	1138x620x200mm	1	8 Bolsas
FBE 0015	890x620x200mm	1	DRA 4 Bolsas
FBE 0016	1375x900x200mm	1	DRA 8 Bolsas

DEPURADORA

PS 0011	2000x1200mm	1	Panel Paint Stop 2"
PF 0011	2000x1200mm	1	Panel Prefiltro G-4
PF 0012	1000x830mm	1	Panel Prefiltro G-4

Filtros G-4 +Red de Bolsa con Marco Metálico para Extractor:

Para cabinas de pintura **USI ITALIA.**



FILTRO DE TECHO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
FT 0010	2520x1010mm	1	Airit
FT 0011	1010x1010mm	1	Airit-Lex VT
FT 0012	2920x1010mm	1	Lex
FT 0013	3240x1600mm	1	Basic-GM 60
FT 0014	3240x1730mm	1	Basic-GM 65
FT 0015	3240x1860mm	1	Basic-GM 70
FT 0016	3240x1445mm	1	Basic-GM 80
FT 0017	3340x1600mm	1	Master 60.40
FT 0018	3340x1860mm	1	Master 70.40
FT 0019	3880x1860mm	1	Master 70.45
FT 0020	3340x1445mm	1	Master 80.40
FT 0021	3880x1445mm	1	Master 80.45
FT 0022	3120x1600mm	1	Techno 60.40
FT 0023	3620x1600mm	1	Techno 70.40
FT 0024	2100x1430mm	1	Plenum 20.40
FT 0025	2100x1340mm	1	Plenum 20.50
FT 0026	2100x1600mm	1	Plenum 20.60
FT 0027	1965x2560mm	1	ZPL 20.50 2002
FT 0028	1965x3060mm	1	ZPL 20.60 2002

Microfiltro Categoría F-5:

Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



GENERADOR

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Filtros de Bolsa con Marco Metálico para Generador: Para cabinas de pintura **TERMOMECCANICA.**	**FBG 0081**	600x560x500mm	1	5 Bolsas



EXTRACTOR

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Filtros G-4 + Red de Bolsa con Marco Metálico para Extractor: Para cabinas de pintura **TERMOMECCANICA.**	**FBE 0082**	600x560x500mm	1	5 Bolsas
	FMG 0007	Ø263x1000mm	1	Manga G-4
	FMG 0008	Ø263x1000mm	1	Manga G-4+Paint Stop



FILTRO DE TECHO

	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
Microfiltro Categoría F-5: Filtro progresivo de fibras de poliester con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de particulas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.	**FT 0100**	2800x700mm	1	Termomeccanica
	FT 0101	3300x700mm	1	Termomeccanica



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	EXTRACTOR
FMG 0005	1000mm	1	Filtro manga G-4	**Filtros Manga con Velcro G-4 para Extractor:** Para cabinas de pintura **Nova Verta.**



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS	FILTRO DE TECHO
FT 0080	3220x620mm	1	Nova Verta	**Microfiltro Categoría F-5:** Filtro progresivo de fibras de poliéster con muy alto rendimiento, dotado de resinas de acción adhesiva para la máxima retención de partículas. Especial para los techos de las cabinas de pintura.



1140 LACA PROTECCIÓN CABINA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1140-11400005	5L	1	Lavable



Laca Protección Cabinas:
Laca transparente hidrosoluble para la protección de las paredes de la cabina de pintura.
La particularidad de esta laca es que una vez aplicada permanece húmeda y pegajosa atrayendo las partículas de polvo que fluyen en el interior de la cabina.
Su aplicación es recomendable con pistola de paso 2.5, brocha o rodillo.
La eliminación de este producto se realiza con agua y jabón.
Biodegradable

1160 LACA ATRAPAPOLVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1140-11600005	5L	1	Blanca



Laca atrapapolvo Dust Control:
Protege las superficies de la cabina de pintura contra el exceso de pintura.
Se aplica sobre las superficies no porosas de la cabina.
Forma una capa que puede ser eliminada con agua o agua a presión.
Permite acabado mejor y disminuye la necesidad de volver

2700 DECAPANTE DE DIFUMINADOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0150-27000005	5l	3	Difuminados



Decapante de Difuminados:
Limpiador de rápida evaporación, indicado para eliminar restos de pulverizados recientes.
Producto altamente volátil, lo que evita que ataque a las pinturas consolidadas.
Por ello, se recomienda para eliminar restos de pinturas recientes.

DECAPANTE EN GEL EXTRA FUERTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0133920000001	1L	1	Gel extra fuerte
0133920000005	5L	1	Gel extra fuerte
843653233571	25L	1	Gel extra fuerte



Decapante en Gel Extra Fuerte:
Decapante en gel de acción ultra potente, ideal para la eliminación eficaz de pinturas, barnices, colas y rotuladores en múltiples superficies: hormigón, ladrillo, piedra, yeso, madera y fibra de vidrio.
Su innovadora fórmula sin cloruro de metileno y con estructura de gel permite una aplicación cómoda, sin descuelgues, optimizando el consumo de producto.
Emulsionable en agua para una limpieza fácil y segura tras su uso.

DECAPANTE LÍQUIDO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
D-112-1	1L	1	Líquido
D-112-5	5L	1	Líquido

Decapante Líquido Decagrafi 9:

Decapante en liquido para pinturas y barnices.

No contiene cloruro de metileno.

Ideal para decapar en inmersión.



ESMALTE SINTÉTICO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
5009001/750	750ml	1	Satinado
5009001/4	4L	1	Satinado

Esmalte Sintático Blanco Satinado:

Esmalte alcídico de acabado satinado con efecto anticorrosivo de alta calidad.

Gran resistencia a roces y golpes. Acabado de efecto lacado.

Alto poder cubriente.

Muy buena brochabilidad y nivelación.

Sin plomo.

Cumple COV 2010.



ESMALTE POLIURETANO 2K

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
100182	750ml	1	Satinado
100184	4L	1	Satinado

Esmalte Poliuretano Blanco 2K Satinado:

Esmalte poliuretano alifático dos componentes no amarilleante.

Gran resistencia a la abrasión para superficies de acero, hierro galvanizado y aluminio expuestos en ambientes desfavorables.

Ideal para el pintado de las cabinas de pintura.



CATÁLOGO

12. LIMPIEZA



LIMPIEZA TALLER

Accesorios para la limpieza de la carrocería y el taller.

0835 BAYETA DE MICROFIBRA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0830-08380104	40x40cm	54	Amarillo
0830-08380204	40x40cm	36	Roja
0830-08380304	40x40cm	36	Verde
0830-08380404	40x40cm	54	Azul

Bayeta de Microfibra para Pulido:

Bayeta 100% de microfibras.

Elevado poder de absorción, mayor suavidad y volumen que otro tipo de bayetas.

Ideal en procesos de abrillantado.



0839 ATRAPAPOLVO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1110-08390010	80x50cm	10	No deja residuos

Atrapapolvo Standard:

Han sido diseñados utilizando una resina líquida que impregna la tela usando un aglutinante. Esto le confiere una vida útil casi ilimitada, no dejan residuos, son completamente seguros y efectivos. Además, tanto la tela como resinas que se utilizan son compatibles con todas las pinturas incluyendo las de base acuosa y las de última generación.



SONTARA TAG RAG

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
13625948	40x33cm	12	Baja adherencia

Bayeta Sontara Tag Rag:

Bayeta de baja adherencia para trabajos de alta calidad. Ideal para limpiar la superficie antes de aplicar el acabado. Elaborado con nueva tecnología de entrelazado hidráulico, este tejido no-tejido no desprende pelusas ni deshilacha. Reduce la carga electrostática en las piezas, por lo que resulta ideal también para la limpieza de plásticos. Minimiza el riesgo de defectos en los trabajos de pintados. Compatible con todo tipo de pintura.



SONTARA CARCLEAN

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
E-4542	44x38cm	200	Desengrasante

Bayeta Sontara Carclean:

Bayetas desengrasantes compuestas de fibras de celulosa y Dacron con el que se consigue una gran capacidad de absorción con el desengrasante.

Apto para pinturas base agua y solvente.

No contienen siliconas.



ALMOHADILLAS Y TRAPOS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
PN09660	240	1	Paño
PN50401	10	1	Bolsa

Paño Atrapapolvo:

Paños y bolsas atrapapolvo para base agua.



0844 GASAS TRAPOS DE PULIR



Gasas y Trapos de Pulir:
Gasa de pulir de algodón suave al tacto y de gran absorción.
Trapo de algodón ideal para acabados de pulido y limpieza en general.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1110-08420005	5ffg	1	Gasa algodón
1110-08420025	20ffg	1	Gasa algodón
1110-08440005	5ffg	1	Trapo algodón
1110-08440025	25ffg	1	Trapo algodón

ESPONJA NATURAL SPONTEX



Esponja Natural:
Esponja de celulosa fabricada a partir de pasta de madera, lino y algodón.
Excelente capacidad de absorción. 100% biodegradable.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
20006	144x101x28mm	1	Esponja natural

BOBINA PASTA VIRGEN 100%



Bobina Pasta Virgen 100%:
Pasta virgen 100%.
2 capas con un 90% de blancura.
Resistencia longitudinal: 1240 (+-10%).
Resistencia transversal. 465 (+-10%)
400 metros aproximados.
4ffg.
Precorte: 25cm. Servicios: 1.600 aprox.
Ø: 35cm. Mandril: 72mm.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1110-11100004	4ffg	1	400 Metros

BOBINA MICROPUNTO ALTA



Bobina Micropunto Alta Calidad:
Papel 100% fibra virgen secado con aire transverso.
2 capas con un 96% de blancura.
40% más de resistencia y absorción que la celulosa normal.
No deja residuo sobre la zona aplicada.
250 metros aproximados.
2,15ffg aproximados.
Corte: 25cm. Ø:35cm. Mandril: 72mm.
Ancho bobina: 23,7cm.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1110-11500004	2,15ffg	1	250 Metros

BOBINA CELULOSA AZUL



Bobina de Celulosa Azul 3H:
Bobina de celulosa azul de 3 capas y 4 Kg.
Papel alta calidad.
750 Servicios de 380 x 230mm.
285 Metros.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
J286343	380x230mm	1	285 Metros

1190/1 SOPORTE BOBINA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
1190-11900000		1	Dispensador pie
1190-11910000		1	Dispensador pared

Soporte Dispensador para Bobinas de Celulosa

Soporte para bobinas de papel para suelo o colgar en la pared.



PAPEL HIGIÉNICO

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
M263313		1	Micro

Papel HIgiánico Micro:

Papel higiénico micro 25/2 96R



9091 CARLIM DESENGRASANTE

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-90910500	500ml	1	Desengrasante
0910-90910005	5ffg	1	Desengrasante
0910-90910028	28ffg	1	Desengrasante

Carlim Desengrasante:

Desengrasante líquido de alta capacidad detergente y desengrasante.
Su uso manual como detergente multiuso alcalino convencional, proporciona excelentes resultados en todo tipo de limpiezas.
Especialmente desarrollado para la automoción e industria.
Obtiene un gran rendimiento.
Adecuado para la limpieza de llantas.



9092 CARLIM

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-90920500	500ml	1	Limpiacristales
0910-90920005	5l	1	Limpiacristales
0910-90920025	25l	1	Limpiacristales

Carlim Limpiacristales:

Limpiacristales de alto poder de limpieza, fabricado de manera que no deja residuos en la aplicación sobre superficies de cristal o pulidas.



9093 CARLIM ABRILLANTADOR PLÁSTICOS Y GOMAS

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-90930500	500ml	1	Abrillantador
0910-90930005	5l	1	Abrillantador
0910-90930025	25l	1	Abrillantador

Carlim Abrillantador Plásticos y Gomas:

Producto de alta calidad, formulado a fin de conseguir una protección duradera y un brillo natural sobre la superficie que se aplica.
Limpia y renueva vehículos usados, donde una sencilla aplicación del producto después de la limpieza permite un acabado perfecto.
No contiene siliconas, nuevo perfume a menta, cumple funciones de ambientador.
Es inocuo con los pulverizadores.



9094 CARLIM CARROCERÍAS



Carlim Carrocerías:
Líquido opaco, de color verde y característicos olores a menta, formulado como alternativa a los compuestos del mismo tipo envasados en aerosol.
Recomendable en uso de limpieza de mantenimiento, tanto en superficies con poro como pulidas, incluso cristal.
Proporciona un brillo natural a las superficies. Seca de manera uniforme y no deja restos de manchas. Cumple las normas de la CEE sobre la biodegradabilidad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-90940500	500ml	1	Carrocerías
0910-90940005	5l	1	Carrocerías

9098 CARLIM TAPICERÍAS PLUS



Carlim Tapicerías Plus:
Adecuado para su utilizacion manual como a través de máquinas de inyección/aspiración. Su alcalinidad suave lo hace recomendable para la limpieza de todo tipo de tapicerías. En su composición se incluyen elementos que reavivan los colores, así como tensioactivos especiales que disminuyen la tensión superficial de mezcla detergente, y logra la limpieza de las suciedades más adheridas y profundas.
Cumple normativa CE sobre biodegrabilidad.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
0910-90980500	500ml	1	Tapicerías
0910-90980005	5ffg	1	Tapicerías
0910-90980028	28ffg	1	Tapicerías

LIMPIADOR DE INTERIORES



Limpiador de Interiores en Spray:
Aerosol de espuma, eficaz para limpiar superficies pintadas, vidrio, plásticos, caucho, cromo ,etc.
Puede ser utilizado universalmente para los campos de automoción, oficina, hogar y taller.
Fragancia agradable.
Compatible con todos los tipos de caucho y plástico.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
235050	500ml	1	Espuma limpieza

CUBO FREGAR



Cubo Fregar con Escurridor:
Cubo de fregar con escurridor.
Material plástico.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
080001	16l	1	Plástico

FREGONA ALGODÓN



Fregona de Algodón profesional:
Ensamblaje de doble enganche para
evitar desprendimiento de los hilos.
Rosca italiana.
Algodón reprocesado de gran resistencia.

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
80031	240gr	12	Algodóft
80025	130cm	1	Rosca italiafta

CEPILLO BARRER

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
80026	237x45mm	1	PVC
80025	130cm	1	Rosca italiafta

Cepillo de Superficies Lisas
Largo de las fibras 180 mm.
Rosca italiana.
Fibras PVC despuntadas.



BOLSA BASURA INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
194446	120l (110x70cm)	25	Rollo
251Y30	100l	10	Rollo
251Y60	240l (120x135cm)	5	Rollo

Bolsa Basura Industrial :
Ideal para desechar basura en grandes cantidades.



RECOGEDOR

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
80037		1	Plástico

Recogedor de Plástico:
Mango estriado.
Adaptable al suelo.
Plástico.



CEPILLO BUQUE RAIZ

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
123Y1023	5x10cm	1	Cepillo
123Y1832		1	Palo

Cepillo Buque Raiz:
Cepillo con montura de madera y fibra vegetal especial para la limpieza a fondo de todo tipo de superficies, limpia y rasca en profundidad, no le afectan los disolventes ni las lejías, soporta altas temperaturas.



LANA ACERO LIMPIEZA

CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	OTROS
55001	nº 0 2,5ffg	1	Acero
55002	nº 00 2,5ffg	1	Acero
55004	nº 000 2,5ffg	1	Acero
55005	nº 12,5ffg	1	Acero
6006B358	nº 0 200gr	1	Acero
6006B357	nº 00 200gr	1	Acero

Lana Acero Limpieza:
Los filamentos de acero tienen bordes afilados. A diferencia del papel de lija, la lana de acero actúa como miles de pequeñas cuchillas que pulen el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme. Es un material muy moldeable. Su textura abierta y porosa le confiere las propiedades de un filtro y de un aislante. Debido a sus propiedades la lana de acero tiene aplicaciones en diversos sectores como el de la construcción, automoción, limpieza.



DONDE ESTAMOS

VEN A DESCUBRIR NUESTRA TIENDA



GIRONA

Calle Sèquia Monar 7, 17005 Girona.
Telf.: 972 400 183/656 840 352/656 841 849
pinturesnarcis@gmail.com

SISTEMA DE PINTURAS

Sistema universal, más productivo, fácil y rentable.